



Entre tu mundo y vos

LA NATURALEZA
NOS INSPIRA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS





INSPIRADOS EN LA NATURALEZA, CREAMOS LOS PUENTES AL HOGAR

En NEXO S.A. diseñamos y producimos cerramientos inspirados en la simpleza, la perfección y la armonía de la naturaleza. Aportamos nuevas propuestas de aberturas, adaptadas a las tendencias y necesidades de un mundo que cambia, pero que mantiene la esencia de lo natural. Construimos puertas y ventanas para que una casa sea tu hogar. Pensar, desarrollar y construir aberturas no

es sólo nuestro trabajo; es nuestra pasión. Es por eso que innovamos continuamente y buscamos desarrollar respuestas integrales a las necesidades particulares de todos nuestros usuarios. Esta edición del Catálogo de Productos incorpora las nuevas líneas de aberturas desarrolladas en respuesta a las tendencias constructivas actuales, nuevos conceptos y nuevos materiales.

El mundo exige la eficiencia energética, la durabilidad, el cuidado del ambiente y el bajo mantenimiento y en NEXO S.A. damos respuesta con productos de acero, aluminio y PVC eficientes. En todas nuestras líneas desarrollamos una perfilería exclusiva y todo el proceso hasta la abertura terminada, logrando un producto de alta calidad, desempeño y precio competitivo. La calidad es nuestra forma

de hacer las cosas. Por eso, nuestros estándares de calidad atraviesan todas las líneas: desde la mas básica hasta la de mayores prestaciones. En Nexo S.A. pensamos, diseñamos, inventamos y producimos la manera en que tu casa se conecta con el exterior; también, estamos dentro del hogar con productos como las nuevas mamparas para baño. *Estamos entre tu mundo y vos.*

CÓMO USAR ESTE CATÁLOGO

Los productos están divididos primero por el tipo de material: Interior, Acero, PVC y Aluminio. Luego, al interior de cada capítulo se desarrollan las diferentes líneas, donde podrá encontrar imágenes de cada producto, información técnica (tipologías, medidas, características, apertura). Para cualquier información adicional, establezca contacto a través de todos nuestros canales y estaremos contentos de poder ampliar la información aquí disponible.

Equipo Nexa Aberturas.





ÍNDICE

INTERIOR

Mampara
Mampara Pág. 8

ACERO

Puertas
Línea Deluxe Pág. 12
Línea Galva Pág. 30
Línea Premium + Pág. 39
Línea Semipremium Pág. 43
Línea Eco Pág. 50
Ventanas y otros productos
Línea Premium | Eco Pág. 53
Otros productos Pág. 56

PVC

Ventanas
Línea Confort wood Pág. 60
Línea Confort Pág. 59
Línea Confort Jet balck Pág. 64

ALUMINIO

Ventanas
Línea Modena Pág. 71
Línea Moderna Pág. 77
Línea Basic | Eco Pág. 87
Puertas
Línea Moderna Pág. 93
Línea Clasic Pág. 96
Línea Eco Pág. 100

Solución **moderna y estética**
para tu baño.



INTERIOR

+ BENEFICIOS

MEJOR DISEÑO: Las mamparas de vidrio ofrecen mayor luminosidad, transparencia y amplitud que otorgarán a tu baño un toque moderno.

MAYOR SEGURIDAD: el **vidrio templado**, además de resistencia mecánica, cumple con la norma actual de vidrio seguro.

Realizada con perfiles de **aluminio anodizado natural** que proporciona durabilidad y resistencia a la oxidación.

Diseños **fijos o rebatibles** según modelo.

Permite una sencilla limpieza.

Fácil de instalar.



Y140 / Y180
0.85m x 1.40m / 0.85m x 1.80m



Y141 / Y181
0.85m x 1.40m / 0.85m x 1.80m

TIPOLOGÍAS

MAMPARA FIJA 0.85 m X 1.40 m / 0.85 m X 1.80 m

MAMPARA REBATIBLE 0.85 m X 1.40 m / 0.85 m X 1.80 m

MAMPARA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | MAMPARAS

Aluminio Anodizado natural.

Mayor seguridad, por su Vidrio TEMPLADO de 6mm de espesor.

Packaging termocotraible con Telgopor, ofrece mayor resistencia a posibles golpes durante el traslado y la instalación.

Herrajes y accesorios de diseño incluidos.

Fácil instalación.

Kit de Instalación INCLUIDO.

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | MAMPARAS



MAMPARA
FIJA



MAMPARA
REBATIBLE

CUADRO DE CODIFICACIÓN | MAMPARAS


MAMPARA	
FIJA 0,85 m X 1,40 m	Y140
FIJA 0,85 m X 1,80 m	Y180
REBATIBLE 0,85 m X 1,40 m	Y141
REBATIBLE 0,85 m X 1,80 m	Y181

Belleza, durabilidad, permanencia;
con garantía de **calidad NEXO.**



ACERO

IMÁGENES SOLO A MODO ILUSTRATIVO. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR TOTAL O PARCIALMENTE EL PRODUCTO SIN PREVIO AVISO.



LÍNEA DELUXE

+ BENEFICIOS

Libre Mantenimiento: no necesita pintado posterior. ¡Listas para usar!

Exclusivo sistema pivotante: permite mantener la continuidad en pisos de porcelanato.

Relleno aislante de poliuretano expandido.


La calidez de la madera, con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc.

Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.

Barral de acero inoxidable y detalles en aluminio. (*)

Combinable con ventanas de PVC símil madera.

(*)Según modelo.



PA000: 1.26m x 2.26m
PA001: 1.15m x 2.05m



PA070: 1.26m x 2.26m
PA071: 1.15m x 2.05m



PK000: 1.26m x 2.26m
PK001: 1.15m x 2.05m



PK070: 1.26m x 2.26m
PK071: 1.15m x 2.05m



PN000: 1.26m x 2.26m
PN001: 1.15m x 2.05m



PR000: 1.26m x 2.26m
PR001: 1.15m x 2.05m



PN070: 1.26m x 2.26m
PN071: 1.15m x 2.05m



PR070: 1.26m x 2.26m
PR071: 1.15m x 2.05m

DELUXE WOOD PIVOTANTES



+ BENEFICIOS

Libre Mantenimiento: no necesita pintado posterior. ¡Listas para usar!

Inyectadas en poliuretano, brindan protección térmica y acústica.

La calidez de la madera, con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc.

Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.

¡Ahorras Energía! Excelente hermeticidad por sistema de doble contacto y su burlete.

Barral de acero inoxidable.

Detalles en aluminio. (*)

Visor óptico.

Combinable con ventanas de PVC símil madera.

(*)Según modelo.



DA001: 1.00m x 2.20m



DK001: 1.00m x 2.20m



DA081: 1.00m x 2.20m



DK081: 1.00m x 2.20m



DN001: 1.00m x 2.20m
DN000: 0.90m x 2.05m



DR001: 1.00m x 2.20m
DR000: 0.90m x 2.05m



DN081: 1.00m x 2.20m
DN080: 0.90m x 2.05m



DR081: 1.00m x 2.20m
DR080: 0.90m x 2.05m





DR007*: 1.35m x 2.05m
Colores disponibles*:



DR008*: 1.35m x 2.05m
Colores disponibles*:



DR002*: 1.76m x 2.05m
Colores disponibles*:



DR087*: 1.35m x 2.05m
Colores disponibles*:



DR088*: 1.35m x 2.05m
Colores disponibles*:



DR082*: 1.76m x 2.05m
Colores disponibles*:



* PARA COLOR NOGAL UTILICE CÓDIGO "DN", COLOR ROBLE "DR".
* CON VIDRIO DE SEGURIDAD COLOCADO.



DR040*: 0.90 x 2.05m
Colores disponibles*:



DR004*: 1.35 x 2.05m
Colores disponibles*:



DR084*: 1.35 x 2.05m
Colores disponibles*:



DR504*: 1.35 x 2.05m
Colores disponibles*:



DR500*: 0.90 x 2.05m
Colores disponibles*:



DR502*: 1.76m x 2.05m
Colores disponibles*:



TIPOLOGÍAS

PUERTA 0.90m x 2.05m

PUERTA 2.20 1.00m x 2.20m

PUERTA PIVOTANTE 1.26m x 2.26m / 1.15m x 2.05m

PUERTA Y MEDIA 1.35 m x 2.05 m

PUERTA Y MEDIA CON VIDRIO 1.35m x 2.05m

PUERTA DOBLE 1.76m x 2.05m

PORTADA PAÑOS LATERALES 1.35m x 2.05m

PORTON 2.62m x 2.05m

ANCHO DE MARCO 0.11m

(Ver modelos disponibles en cuadro de codificación Pág. 21).

* PARA COLOR NOGAL UTILICE CÓDIGO "DN", COLOR ROBLE "DR"

* CON VIDRIO DE SEGURIDAD COLOCADO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA DELUXE WOOD

Marco y hoja de acero con recubrimiento de zinc.

Acabado final símil madera.

Inyectada en poliuretano expandido.

Hojas estampadas en un solo golpe, en alta definición.

Doble contacto.

Bisagra embutida en el marco.

Barral de acero inoxidable.

Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.


Burlete de espuma colocado.

Detalles en aluminio.

Packaging termo contraíble con telgopor.

Portadas y residenciales: con vidrio de seguridad colocado.

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA DELUXE WOOD



VISTA EXTERIOR



APERTURA DERECHA

APERTURA IZQUIERDA

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA DELUXE WOOD

	PUERTA PIVOTANTE NOGAL Izquierda Derecha ▼ ▼	PUERTA PIVOTANTE ROBLE Izquierda Derecha ▼ ▼	PUERTA PIVOTANTE ROBLE AMERICANO Izquierda Derecha ▼ ▼	PUERTA PIVOTANTE NEGRA TEXTURADA Izquierda Derecha ▼ ▼
LISA (1.26m x 2.26m)	PN000I PN000D	PR000I PR000D	PA000I PA000D	PK000I PK000D
LISA (1.15m x 2.05m)	PN001I PN001D	PR001I PR001D	PA001I PA001D	PK001I PK001D
LISA CON DETALLES (1.26m x 2.26m)	PN070I PN070D	PR070I PR070D	PA070I PA070D	PK070I PK070D
LISA CON DETALLES(1,15m x 2,26 m)	PN071I PN071D	PR071I PR071D	PA071I PA071D	PK071I PK071D

	PUERTA 2.20 NOGAL Izquierda Derecha ▼ ▼	PUERTA 2.20 ROBLE Izquierda Derecha ▼ ▼	PUERTA 2.20 ROBLE AMERICANO Izquierda Derecha ▼ ▼	PUERTA 2.20 NEGRA TEXTURADA Izquierda Derecha ▼ ▼
LISA	DN001I DN001D	DR001I DR001D	DA001I DA001D	DK001I DK001D
LISA CON DETALLE	DN081I DN081D	DR081I DR081D	DA081I DA081D	DK081I DK081D

	PUERTA NOGAL Izquierda Derecha ▼ ▼	PUERTA ROBLE Izquierda Derecha ▼ ▼	PUERTA Y MEDIA NOGAL Izquierda Derecha ▼ ▼	PUERTA Y MEDIA ROBLE Izquierda Derecha ▼ ▼	PUERTA Y MEDIA C/VIDRIO NOGAL Izquierda Derecha ▼ ▼	PUERTA Y MEDIA C/VIDRIO ROBLE Izquierda Derecha ▼ ▼
LISA	DN000I DN000D	DR000I DR000D	DN007I DN007D	DR007I DR007D	DN008I DN008D	DR008I DR008D
LISA CON DETALLES	DN080I DN080D	DR080I DR080D	DN087I DN087D	DR087I DR087D	DN088I DN088D	DR088I DR088D
5 TABLEROS	DN500I DN500D	DR500I DR500D	- -	- -	- -	- -
LISA CON VIDRIO	DN040I DN040D	DR040I DR040D	- -	- -	- -	- -

	PUERTA DOBLE Roble Nogal ▼ ▼	PORTADA VIDRIO LATERAL NOGAL Izquierda Derecha ▼ ▼	PORTADA VIDRIO LATERAL ROBLE Izquierda Derecha ▼ ▼	PORTÓN DE ABRIR NOGAL ▼	PORTÓN DE ABRIR ROBLE ▼
LISA	DR002 DN002	DN004I DN004D	DR004I DR004D	DN003	DR003
LISA CON DETALLES	DR082 DN082	DN084I DN084D	DR084I DR084D	- -	- -
5 TABLEROS	DR502 DN502	DN504I DN504D	DR504I DR504D	DN503	DR503

+ BENEFICIOS

Libre Mantenimiento: no necesita pintado posterior. ¡Listas para usar!

Pintura gris microtexturada, con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc.

Inyectada en Poliuretano. Brinda protección termo-acústica.

Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.

¡Ahorras energía! Excelente hermeticidad por su sistema doble contacto y su burlete.

Visor óptico. (*)

Portadas y residenciales: con vidrio de seguridad colocado.

(*)Según modelo.

Menos es más.
Cerramientos de alta
calidad para **espacios
minimalistas** y modernos.



DS580: 0.90m x 2.05m



DS500: 0.90m x 2.05m



DSXX4**: 1.35m x 2.05m



DS180: 0.90m x 2.05m

** VER MODELOS DISPONIBLES EN CUADRO DE CODIFICACIÓN.



DS185: 1.35m x 2.05m



DS186: 1.78m x 2.05m

TIPOLOGÍAS

PUERTA 0.90m X 2.05m

PORTÓN 2.62m X 2.05m

PORTÓN LEVADIZO* 3.22m X 2.20m

RESIDENCIAL SIMPLE 1.35m X 2.05m

RESIDENCIAL DOBLE 1.78m X 2.05m

PORTADA PAÑOS LATERALES 1.35m X 2.05m

ANCHO DE MARCO 0.11m

*Con puerta de escape.

(Ver modelos disponibles en cuadro de codificación Pág. 25).

DELUXE STYLE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA DELUXE STYLE

Marco y hoja de acero con recubrimiento de zinc.

Pintura en polvo gris style microtexturada horneada a 220°.

Inyectada en poliuretano expandido.

Hojas estampadas en un solo golpe, en alta definición.

Doble contacto.

Bisagra embutida en el marco.

Barral de acero inoxidable.

Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.


Burlete de espuma colocado.

Detalles en aluminio.


Packaging termo contraíble con telgopor.

Portadas y residenciales: con vidrio de seguridad colocado.


TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA DELUXE STYLE




PUERTA




RESIDENCIAL
SIMPLE



RESIDENCIAL
DOBLE



ADICIONAL PORTADA
CON PAÑOS LATERALES*



PORTÓN LEVADIZO
PORTÓN DE ABRIR

VISTA EXTERIOR



APERTURA DERECHA

APERTURA IZQUIERDA

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA DELUXE STYLE

	PUERTA Izquierda Derecha ▼ ▼	RESIDENCIAL SIMPLE Izquierda Derecha ▼ ▼	RESIDENCIAL DOBLE Izquierda Derecha ▼ ▼	AD. PORTADA PAÑOS LATERALES Izquierda Derecha ▼ ▼
1 TABLERO MACHIMBRADA	DS180I DS180D	DS185I DS185D	DS186I DS186D	DS184I DS184D
5 TABLEROS	DS500I DS500D	- -	- -	DS504I DS504D
LISA DETALLES VERTICALES	DS580I DS580D	- -	- -	DS584I DS584D

	PORTÓN DE ABRIR Derecha ▼	PORTÓN LEVADIZO* ▼	MOTOR LEVADIZO ▼
1 TABLERO MACHIMBRADA	DS183	DS189E	O200
5 TABLEROS	DS503	DS509E	O200
LISA DETALLES VERTICALES	DS583	DS589E	O200

* Con puerta de escape.

+ BENEFICIOS

Libre Mantenimiento: no necesita pintado posterior. ¡Listas para usar!

Pintura blanco brillante, con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc.

Inyectada en Poliuretano. Brinda protección termo-acústica.

Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.

¡Ahorras energía! Excelente hermeticidad por su sistema doble contacto y su burlete.

Visor óptico. (*)

Portadas y residenciales: con vidrio de seguridad colocado

(*)Según modelo.

TIPOLOGÍAS

PUERTA 0.90m x 2.05m

PORTÓN 2.62m x 2.05m

PORTÓN LEVADIZO** 3.22m x 2.20m

RESIDENCIAL SIMPLE 1.35m x 2.05m

RESIDENCIAL DOBLE 1.78m x 2.05m

PORTADA VIDRIO LATERAL 1.35m x 2.05m

ANCHO DE MARCO 0.11m

****Con puerta de escape.**



D780: 0.90m x 2.05m



D500: 0.90m x 2.05m



D580: 0.90m x 2.05m



D180: 0.90m x 2.05m



D300: 0.90m x 2.05m



D030: 0.90m x 2.05m



D200: 0.90m x 2.05m



D785: 1.35m x 2.05m



D786: 1.78m x 2.05m



DXX4*: 1.35m x 2.05m

*MODELOS CON VIDRIO DE SEGURIDAD COLOCADO.

DELUXE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA DELUXE

Marco y hoja de acero con recubrimiento de zinc.

Pintura en polvo gris style microtexturada horneada a 220°.

Inyectada en poliuretano expandido.

Hojas estampadas en un solo golpe, en alta definición.

Doble contacto.

Bisagra embutida en el marco.

Barral de acero inoxidable.

Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.

Burlete de espuma colocado.

Detalles en aluminio.


Packaging termo contraíble con telgopor.

Portadas y residenciales: con vidrio de seguridad colocado.


TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA DELUXE




PUERTA



RESIDENCIAL
SIMPLE



RESIDENCIAL
DOBLE



ADICIONAL PORTADA
CON PAÑOS LATERALES*



PORTÓN DE ABRIR
PORTÓN LEVADIZO

VISTA EXTERIOR



APERTURA DERECHA

APERTURA IZQUIERDA

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA DELUXE

	PUERTA	RESIDENCIAL SIMPLE	RESIDENCIAL DOBLE	AD. PORTADA PAÑOS LATERALES
	Izquierda Derecha ▼ ▼	Izquierda Derecha ▼ ▼	Izquierda Derecha ▼ ▼	Izquierda Derecha ▼ ▼
LISA 1/2 VIDRIO	D030D D030I	- -	- -	- -
1 TABLERO MACHIMBRADA	D180I D180D	- -	- -	- -
2 TABLEROS CIEGA	D200I D200D	- -	- -	- -
3 TABLEROS CIEGA	D300I D300D	- -	- -	D304I D304D
5 TABLEROS DETALLES HORIZONTALES	D500I D500D	- -	- -	D504I D504D
LISA DETALLES VERTICALES	D580I D580D	- -	- -	D584I D584D
7 TABLEROS DETALLES HORIZONTALES	D780I D780D	D785I D785D	D786I D786D	D784I D784D


	PORTÓN DE ABRIR Derecha ▼	PORTÓN LEVADIZO*	MOTOR LEVADIZO
1 TABLERO MACHIMBRADA	D183	- -	- -
2 TABLEROS CIEGA	D203	D209E	O200
3 TABLEROS CIEGA	D303	D309E	O200
5 TABLEROS DETALLES HORIZONTALES	D503	D509E	O200
LISA DETALLES VERTICALES	D583	D589E	O200
7 TABLEROS DETALLES HORIZONTALES	D783	D789E	O200

* Con puerta escape

PACKAGING | LÍNEA DELUXE, DELUXE STYLE Y DELUXE WOOD

La línea Deluxe incorpora un packaging único que garantiza el cuidado de la abertura hasta su colocación en obra. Polietileno termocontraíble de 100 micrones, con esquineros de poliestireno expandido (telgopor) que brinda mayor protección en su estiba y traslado.

La compactación del pack permite ser transportado de forma horizontal sin dañar su estructura.



LÍNEA GALVA



+BENEFICIOS

Con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc.

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Exclusivo sistema pivotante: permite mantener la continuidad en pisos de porcelanato.

Inyectada en Poliuretano. Brinda protección termo-acústica.

Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.

Barral de acero inoxidable y detalles en aluminio. (*)

Vidrio de seguridad esmerilado (*)

(*)Según modelo.




PG070: 1.26m x 2.26m
PG071: 1.15m x 2.05m



PG500: 1.26m x 2.26m



PG540: 1.26m x 2.26m



PG501: 1.15m x 2.05m



PG541: 1.15m x 2.05m

+ BENEFICIOS

Con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc.

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Inyectada en Poliuretano. Brinda protección termo-acústica.

Cerradura de seguridad.

Detalles y barral en acero inoxidable. (*)

Vidrio de seguridad esmerilado. (*)

(*)Según modelo.



G000: 0.90m x 2.05m



G180: 0.90m x 2.05m



G300: 0.90m x 2.05m



G700: 0.90m x 2.05m



G770: 0.90m x 2.05m



G780: 0.90m x 2.05m



G050*: 0.90m x 2.05m



G060*: 0.90m x 2.05m



G070: 0.90m x 2.05m



G090: 0.90m x 2.05m

TIPOLOGÍAS

PUERTA PIVOTANTE 1.15m x 2.05m / 1.26m x 2.25m

PUERTA 0.90m X 2.05m

PORTÓN 2.62m X 2.05m

RESIDENCIAL SIMPLE 1.42m x 2.05m

PUERTA Y MEDIA 1.32m x 2.05m

PUERTA Y MEDIA CON VIDRIO 1.32m X 2.05m

PORTADA 1.32m X 2.05m

ANCHO DE MARCO 0.12m



G705: 1.42m x 2.05m



G785: 1.42m x 2.05m

*MODELOS CON VIDRIO DE SEGURIDAD COLOCADO.



G057*: 1.35m x 2.05m



G067*: 1.35m x 2.05m



G077: 1.35m x 2.05m



G097: 1.35m x 2.05m



G071*: 1.35m x 2.05m



G091*: 1.35m x 2.05m

(*) MODELOS CON VIDRIO DE SEGURIDAD

+ BENEFICIOS

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc.

Inyectada en Poliuretano. Brinda protección termo-acústica.



G000/A: 0.85m x 2.05m - CON ACCESO DESDE EL EXTERIOR

G000/B: 0.85m x 2.05m - SIN ACCESO DESDE EL EXTERIOR

G007/A: 0.95m x 2.05m - CON ACCESO DESDE EL EXTERIOR

G007/B: 0.95m x 2.05m - SIN ACCESO DESDE EL EXTERIOR

Belleza clásica
en la **robustez** del
acero **NEXO**.



GALVA EMERGENCIA



+ BENEFICIOS

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Cerradura multipunto. 13 anclajes entre pernos fijos y móviles que se accionan con solo girar la llave.

Estructura interna reforzada con barrotes de acero. Marco antibarreta.

Con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc.

Inyectada en Poliuretano. Brinda protección termo-acústica.

Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.

Manijón de bronce platil.

TIPOLOGÍAS

PUERTA 1.00m X 2.05m

ANCHO DE MARCO 0.10m

Cuida a tu familia, entiende tus prioridades.



G310: 1.00m x 2.05m



GALVA SEGURIDAD



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA GALVA

Marco y hoja de acero con recubrimiento de zinc.

Pintura acrílica con tratamiento anticorrosivo. Inyectada en Poliuretano. Brinda protección termo-acústica.


Barral o manijón de acero inoxidable. (*)

Cerradura multipunto o cerradura doble paleta de seguridad.

Barral antipánico. (*)

(*)Según modelo.

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA GALVA



CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA GALVA

	PUERTA Izquierda Derecha ▼ ▼
LISA CIEGA 0,85m BARRAL ANTIPÁNICO*	G000I/A G000D/A
LISA CIEGA 0,85m BARRAL ANTIPÁNICO**	G000I/B G000D/B
LISA CIEGA 0,95m BARRAL ANTIPÁNICO*	G007I/A G007D/A
LISA CIEGA 0,95m BARRAL ANTIPÁNICO**	G007I/B G007D/B
PIVOTANTE CON DETALLE BARRAL CURVO	PG070I PG070D
PIVOTANTE CON DETALLE BARRAL RECTO	PG071I PG071D
3 TABLEROS SEGURIDAD	G310I G310D
PIVOTANTE CIEGA 1,26m	PG500I PG500D
PIVOTANTE CIEGA 1,15m	PG501I PG501D
PIVOTANTE VIDRIO LATERAL 1,26m	PG540I PG540D
PIVOTANTE VIDRIO LATERAL 1,15m	PG541I PG541D

* Con acceso exterior. **Sin acceso exterior.

	PUERTA Izquierda Derecha ▼ ▼	RESIDENCIAL SIMPLE Izquierda Derecha ▼ ▼	PUERTA Y MEDIA Izquierda Derecha ▼ ▼	PUERTA Y MEDIA CON VIDRIO Izquierda Derecha ▼ ▼	PORTÓN DE ABRIR Derecha ▼	PORTÓN LEVADIZO	MOTOR LEVADIZO
LISA CIEGA 0,85m	G000I G000D	- -	- -	- -	- -	- -	- -
LISA CIEGA 0,95m	G007I G007D	- -	- -	- -	- -	- -	- -
VIDRIO CENTRAL CON BARRAL NEGRA	G050I G050D	- -	G097I G097D	G091I G091D	- -	- -	- -
3 VIDRIOS CENTRALES CON BARRAL NEGRA	G060I G060D	- -	G057I G057D	- -	- -	- -	- -
CIEGA LISA CON BARRAL NEGRA	G070I G070D	G075I G075D	G067I G067D	- -	- -	- -	- -
LISA CIEGA DETALLES HORIZONTALES	G090I G090D	- -	G077I G077D	G071I G071D	- -	- -	- -
1 TABLERO	G180I G180D	- -	- -	- -	- -	- -	- -
3 TABLEROS CIEGA	G300I G300D	G305I G305D	- -	- -	G303	G309	O200
7 TABLEROS HORIZONTAL NEGRA	G700I G700D	G705I G705D	- -	- -	G703	G709	O200
7 TABL. DETALLES ACERO INOXI. BLANCA	G770I G770D	- -	- -	- -	G773	G779	O200
7 TABL. DETALLES ACERO INOXI. NEGRA	G780I G780D	G785I G785D	- -	- -	G783	G789	O200



LÍNEA PREMIUM +

+ BENEFICIOS

Pintura final gris style microtexturada o blanco brillante: no necesita mantenimiento posterior.

Con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc.

Inyectada en Poliuretano. Brinda protección termo-acústica.

Cerradura de seguridad.

Barral en acero inoxidable.

Detalles en aluminio. (*)

Visor óptico.

Terminación combinable con Ventanas de Aluminio Nexo.

Portadas con vidrio pacific colocado.

(*)Según modelo.

TIPOLOGÍAS

PUERTA 0.88m X 2.05m

PORTADA VIDRIO LATERAL 1.10m X 2.05m

ANCHO DE MARCO 0.09m



P070: 0.88m x 2.05m



P080: 0.88m x 2.05m



P180: 0.88m x 2.05m



P074: 1.10m x 2.05m



P084: 1.10m x 2.05m



P184: 1.10m x 2.05m



PS070: 0.88m x 2.05m



PS080: 0.88m x 2.05m



PS180: 0.88m x 2.05m



PS074: 1.10m x 2.05m



PS084: 1.10m x 2.05m



PS184: 1.10m x 2.05m

PREMIUM +



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA PREMIUM +

Marco y hojas de acero con recubrimiento de zinc.

Pintura en polvo blanca brillante o gris microtexturada horneada a 220°

Mismo tono y brillo que todas las líneas de aluminio Nexo.

Inyectada en poliuretano expandido.

Hojas estampadas en un solo golpe, en alta definición.

Doble contacto.

Bisagra tipo munición embutida en el marco.


Cerradura de seguridad.

Detalles en ALUMINIO. (*)”

Portadas: con vidrio PACIFIC colocado.

(*)Según modelo.

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA PREMIUM +



CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA PREMIUM +

	PUERTA	PORTADA PAÑO LATERAL		PUERTA	PORTADA PAÑO LATERAL
	Izquierda Derecha	Izquierda Derecha		Izquierda Derecha	Izquierda Derecha
LISA	P070I P070D	P074I P074D	LISA STYLE	PS070I PS070D	PS074I PS074D
LISA DETALLES HORIZONTALES CIEGA	P080I P080D	P084I P084D	LISA DETALLES HORIZONTALES CIEGA STYLE	PS080I PS080D	PS084I PS084D
1 TABLERO HORIZONTAL	P180I P180D	P184I P184D	1 TABLERO HORIZONTAL STYLE	PS180I PS180D	PS184I PS184D



LÍNEA SEMIPREMIUM

+ BENEFICIOS

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Con la resistencia del acero.

Inyectada en Poliuretano. Brinda protección termo-acústica. (*)

Cerradura de seguridad.

Manijón o barral. (*)

Visor óptico y detalles. (*)

Estampado de alta definición.

(*)Según modelo.



S080: 0.88m x 2.05m



S070: 0.88m x 2.05m



S590: 0.88m x 2.05m



S200: 0.88m x 2.05m



S030: 0.88m x 2.05m



S560: 0.88m x 2.05m

Calidad y diseño
para cualquier proyecto



S100: 0.88m x 2.05m



S900: 0.88m x 2.05m



S980: 0.88m x 2.05m



S170: 0.88m x 2.05m



* S000: 0.88m x 2.05m
* S001: 0.75m x 2.05m
* S004: 0.95m x 2.05m

TIPOLOGÍAS

PUERTA 0.75m x 2.05m / 0.88m x 2.05m / 0.95m x 2.05m

PUERTA REJA 0.88m x 2.05m

PORTÓN 2.62m x 2.05m

ANCHO DE MARCO 0.09m

*Medidas disponibles solo para modelo Lisa.
Ver cuadro de codificación (Pág. 51) para otras medidas.



SEMIPREMIUM

45

SEMIPREMIUM

+ BENEFICIOS

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Con la resistencia del acero.
Inyectada en Poliuretano. Brinda protección termo-acústica.

Cerradura de seguridad.

Manijón o barral. (*)

Visor óptico y detalles. (*)

Estampado de alta definición.

(*)Según modelo.



S940*: 0.88m x 2.05m



S941*: 0.88m x 2.05m



I800: 0.88m x 2.05m

TIPOLOGÍAS

PUERTA 0.88m x 2.05m

PORTÓN LEVADIZO 2.80m x 2.27m



I810: 0.88m x 2.05m



I830: 0.88m x 2.05m



I840: 0.88m x 2.05m

(*) MODELOS CON VIDRIO COLOCADO.

+ BENEFICIOS

REJAS:

Grampas regulables en ancho para puertas desde 0,82 a 0,95m.

Cerradura de seguridad.

La puerta reja se solicita a fábrica con mano contraria a la puerta donde será instalada.

PORTONES SIMPLE CHAPA:

Laminas de acero plegadas.

Apertura en una única hoja.

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Manijón de acero cuadrado con cerrojo doble paleta de seguridad.

Modelos simple y con detalles de acero inoxidable.

Opción automatizado: incluye motor y 2 controles remoto.






S759: 2.80m x 2.27m



S779: 2.80m x 2.27m



O1001: 0.88m x 2.05m



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA SEMIPREMIUM

Hojas de acero laminado en frío.

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Inyectada en poliuretano expandido. (*)

Doble contacto.

Hojas estampadas en un solo golpe, en alta definición.

Cerradura doble paleta de seguridad.

(*)Según modelo.

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA SEMIPREMIUM




PUERTA REJA



PUERTA



PORTÓN



PORTÓN LEVADIZO

VISTA EXTERIOR



APERTURA DERECHA

APERTURA IZQUIERDA

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA SEMIPREMIUM

	PUERTA Izquierda Derecha ▼ ▼		PORTÓN
LISA CIEGA 0,75m	S001I S001D	- -	
LISA CIEGA 0,88m	S000I S000D	- -	
LISA CIEGA 0,95m	S004I S004D	- -	
LISA 1/2 VIDRIO	S030I S030D	- -	
LISA DETALLES VERTICALES NEGRA	S070I S070D	S073	
LISA DETALLES HORIZONTALES NEGRA	S080I S080D	S083	
PUERTA 1 TABLERO NEGRA	S100I S100D	S103	
PUERTA 1 TABLERO	S170I S170D	S173	
2 TABLEROS	S200I S200D	S203	
5 TABLEROS CON DETALLES	S560I S560D	- -	
5 TABLEROS CON DETALLES NEGRO	S590I S590D	- -	
8 TABLEROS CIEGA	I800I I800D	I803	
8 TABLEROS 1/2 VIDRIO	I830I I830D	I833	
8 TABLEROS VIDRIO LATERAL	I840I I840D	I843	
LISA CON BARRAL NEGRA	S900I S900D	- -	
LISA CON FAJA INOXIDABLE	S980I S980D	- -	
LISA NEGRA CON VIDRIO LATERAL	S940I S940D	- -	
LISA BLANCA CON VIDRIO LATERAL	S941I S941D	- -	
PUERTA REJA	O1001I O1001D	- -	
	PORTÓN LEVADIZO	MOTOR LEVADIZO	
PORTÓN LISO CH. SIMPLE	S759	O200	
PORTÓN LISO DETALLE AC. INOX. CH. SIMPLE	S779	O200	



LÍNEA ECO

+BENEFICIOS

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Hojas laminadas de acero estampadas en un solo golpe. (*)

Compactas. (*)

Estampado de alta definición. (*)

Cerradura de seguridad. (*)

Doble contacto. (*)

Inyectadas en Poliuretano: Brinda protección termo-acústica. (*)

(*)Según modelo.



I200: 0.88m x 2.05m



I210: 0.88m x 2.05m

TIPOLOGÍAS

PUERTA 0.88m X 2.05m / 0.85m x 2.05m /

0.70m x 2.05m

PORTÓN 2.62m X 2.05m

ANCHO DE MARCO 0.09m

(Ver modelos disponibles en cuadro de codificación en Pág. 55)



E190**: 0.85m x 2.05m



E140**: 0.85m x 2.05m



E780**: 0.70m x 2.05m

(**) MODELOS CHAPA SIMPLE.

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA ECO

	PUERTA Izquierda Derecha ▼ ▼	PORTÓN Derecha ▼
CHAPA SIMPLE ECO 10 TAB. VIDRIO LATERAL	E140I E140D	- -
CHAPA SIMPLE SUPER ECO MACH. TAB. CIEGA	E190I E190D	- -
2 TABLEROS BLANCA	I200I I200D	I203
2 TABLEROS NEGRA	I210I I210D	I213
SUPER ECO MACH. CIEGA CH. SIMPLE	E780I E780D	- -

The image features a blue metal window frame on the right side, with a handle visible. The background is a blurred photograph of a forest path with trees and sunlight filtering through. A white rectangular box is overlaid on the lower-left portion of the image, containing the text "VENTANAS ACERO Y OTROS PRODUCTOS".

VENTANAS ACERO Y OTROS PRODUCTOS

+BENEFICIOS

- Hojas de acero tubular.
- Portavidrio de aluminio.
- Celosías. (*)
- Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.
- Falleba embutida.
- Reja de hierro pasante sobre el marco.

TIPOLOGÍAS

VENTANA DE ABRIR
ANCHO DE MARCO 0.165m




DE ABRIR CON CELOSÍA Y REJA



TIPOLOGÍAS Y CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA PREMIUM

VISTA INTERIOR



VENTANA DE ABRIR

DE ABRIR CON
CELOSÍA Y REJA

1.00m X 1.00m	P5353
1.20m X 1.00m	P5354
1.50m X 1.00m	P5355
1.20m X 1.50m	P5374
1.50m X 1.50m	P5375

+ BENEFICIOS

Hojas de acero.

Falleba de hierro.

Celosías. (*)

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Reja de caño.

TIPOLOGÍAS

VENTANA DE ABRIR

ANCHO DE MARCO 0.085m



DE ABRIR CON CELOSÍA Y REJA




55

PREMIUM | ECO

TIPOLOGÍAS Y CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA ECO

VISTA INTERIOR



VENTANA DE ABRIR

ABRIR VIDRIO
ENTERO CON
CELOSÍA Y REJA

0.60m X 1.00m

E5351

1.00m X 1.00m

E5353

1.20m X 1.00m

E5354

+BENEFICIOS

- Hojas y pasadores de acero.
- Pintura acrílica anticorrosiva blanca.
- De abrir.
- Con ventilación.

TIPOLOGÍAS

CABINA DE GAS 0.90m x 1.50m




CABINA DE GAS




CUADRO DE CODIFICACIÓN | CABINAS DE GAS

CABINA DE GAS		
	BLANCO	O1000



CABINA DE GAS



VISTA EXTERIOR




PVC

IMÁGENES SOLO A MODO ILUSTRATIVO. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR TOTAL O PARCIALMENTE EL PRODUCTO SIN PREVIO AVISO.

**Eficiencia energética, hermeticidad, aislación
térmica, libre de mantenimiento.
Una abertura acorde a los **nuevos tiempos**.**

Aberturas de PVC Nexo que certifican normas IRAM N° 11523 relativa a la infiltración del aire, N° 11590 relativa a la resistencia a la carga del viento y N° 11591 relativa a la estanqueidad al agua de lluvia.



LÍNEA CONFORT

+ BENEFICIOS

Excelente aislación térmica y acústica.

Desarrollada con filtro UV que impide la decoloración del perfil.

La mayor hermeticidad.

Variedad de colores y tipos de vidrio (Float/DVH).


Marco de diseño europeo, con guía para mosquiteros. (*)

Herrajes de excelencia alemana.

Tipologías de abrir con cierre multipunto.

(*) Según modelo.


Las aberturas de PVC de Nexo cuentan con etiqueta de eficiencia energética. Información verificada por entes reguladores oficiales. Rendimiento energético garantizado.



TIPOLOGÍAS

CORREDIZA
SUREÑA
DESPLAZABLE
PAÑO FIJO
RAJA

(Ver medidas disponibles en cuadro de codificación Pág. 71).



CORREDIZA VIDRIO ENTERO

Colores disponibles*:




SUREÑA

Colores disponibles*:



* PARA COLOR NOGAL UTILICE CÓDIGO "QN" Y PARA COLOR ROBLE "QR".



PAÑO FIJO
Colores disponibles*:



DESPLAZABLE CON TIJERA LATERAL
Colores disponibles*:



RAJA
Colores disponibles*:



MOSQUITERO
Colores disponibles*:



LÍNEA CONFORT WOOD



* PARA COLOR NOGAL UTILICE CÓDIGO "QN" Y PARA COLOR ROBLE "QR".

+ BENEFICIOS

Excelente aislación térmica y acústica.

Desarrollada con filtro UV que impide la decoloración del perfil.

La mayor hermeticidad.

Variedad de tipos de vidrio (Float/DVH).


Marco de diseño europeo, con guía para mosquiteros. (*)

Herrajes de excelencia alemana.

Tipologías de abrir con cierre multipunto.

(*) Según modelo.

Las aberturas de PVC de Nexo cuentan con etiqueta de eficiencia energética. Información verificada por entes reguladores oficiales. Rendimiento energético garantizado.



TIPOLOGÍAS

**CORREDIZA
SUREÑA
DESPLAZABLE
PAÑO FIJO
RAJA**

(Ver medidas disponibles en cuadro de codificación Pág. 71).



CORREDIZA VIDRIO ENTERO



SUREÑA





PAÑO FIJO



DESPLAZABLE CON TIJERA LATERAL



RAJA



MOSQUITERO



LÍNEA CONFORT

+ BENEFICIOS

Excelente aislación térmica y acústica.

Desarrollada con filtro UV que impide la decoloración del perfil.

La mayor hermeticidad.

Variedad de tipos de vidrio (Float/DVH).


Marco de diseño europeo, con guía para mosquiteros. (*)

Herrajes de excelencia alemana.

Tipologías de abrir con cierre multipunto.

(*) Según modelo.


Las aberturas de PVC de Nexo cuentan con etiqueta de eficiencia energética. Información verificada por entes reguladores oficiales. Rendimiento energético garantizado.



TIPOLOGÍAS

**CORREDIZA
SUREÑA
DESPLAZABLE
PAÑO FIJO
RAJA**

(Ver medidas disponibles en cuadro de codificación Pág. 71).




CORREDIZA VIDRIO ENTERO



SUREÑA





PAÑO FIJO



DESPLAZABLE CON TIJERA LATERAL



RAJA



MOSQUITERO

LÍNEA CONFORT JET BLACK

65

CONFORT JET BLACK



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA CONFORT WOOD Y CONFORT

Felpa con fin seal en todo el perímetro en tipología corredizas.

Marco con sistema europeo.

Perfiles soldados por termofusión.

Refuerzos internos de acero galvanizado calculados según requerimiento.


Sistemas de abrir con cierre multipunto y burletes soldados.

Baja conductividad térmica.

Certificadas con normas IRAM.

Incluye etiqueta de eficiencia energética según norma IRAM 11507/6.


TIPOLOGÍAS | LÍNEA CONFORT WOOD Y CONFORT



PACKAGING | LÍNEA CONFORT WOOD Y CONFORT

La línea Confort incorpora un packaging único que garantiza el cuidado de la abertura hasta su colocación en obra. Polietileno termocontraíble de 100 micrones, con esquineros de poliestireno expandido (telgopor) que brinda mayor protección en su estiba y traslado.

La compactación del pack permite ser transportado sin dañar su estructura.



CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA CONFORT *

	CORREDIZA VIDRIO ENTERO		SUREÑA		MOSQUITERO
	Float ▼	DVH ▼	Float ▼	DVH ▼	
1.00m X 0.60m	Q1023	Q1523	-	-	Q8223
1.20m X 0.60m	Q1024	Q1524	-	-	Q8224
1.50m X 0.60m	Q1025	Q1525	-	-	Q8225
1.00m X 0.90m	Q1043	Q1543	-	-	Q8243
1.20m X 0.90m	Q1044	Q1544	Q8344 I/D	Q8544 I/D	Q8244
1.50m X 0.90m	Q1045	Q1545	Q8345 I/D	Q8545 I/D	Q8245
1.80m X 0.90m	Q1046	Q1546	Q8346 I/D	Q8546 I/D	Q8246
1.00m X 1.00m	Q1053	Q1553	-	-	Q8253
1.20m X 1.00m	Q1054	Q1554	-	-	Q8254
1.50m X 1.00m	Q1055	Q1555	-	-	Q8255
1.80m X 1.00m	Q1056	Q1556	-	-	Q8256
1.00m X 1.10m	Q1063	Q1563	-	-	Q8263
1.20m X 1.10m	Q1064	Q1564	Q8364 I/D	Q8564 I/D	Q8264
1.50m X 1.10m	Q1065	Q1565	Q8365 I/D	Q8565 I/D	Q8265
1.80m X 1.10m	Q1066	Q1566	Q8366 I/D	Q8566 I/D	Q8266
1.20m X 1.50m	Q1074	Q1574	Q8374 I/D	Q8574 I/D	Q8274
1.50m X 1.50m	Q1075	Q1575	Q8375 I/D	Q8575 I/D	Q8275
1.80m X 1.50m	-	-	Q8376 I/D	Q8576 I/D	-
1.20m X 2.00m	Q1084	Q1584	-	-	Q8284
1.50m X 2.00m	Q1085	Q1585	-	-	Q8285
1.80m X 2.00m	Q1086	Q1586	-	-	Q8286

* Para solicitar ventanas de la Línea Confort Wood debe reemplazar el prefijo del código Q por QR (color roble) o QN (color nogal).

** Para solicitar ventanas de la Línea Confort Jet Black debe reemplazarse el prefijo del código Q por QJ (color negro).

Por ejemplo, si quiere solicitar la abertura Q1043 en color Roble, el código será QR1043 .

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA CONFORT *

	DESPLAZABLE CON TIJERA LATERAL		PAÑO FIJO		RAJA	
	Float ▼	DVH ▼	Float ▼	DVH ▼	Float ▼	DVH ▼
0.45m X 0.60m	-	-	-	-	Q6022 I/D	Q6522 I/D
0.45m X 0.90m	-	-	-	-	Q6042 I/D	Q6542 I/D
0.45m X 1.10m	-	-	-	-	Q6062 I/D	Q6562 I/D
0.60m X 0.45m	Q9011	Q9511	-	-	-	-
0.60m X 0.60m	Q9021	Q9521	-	-	-	-
0.60m X 0.90m	-	-	-	-	Q6044 I/D	Q6544 I/D
0.60m X 1.10m	-	-	Q7061	Q7561	Q6064 I/D	Q6564 I/D
0.60m X 1.50m	-	-	Q7071	Q7571	-	-
0.80m X 0.45m	Q9012	Q9512	-	-	-	-
0.80m X 0.60m	Q9022	Q9522	-	-	-	-
0.80m X 1.10m	-	-	Q7062	Q7562	-	-
0.80m X 1.50m	-	-	Q7072	Q7572	-	-
1.00m X 0.45m	Q9013	Q9513	-	-	-	-
1.00m X 0.60m	Q9023	Q9523	-	-	-	-
1.00m X 1.10m	-	-	Q7063	Q7563	-	-
1.00m X 1.50m	-	-	Q7073	Q7573	-	-
1.20m X 1.10m	-	-	Q7064	Q7564	-	-
1.20m X 1.50m	-	-	Q7074	Q7574	-	-
TAPA JUNTA Y 1/4 CAÑA						
	Hasta 1.50m x 1.10m		Q4065			
	Hasta 1.80m x 1.50m		Q4076			
	Hasta 1.80m x 2.00m		Q4086			

* Para solicitar ventanas de la Línea Confort Wood debe reemplazar el prefijo del código Q por QR (color roble) o QN (color nogal).

** Para solicitar ventanas de la Línea Confort Jet Black debe reemplazarse el prefijo del código Q por QJ (color negro).

Por ejemplo, si quiere solicitar la abertura Q1143 en color Roble, el código será QR1143.



ALUMINIO

IMÁGENES SOLO A MODO ILUSTRATIVO, LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR TOTAL O PARCIALMENTE EL PRODUCTO SIN PREVIO AVISO.

Calidad, tecnología y perdurabilidad en el material que amás.

En cumplimiento con la resolución N° 158/2018 del Ministerio de Producción, informamos que todos nuestros perfiles son fabricados con aleación AA6063 y temple T6, cumpliendo con las normas N° IRAM 681 y 729. Además todos nuestros productos aseguran el cumplimiento de los parámetros de diseño, de acuerdo a la norma IRAM N° 687.



LÍNEA MODENA

+BENEFICIOS

Herrajes de primera calidad.

Burlete y felpa de máxima hermeticidad.


Variedad de vidrios: DVH/FLOAT.

Aluminio virgen.

Libre Mantenimiento.

Mayores prestaciones.

Certifica Norma IRAM N°11523 (infiltración de aire), N° 11591 (estanqueidad al agua) y N°11590 (resistencia a la carga del viento).




Las aberturas de aluminio Modena de Nexo cuentan con etiqueta de eficiencia energética. Información verificada por entes reguladores oficiales. Rendimiento energético garantizado.



CORREDIZA VIDRIO ENTERO



DE ABRIR VIDRIO ENTERO





DESPLAZABLE CON TIJERA LATERAL



PAÑO FIJO



RAJA

TIPOLOGÍAS

DE ABRIR

CORREDIZA

DESPLAZABLE

PAÑO FIJO


RAJA

(Ver medidas disponibles en cuadro de codificación Pág. 79 y 80)

LÍNEA MODENA



TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA MODENA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA MODENA

Certifica Norma IRAM N°11523 (infiltración de aire), N° 11591 (estanqueidad al agua) y N°11590 (resistencia a la carga del viento).

Cierre lateral en sistemas corredizos y bipunto en sistema de abrir.

Caja de agua en corrediza.

Permite la utilización de vidrios DVH.

Cortavientos de hermeticidad.

Ruedas regulables.

Doble contacto en sistema de abrir.

OPCIONAL: premarco y tapajunta.

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA MODENA

	VIDRIO ENTERO CORREDIZA		VIDRIO ENTERO DE ABRIR	
	Float ▼	DVH ▼	Float ▼	DVH ▼
1.00m X 0.60m	M1023	M1523	-	-
1.20m X 0.60m	M1024	M1524	-	-
1.50m X 0.60m	M1025	M1525	-	-
1.00m X 0.90m	M1043	M1543	M5043	M5543
1.20m X 0.90m	M1044	M1544	M5044	M5544
1.50m X 0.90m	M1045	M1545	M5045	M5545
1.80m X 0.90m	M1046	M1546	M5046	M5546
1.00m X 1.10m	M1063	M1563	M5063	M5563
1.20m X 1.10m	M1064	M1564	M5064	M5564
1.50m X 1.10m	M1065	M1565	M5065	M5565
1.80m X 1.10m	M1066	M1566	M5066	M5566
1.20m X 1.50m	M1074	M1574	M5074	M5574
1.50m X 1.50m	M1075	M1575	M5075	M5575
1.80m X 1.50m	M1076	M1576	M5076	M5576
1.20m X 2.00m	M1084	M1584	-	-
1.50m X 2.00m	M1085	M1585	-	-
1.80m X 2.00m	M1086	M1586	-	-
2.00m X 2.00m	M1087	M1587	-	-

(**) Modelo disponible con TAPAJUNTAS. Para solicitarlo agregue al final del código/T. Es decir, si quiere solicitar la abertura M1023, el código de la misma con tapajuntas será M1023/T.

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA MODENA

	RAJA VIDRIO ENTERO		PAÑO FIJO		DESPLAZABLE VIDRIO ENTERO	
	Float ▼	DVH ▼	Float ▼	DVH ▼	Float ▼	DVH ▼
0.30m X 0.60m	M6021I/D	M6521I/D	-	-	-	-
0.30m X 0.90m	M6041I/D	M6541I/D	-	-	-	-
0.30m X 1.10m	M6061I/D	M6561I/D	-	-	-	-
0.30m X 1.50m	M6071I/D	M6571I/D	-	-	-	-
0.50m X 0.90m	M6043I/D	M6543I/D	-	-	-	-
0.50m X 1.10m	M6063I/D	M6563I/D	-	-	-	-
0.50m X 1.50m	M6073I/D	M6573I/D	-	-	-	-
0.60m X 0.90m	-	-	M7041	M7541	M8641	M8541
0.60m X 1.00m	-	-	-	-	M8651	M8551
0.60m X 1.10m	-	-	M7061	M7561	M8661	M8561
0.60m X 1.50m	-	-	M7071	M7571	M8671	M8571
0.80m X 0.90m	-	-	M7042	M7542	M8642	M8542
0.80m X 1.00m	-	-	-	-	M8652	M8552
0.80m X 1.10m	-	-	M7062	M7562	M8662	M8562
0.80m X 1.50m	-	-	M7072	M7572	M8672	M8572
1.00m X 0.90m	-	-	M7043	M7543	M8643	M8543
1.00m X 1.00m	-	-	-	-	M8653	M8553
1.00m X 1.10m	-	-	M7063	M7563	M8663	M8563
1.00m X 1.50m	-	-	M7073	M7573	M8673	M8573
1.20m X 0.90m	-	-	M7044	M7544	-	-
1.20m X 1.00m	-	-	-	-	-	-
1.20m X 1.10m	-	-	M7064	M7564	-	-
1.20m X 1.50m	-	-	M7074	M7574	-	-

(**) Modelo disponible con TAPAJUNTAS. Para solicitarlo agregue al final del código/T. Es decir, si quiere solicitar la abertura M1023, el código de la misma con tapajuntas será M1023/T.



LÍNEA MODERNA



+ BENEFICIOS

Diseño innovador, en línea con las nuevas tendencias en cerramiento.

A un costo accesible.

Mayor resistencia al agua y al viento y consecuente ahorro de energía.

Variedad de vidrios: DVH/FLOAT.

Perfilería de aluminio certificada (Res 158/2018).

Calidad y durabilidad: realizado con aluminio virgen (IRAM) que garantiza durabilidad a través del tiempo.



CORREDIZA VIDRIO ENTERO

Colores disponibles:



CORREDIZA VIDRIO ENTERO CON CELOSÍA



CORREDIZA VIDRIO REPARTIDO
HORIZONTAL

Colores disponibles:




CORREDIZA VIDRIO REPARTIDO
HORIZONTAL CON CELOSÍA



CORREDIZA VIDRIO ENTERO CON REJA

Colores disponibles:



REJA




CORREDIZA CON VIDRIO REPARTIDO
HORIZONTAL CON REJA

Colores disponibles:



LÍNEA MODERNA






SUREÑA**

Colores disponibles:



RAJA**

Colores disponibles:



PAÑO FIJO

Colores disponibles:



MOSQUITERO

Colores disponibles:





DESPLAZABLE**

Colores disponibles:



AIREADOR*

TIPOLOGÍAS

CORREDIZA

SUREÑA

RAJA

PAÑO FIJO

DESPLAZABLE

MOSQUITERO

AIREADOR*

(Ver medidas disponibles en cuadros de codificación a partir de la Pág. 87 a la 90)

**** TRIPLE BURLETE:**

Excelente hermeticidad. Burlete en marco, en hoja y en todo el perímetro de la ventana.

VENTANAS CORREDIZAS tienen cortaviento superior e inferior evitando el paso del polvo.

* MODELO CON MOSQUITERO, REJA Y VIDRIO STIPOLITE COLOCADO.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA MODERNA

Cierre centrales.

Rodamientos.

Felpa con fin seal. (*)

Vidrio Float o DVH. (*)

Burletes perimetrales.

Sistemas de abrir con doble contacto y triple burlete.


Desplazables con tijera lateral.

Cierre de presión en líneas de abrir.

Cortaviento superior e inferior en líneas corredizas.


OPCIONAL: premarco y tapajunta.

(*) Según modelo.



Las aberturas de aluminio Moderna con DVH de Nexo cuentan con etiqueta de eficiencia energética. Información verificada por entes reguladores oficiales. Rendimiento energético garantizado.

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA MODERNA



CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA MODERNA

	VIDRIO ENTERO CORREDIZA*		VIDRIO ENTERO DVH CORREDIZA		VIDRIO ENTERO CORREDIZA CON REJA		VIDRIO ENTERO CORREDIZA CON CELOSÍA CORREDIZA	VIDRIO ENTERO CORREDIZA CON CELOSÍA DE ABRIR	VIDRIO ENTERO DVH CORREDIZA CON CELOSÍA DE ABRIR	VIDRIO ENTERO DVH CON CELOSÍA DE ABRIR
	Código Blanca	Código Negra	Código Blanca	Código Negra	Código Blanca	Código Negra				
0.60m X 0.40m	V1011	W1011	-	-	V1111	W1111	-	-	-	-
0.80m X 0.40m	V1012	W1012	-	-	V1112	W1112	-	-	-	-
1.00m X 0.40m	V1013	W1013	-	-	V1113	W1113	-	-	-	-
1.00m X 0.60m	V1023	W1023	V4023	W4023	V1123	W1123	-	-	-	-
1.20m X 0.60m	V1024	W1024	V4024	W4024	V1124	W1124	-	-	-	-
1.50m X 0.60m	V1025	W1025	V4025	W4025	V1125	W1125	-	-	-	-
1.00m X 0.90m	V1043	W1043	-	-	V1143	W1143	-	-	-	-
1.20m X 0.90m	V1044	W1044	-	-	V1144	W1144	-	-	-	-
1.50m X 0.90m	V1045	W1045	-	-	V1145	W1145	-	-	-	-
1.80m X 0.90m	V1046	W1046	-	-	V1146	W1146	-	-	-	-
1.00m X 1.00m	V1053	W1053	V4053	W4053	V1153	W1153	V1553	V1253	V4553	V4253
1.20m X 1.00m	V1054	W1054	V4054	W4054	V1154	W1154	V1554	V1254	V4554	V4254
1.50m X 1.00m	V1055	W1055	V4055	W4055	V1155	W1155	V1555	V1255	V4555	V4255
1.80m X 1.00m	V1056	W1056	V4056	W4056	V1156	W1156	V1556	V1256	V4556	V4256
1.00m X 1.10m	V1063	W1063	V4063	W4063	V1163	W1163	V1563	V1263	V4563	V4263
1.20m X 1.10m	V1064	W1064	V4064	W4064	V1164	W1164	V1564	V1264	V4564	V4264
1.50m X 1.10m	V1065	W1065	V4065	W4065	V1165	W1165	V1565	V1265	V4565	V4265
1.80m X 1.10m	V1066	W1066	V4066	W4066	V1166	C1166	V1566	V1266	V4566	V4266
1.20m X 1.50m	V1074	W1074	V4074	W4074	V1174	W1174	V1574	V1274	V4574	V4274
1.50m X 1.50m	V1075	W1075	V4075	W4075	V1175	W1175	V1575	V1275	V4575	V4275
1.80m X 1.50m	V1076	W1076	V4076	W4076	V1176	W1176	V1576	V1276	V4576	V4276
1.20m X 2.00m	V1084	W1084	V4084	W4084	-	-	V1584	V1284	V4584	V4284
1.50m X 2.00m	V1085	W1085	V4085	W4085	-	-	V1585	V1285	V4585	V4285
1.80m X 2.00m	V1086	W1086	V4086	W4086	-	-	V1586	V1286	V4586	V4286
2.00m X 2.00m	V1087	W1087	-	-	-	-	V1587	V1287	-	-

(**) Modelo disponible con TAPAJUNTAS. Para solicitarlo agregue al final del código/T. Es decir, si quiere solicitar la abertura V1055, el código de la misma con tapajuntas será V1055/T.

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA MODERNA

	VIDRIO REPARTIDO HORIZONTAL CORREDIZA		VIDRIO REPARTIDO HORIZONTAL CORREDIZA CON REJA		VIDRIO REPARTIDO HORIZONTAL CORREDIZA CON CELOSÍA CORREDIZA	VIDRIO REPARTIDO HORIZONTAL CORREDIZA CON CELOSÍA DE ABRIR	MOSQUITERO		REJA
	Código Blanca ▼	Código Negra ▼	Código Blanca ▼	Código Negra ▼			Código Blanca ▼	Código Negra ▼	
0.60m X 0.40m	-	-	-	-	-	-	V8211	W8211	V8411
0.80m X 0.40m	-	-	-	-	-	-	V8212	W8212	V8412
1.00m X 0.40m	-	-	-	-	-	-	V8213	W8213	V8413
1.00m X 0.60m	V3023	W3023	V3123	-	-	-	V8223	W8223	V8423
1.20m X 0.60m	V3024	W3024	V3124	-	-	-	V8224	W8224	V8424
1.50m X 0.60m	V3025	W3025	V3125	-	-	-	V8225	W8225	V8425
1.00m X 0.90m	V3043	W3043	V3143	W3143	-	-	V8243	W8243	V8443
1.20m X 0.90m	V3044	W3044	V3144	W3144	-	-	V8244	W8244	V8444
1.50m X 0.90m	V3045	W3045	V3145	W3145	-	-	V8245	W8245	V8445
1.80m X 0.90m	V3046	W3046	V3146	W3146	-	-	V8246	W8246	V8446
1.00m X 1.00m	V3053	W3053	V3153	W3153	V3553	V3253	V8253	W8253	V8453
1.20m X 1.00m	V3054	W3054	V3154	W3154	V3554	V3254	V8254	W8254	V8454
1.50m X 1.00m	V3055	W3055	V3155	W3155	V3555	V3255	V8255	W8255	V8455
1.80m X 1.00m	V3056	W3056	V3156	W3156	V3556	V3256	V8256	W8256	V8456
1.00m X 1.10m	V3063	W3063	V3163	W3163	V3563	V3263	V8263	W8263	V8463
1.20m X 1.10m	V3064	W3064	V3164	W3164	V3564	V3264	V8264	W8264	V8464
1.50m X 1.10m	V3065	W3065	V3165	W3165	V3565	V3265	V8265	W8265	V8465
1.80m X 1.10m	V3066	W3066	V3166	W3166	V3566	V3266	V8266	W8266	V8466
1.20m X 1.50m	V3074	W3074	V3174	W3174	V3574	V3274	V8274	W8274	V8474
1.50m X 1.50m	V3075	W3075	V3175	W3175	V3575	V3275	V8275	W8275	V8475
1.80m X 1.50m	V3076	W3076	V3176	W3176	V3576	V3276	V8276	W8276	V8476
1.20m X 2.00m	V3084	W3084	-	-	V3584	V3284	V8284	W8284	-
1.50m X 2.00m	V3085	W3085	-	-	V3585	V3285	V8285	W8285	-
1.80m X 2.00m	V3086	W3086	-	-	V3586	V3286	V8286	W8286	-
2.00m X 2.00m	V3087	W3087	-	-	V3587	V3287	V8287	W8287	-

(**) Modelo disponible con TAPAJUNTAS. Para solicitarlo agregue al final del código/T. Es decir, si quiere solicitar la abertura V1055, el código de la misma con tapajuntas será V1055/T.

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA MODERNA

	SUREÑA		SUREÑA CON DVH			PAÑO FIJO		PAÑO FIJO CON DVH	
	Código Blanca	Código Negra	Código Blanca	Código Negra		Código Blanca	Código Negra	Código Blanca	Código Negra
0.60m X 0.40m	-	-	-	-	0.60m X 0.90m	V7041	W7041	-	-
0.80m X 0.40m	-	-	-	-	0.60m X 1.00m	V7051	W7051	-	-
1.00m X 0.40m	-	-	-	-	0.60m X 1.10m	V7061	W7061	V7561	W7561
1.00m X 0.60m	-	-	-	-	0.60m X 1.50m	V7071	W7071	V7571	W7571
1.20m X 0.60m	-	-	-	-	0.80m X 0.90m	V7042	W7042	-	-
1.50m X 0.60m	-	-	-	-	0.80m X 1.00m	V7052	W7052	-	-
1.00m X 0.90m	-	-	-	-	0.80m X 1.10m	V7062	W7062	V7562	W7562
1.20m X 0.90m	V8344I/D	W8344I/D	V8544I/D	W8544I/D	0.80m X 1.50m	V7072	W7072	V7572	W7572
1.50m X 0.90m	V8345I/D	W8345I/D	V8545I/D	W8545I/D	1.00m X 0.90m	V7043	W7043	-	-
1.80m X 0.90m	V8346I/D	W8346I/D	V8546I/D	W8546I/D	1.00m X 1.00m	V7053	W7053	-	-
1.00m X 1.00m	-	-	-	-	1.00m X 1.10m	V7063	W7063	V7563	W7563
1.20m X 1.00m	-	-	-	-	1.00m X 1.50m	V7073	W7073	V7573	W7573
1.50m X 1.00m	-	-	-	-	1.20m X 0.90m	V7044	W7044	-	-
1.80m X 1.00m	-	-	-	-	1.20m X 1.00m	V7054	W7054	-	-
1.00m X 1.10m	-	-	-	-	1.20m X 1.10m	V7064	W7064	V7564	W7564
1.20m X 1.10m	V8364I/D	W8364I/D	V8564I/D	W8564I/D	1.20m X 1.50m	V7074	W7074	V7574	W7574
1.50m X 1.10m	V8365I/D	W8365I/D	V8565I/D	W8565I/D					
1.80m X 1.10m	V8366I/D	W8366I/D	V8566I/D	W8566I/D					
1.20m X 1.50m	V8374I/D	W8374I/D	V8574I/D	W8574I/D					
1.50m X 1.50m	V8375I/D	W8375I/D	V8575I/D	W8575I/D					
1.80m X 1.50m	V8376I/D	W8376I/D	V8576I/D	W8576I/D					
1.20m X 2.00m	-	-	-	-					
1.50m X 2.00m	-	-	-	-					
1.80m X 2.00m	-	-	-	-					
2.00m X 2.00m	-	-	-	-					

(**) Modelo disponible con TAPAJUNTAS. Para solicitarlo agregue al final del código/T. Es decir, si quiere solicitar la abertura V1055, el código de la misma con tapajuntas será V1055/T.

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA MODERNA

86

	RAJA VIDRIO ENTERO		RAJA VIDRIO ENTERO DVH		DESPLAZABLE		DESPLAZABLE CON DVH		AIREADORES
	Código Blanca	Código Negra	Código Blanca	Código Negra	Código Blanca	Código Negra	Código Blanca	Código Negra	
	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
0.30m X 0.60m	V6021/D	W6021/D	V6521/D	W6521/D	-	-	-	-	0.40m X 0.26m C0240
0.30m X 0.90m	V6041/D	W6041/D	V6541/D	W6541/D	-	-	-	-	0.60m X 0.26m C0260
0.00m X 1.00m	V6051/D	V6051/D	-	-	-	-	-	-	0.80m X 0.26m C0280
0.50m X 1.00m	V6061/D	W6061/D	V6561/D	W6561/D	-	-	-	-	0.40m X 0.36m C0340
0.30m X 1.50m	V6071/D	W6071/D	V6571/D	W6571/D	-	-	-	-	0.60m X 0.36m C0360
0.50m X 0.60m	V6023/D	W6023/D	V6523/D	W6523/D	-	-	-	-	0.80m X 0.36m C0380
0.50m X 0.90m	V6043/D	W6043 I/D	V6543/D	W6543/D	-	-	-	-	1.00m X 0.36m C0395
0.00m X 1.00m	V6053/D	V6053/D	-	-	-	-	-	-	0.40m X 0.46m C0440
0.50m X 1.10m	V6063/D	W6063/D	V6563/D	W6563/D	-	-	-	-	0.60m X 0.46m C0460
0.50m X 1.50m	V6073/D	W6073/D	V6573/D	W6573/D	-	-	-	-	0.80m X 0.46m C0480
0.40m X 0.50m	-	-	-	-	V9000	W9000	-	-	1.00m X 0.46m C0495
0.40m X 0.60m	-	-	-	-	V9020	W9020	V9520	W9520	0.80m X 0.56m C0580
0.60m X 0.40m	-	-	-	-	V9011	W9011	V9511	W9511	1.00m X 0.56m C0595
0.60m X 0.50m	-	-	-	-	V9001	W9001	-	-	0.80m X 0.66m C0680
0.60m X 0.60m	-	-	-	-	V9021	W9021	V9521	W9521	0.40m X 0.86m C0840
0.80m x 0.40m	-	-	-	-	V9012	W9012	V9512	W9512	
0.80m X 0.50m	-	-	-	-	V9002	W9002	-	-	
0.80m X 0.60m	-	-	-	-	V9022	W9022	V9522	W9522	
1.00m x 0.40m	-	-	-	-	V9013	W9013	V9513	W9513	
1.00m X 0.50m	-	-	-	-	V9003	W9003	-	-	
1.00m X 0.60m	-	-	-	-	V9023	W9023	V9523	W9523	

(**) Modelo disponible con TAPAJUNTAS. Para solicitarlo agregue al final del código/T. Es decir, si quiere solicitar la abertura V1055, el código de la misma con tapajuntas será V1055/T.



LÍNEA BASIC | ECO

+ BENEFICIOS

VENTANAS BASIC:


Aluminio virgen.

Libre mantenimiento.

Reja de hierro colocada. (*)

Vidrio colocado.

(*)Según modelo.



BASIC CORREDIZA VIDRIO ENTERO



ECO CORREDIZA VIDRIO ENTERO

TIPOLOGÍAS

CORREDIZA

Ver medidas disponibles en cuadro de codificación Pág. 94)



BASIC CORREDIZA CON REJA



ECO CORREDIZA CON REJA


En **NEXO** tenemos una respuesta de **calidad** a todo tipo de **requerimientos**.



ECO SUREÑA



ECO RAJA



ECO SUREÑA CON REJA



ECO PROYECTANTE

+ BENEFICIOS

VENTANAS ECO:

Aluminio virgen.

Libre mantenimiento.

Reja de Hierro colocada. (*)

Vidrio colocado.

(*)Según modelo.

TIPOLOGÍAS

CORREDIZA


SUREÑA

RAJA

PROYECTANTE

Ver medidas disponibles en cuadro de codificación Pág. 96)

LÍNEA BASIC | ECO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA BASIC

Marco de 1/2" 90°, con encastre.


Cierre central automatico y vidrio float.

Felpa de PVC.

Burlete integral.

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA BASIC

VISTA INTERIOR



CORREDIZA

CORREDIZA CON REJA

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA BASIC

	VIDRIO ENTERO CORREDIZA	VIDRIO ENTERO CORREDIZA CON REJA
0.60m X 0.40m	B1011	B1111
0.80m X 0.40m	B1012	B1112
1.00m X 0.90m	B1043	B1143
1.20m X 0.90m	B1044	B1144
1.00m X 1.10m	B1063	B1163
1.20m X 1.10m	B1064	B1164

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA ECO


Cierre central y vidrio FLOAT.

Burlete integral de EPDM.


Ruedas con eje de hierro.

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA ECO


VISTA INTERIOR




CORREDIZA




CORREDIZA CON REJA




PROYECTANTE



RAJA



SUREÑA



SUREÑA

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA ECO

	VIDRIO ENTERO CORREDIZA	VIDRIO ENTERO CORREDIZA CON REJA	RAJA	PROYECTANTE	SUREÑA	SUREÑA CON REJA
0.30m X 0.60m	- -	- -	L7001	- -	- -	- -
0.30m X 0.90m	- -	- -	L7011	- -	- -	- -
0.40m X 0.50m	- -	- -	- -	L8600	- -	- -
0.50m X 0.90m	- -	- -	L7013	- -	- -	- -
0.30m X 1.10m	- -	- -	L7031	- -	- -	- -
0.50m X 1.10m	- -	- -	L7033	- -	- -	- -
0.60m X 0.40m	L1011	L1111	- -	L8611	- -	- -
0.80m X 0.40m	L1012	L1112	- -	- -	- -	- -
1.00m X 0.90m	L1043	L1143	- -	- -	- -	- -
1.20m X 0.90m	L1044	L1144	- -	- -	- -	- -
1.00m X 1.10m	L1063	L1163	- -	- -	- -	
1.20m X 1.10m	L1064	L1164	- -	- -	L8364	L8564
1.50m X 1.10m	L1065	L1165	- -	- -	L8365	L8565
1.80m X 1.10m	- -	- -	- -	- -	L8366	L8566
1.20m X 1.50m	L1074	- -	- -	- -	- -	- -
1.50m X 1.50m	L1075	- -	- -	- -	L8374	L8574
1.20m X 2.00m	L1084	- -	- -	- -	L8375	L8575
1.50m X 2.00m	L1085	- -	- -	- -	- -	- -



PUERTAS ALUMINIO

+ BENEFICIOS

Más aislación térmica.

Más aislación acústica.

Panel de aluminio de 30 mm inyectado en poliuretano expandido.

Menos filtración de aire y agua (doble contacto con el marco y doble burlete).

Barral y detalles en acero inoxidable.

Diseño actual.

TIPOLOGÍAS

PUERTA: 0.85m x 2.05m

En **NEXO** tenemos una respuesta de **calidad** a todo tipo de **requerimientos**.



V580



VS580



V700



VS700


LÍNEA MODERNA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA MODERNA

Marco y hoja de aluminio virgen.	Inyectada en Poliuretano. Brinda protección termo-acústica.
Libre mantenimiento.	
Barral y detalles en acero inoxidable. (*)	(*)Según modelo.

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA MODERNA



CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA MODERNA

PUERTA	
Izquierda Derecha	
	▼ ▼
CIEGA 5 TABLEROS GRIS 0.85m x 2.05m	VS580I VS580D
CIEGA 7 TABLEROS GRIS 0.85m x 2.05m	VS700I VS700D
CIEGA 5 TABLEROS BLANCA 0.85m x 2.05m	V580I V580D
CIEGA 7 TABLEROS BLANCA 0.85m x 2.05m	V700I V700D

+ BENEFICIOS

Aluminio virgen.

Libre mantenimiento.

Perfiles Herrero.

Vidrio Stipolite. (*)

Cerradura de Seguridad

(*)Según modelo.

TIPOLOGÍAS

PUERTA: 0.80m X 2.00m

PUERTA TABLERO FENÓGLICO 0.84m X 2.00m

PORTÓN 2.46m X 2.00m

(Ver medidas disponibles en cuadro de codificación Pág. 103)



C200*



C210*

* MODELOS TABLERO FENÓGLICO.

LÍNEA CLASIC





C100



C120



C130



C140



C170



C190



LÍNEA CLASIC

97

CLASIC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | **LÍNEA CLASIC**

Libre mantenimiento.

Perfiles herrero de 36mm.

Cerradura de seguridad.

Bisagra encolizada.

Burlete perimetral.

Tablero fenólico de 7mm. (*)

Vidrio stipolite (*)

(*) Según modelo

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | **LÍNEA CLASIC**



PUERTA



PORTÓN DE ABRIR

VISTA EXTERIOR



APERTURA DERECHA



APERTURA IZQUIERDA

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA CLASIC

	PUERTA ALUMINIO 0.80m X 2.00m Izquierda Derecha ▼ ▼	PORTÓN ALUMINIO
36mm TABLERO TUBULAR CIEGA	C100I C100D	C103
36mm TABLERO TUBULAR 1/4 VIDRIO	C120I C120D	C123
36mm TABLERO TUBULAR 1/2 VIDRIO	C130I C130D	C133
36mm TABLERO TUBULAR VIDRIO LATERAL	C140I C140D	C143
36mm TABLERO TUBULAR VIDRIO ENTERO	C170I C170D	-
36mm TABLERO TUBULAR VIDRIO ENTERO HORIZONTAL	C190I C190D	-
36mm TABLERO FENÓLICO CIEGA	C200I C200D	C203
36mm TABLERO FENÓLICO VIDRIO SOL	C210I C210D	C213

+ BENEFICIOS

Libre mantenimiento.

Perfiles de aluminio virgen.

Cerradura de seguridad.

Vidrio Stipolite.

Perfiles herrero.

TIPOLOGÍAS

PUERTA: 0.80m X 2.00m

Ver medidas disponibles en cuadro de codificación Pág. 105)

En **NEXO** tenemos una respuesta de **calidad** a todo tipo de **requerimientos**.



L000



L030



L900



L980


LÍNEA ECO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA ECO

Libre mantenimiento.	Burlete perimetral en tablero.
Perfiles herrero 25 mm.	Tablero electrogalvanizado pintado en polvo.
Detalles en acero inoxidable. (*)	Vidrio colocado STIPOLITE. (*)
Cerradura de seguridad.	(*)Según modelo.

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA ECO



CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA ECO

	PUERTA
	Izquierda Derecha
COMBINADA CIEGA	L000I L000D
COMBINADA MEDIO VIDRIO	L030I L030D
COMBINADA HORIZONTAL CIEGA	L900I L900D
COMBINADA HORIZONTAL COMBINADA CIEGA	L980I L980D





En NEXO pensamos, diseñamos, inventamos y producimos la manera en que tu casa se conecta con el exterior; por eso estamos **entre tu mundo y vos.**

WWW.NEXO-ABERTURAS.COM.AR



Valentín Torra 4754 | Parque Industrial Gral. Belgrano | Paraná | CP3100
Tel/Fax +54 0343 4261800 (líneas rotativas)

República Argentina