



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

La naturaleza nos inspira

2



En NEXO Aberturas diseñamos y producimos cerramientos que conectan la naturaleza con el hogar. Innovamos en puertas y ventanas que combinan diseño, eficiencia energética, durabilidad y bajo mantenimiento. Con perfiles exclusivos, procesos integrales y calidad certificada ISO 9001:2015, ofrecemos productos que transforman una casa en hogar.

NEXO Aberturas. Entre tu mundo y vos.

A close-up photograph of a person's hand reaching out towards a modern building. The building has vertical, weathered wooden panels. The hand is positioned as if touching or pointing at the panels. The background is a blurred outdoor scene with greenery and a clear sky.

LÍNEA **DESIGN**

LÍNEA DESIGN: Porque menos es más

La línea DESIGN es una nueva pataforma exclusiva de lanzamiento de productos que responden a las tendencias de diseño y arquitectura.

Dentro del catálogo verás producto con sello **DESIGN** lo cual te garantiza que cuenta con:

- ✓ Nuevas funcionalidades
- ✓ Diseño minimalista
- ✓ Alta prestación



DESIGN



DESIGN



DESIGN

CÓMO USAR ESTE CATÁLOGO


Los productos están divididos primero por el tipo de material: Acero, PVC, Aluminio e Interior.

Luego, al interior de cada capítulo se desarrollan las diferentes líneas, donde podrá encontrar imágenes de cada producto e información técnica (tipologías, medidas, características, apertura).

Para cualquier información adicional, establezca contacto a través de todos nuestros canales y estaremos contentos de poder ampliar la información aquí disponible.

Equipo Nexo Aberturas.





ACERO

Puertas

Línea Deluxe.....	11
Línea Galva.....	37
Línea Galva Seguridad.....	44
Línea Galva Emergencia.....	45
Línea Puertas Cortafuego.....	49
Línea Premium +	53
Línea Semipremium.....	59
Línea Eco	67

Ventanas y otros productos

Línea Premium / Eco.....	72
Otros productos.....	74

PVC

Ventanas

Línea Confort Wood.....	80
Línea Confort.....	82
Línea Confort Jet Black.....	84

ALUMINIO

Ventanas

Línea Modena.....	93
Línea Moderna.....	99
Línea Basic/Eco.....	113

Puertas

Línea Moderna.....	120
Línea Clasic.....	122
Línea Eco.....	126

INTERIOR


Mampara

Mampara.....	130
--------------	-----

Puerta granero

Puerta granero.....	132
---------------------	-----


Belleza, durabilidad, permanencia;
con garantía de calidad NEXO





LÍNEA **DELUXE**

Belleza clásica y robustez



Puerta 2.26m



Sistema de cierre invisible. Práctico, seguro, estético.



DESIGN

PC050: 1.26m x 2.26m




DESIGN

PK050: 1.26m x 2.26m



DESIGN

PR050: 1.26m x 2.26m



SÍMIL ÓXIDO

NEGRO TEXTURADO

SÍMIL MADERA

**DESIGN**

PC055: 1.76m x 2.26m

**DESIGN**

PK055: 1.76m x 2.26m

**DESIGN**

PR055: 1.76m x 2.26m

**DESIGN**

PC057: 2.26m x 2.26m

**DESIGN**

PK057: 2.26m x 2.26m

**DESIGN**

PR057: 2.26m x 2.26m





PC000: 1.26m x 2.26m

PK000: 1.26m x 2.26m | PK001: 1.15m x 2.05m

Innovación y confort que transforman cada acceso.

- **Máxima seguridad y control de acceso** con distintos tipos de apertura.



Huella



App



Tarjeta



Llave



Clave

DELUXE WOOD
CERRADURA DIGITAL



PR000: 1.26m x 2.26m | PR001: 1.15m x 2.05m



DK001: 1.00m x 2.20m



DR001: 1.00m x 2.20m



- Aptas para uso **exterior**.
- Disponible en **dos modelos**.

+ BENEFICIOS

Libre Mantenimiento: no necesita pintado posterior. ¡Listas para usar!

Rellena con aislante de poliuretano expandido. Brinda aislación térmica y acústica.

Calidez de la madera y textura en tonos oscuros, con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc (según modelo).

Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.

Barral de acero inoxidable o aluminio (según modelo).


Detalles en aluminio (según modelo).

Combinable con ventanas de PVC o aluminio símil madera.




Libre Mantenimiento

¡Listas para usar!



Puerta 2.05m




Puerta 2.26m



PK000: 1.26m x 2.26m

PK001: 1.15m x 2.05m

DESIGN



Exclusivo sistema pivotante: permite mantener la continuidad en pisos.



PK070: 1.26m x 2.26m

PK071: 1.15m x 2.05m

DESIGN



PA000: 1.26m x 2.26m
PA001: 1.15m x 2.05m

DESIGN



PR000: 1.26m x 2.26m
PR001: 1.15m x 2.05m

DESIGN



PN000: 1.26m x 2.26m
PN001: 1.15m x 2.05m

DESIGN



PA070: 1.26m x 2.26m
PA071: 1.15m x 2.05m

DESIGN



PR070: 1.26m x 2.26m
PR071: 1.15m x 2.05m

DESIGN



PN070: 1.26m x 2.26m
PN071: 1.15m x 2.05m

DESIGN



e

DELUXE WOOD
PIVOTANTE

+ BENEFICIOS

Disponible con uno o dos paños.

Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.

Vidrio de seguridad.



Combinable con ventanas de PVC o aluminio símil madera



Vidrio templado tonalizado



PK005: 1.76m x 2.26m

DESIGN



PR005: 1.76m x 2.26m

DESIGN



PR075: 1.76m x 2.26m

DESIGN



PR075: 1.76m x 2.26m

DESIGN



PK007: 2.26m x 2.26m



PR007: 2.26m x 2.26m



PK077: 2.26m x 2.26m



PN077: 2.26m x 2.26m

**DELUXE WOOD**
PIVOTANTE

+ BENEFICIOS

Libre Mantenimiento: no necesita pintado posterior. ¡Listas para usar!

Rellena con aislante de poliuretano expandido. Brinda aislación térmica y acústica.

Calidez de la madera y textura en tonos oscuros, con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc (según modelo).

Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.

¡Ahorras Energía! Excelente hermeticidad por sistema de doble contacto y su burlete.

Barral de acero inoxidable o aluminio (según modelo).

Detalles en aluminio y visor óptico (según modelo).



Combinable con ventanas de PVC o aluminio símil madera



DESIGN

DR050: 0.90m x 2.05m



PK001: 1.00m x 2.20m



DA001: 1.00m x 2.20m



DR001: 1.00m x 2.20m
DR000: 0.90m x 2.05m



DESIGN

DR055: 1.35m x 2.05m



PK081: 1.00m x 2.20m



DA081: 1.00m x 2.20m



DR081: 1.00m x 2.20m
DR080: 0.90m x 2.05m



DN001: 1.00m x 2.20m
DN000: 0.90m x 2.05m



DK005: 1.435 x 2.20m



DK085: 1.435 x 2.20m



DR005: 1.435m x 2.20m



DR085: 1.435m x 2.20m





DR007 | DN007 : 1.35m x 2.05m



DR008 | DN008: 1.35m x 2.05m



DR087 | DN087 : 1.35m x 2.05m



DR088 | DN088 : 1.35m x 2.05m

Para color Nogal utilice código "DN", color Roble "DR" | Con vidrio de seguridad colocado.



DR002 | DN002: 1.76m x 2.05m




DR004 | DN004: 1.35m x 2.05m



DELUXE WOOD



DR082: 1.76m x 2.05m



(Consulte modelos)

NOGAL

ROBLE

TIPOLOGÍAS

PUERTA 0.90m x 2.05m**PUERTA 2.20** 1.00m x 2.20m**PUERTA PIVOTANTE** 1.26m x 2.26m / 1.15m
x 2.05m**PUERTA Y MEDIA** 1.35 m x 2.05 m**PUERTA Y MEDIA CON VIDRIO** 1.35m x 2.05m**PUERTA DOBLE** 1.76m x 2.05m**PORTADA PAÑOS LATERALES** 1.35m x 2.05m**PORTÓN** 2.62m x 2.05m**ANCHO DE MARCO** 0.11m

(Ver modelos disponibles en cuadro de codificación a partir de Pág. 26).

Para color Nogal utilice código "DN", color Roble "DR" | Con vidrio de seguridad colocado.



DR084 | DN084: 1.35m x 2.05m



DR504 | DN504: 1.35m x 2.05m



DR040: 0.90m x 2.05m



DR500 | DN500: 0.90m x 2.05m



(Consulte modelos)

TIPOLOGÍAS

PUERTA 0.90m x 2.05m**PUERTA 2.20** 1.00m x 2.20m**PUERTA PIVOTANTE** 1.26m x 2.26m / 1.15m x 2.05m**PUERTA Y MEDIA** 1.35 m x 2.05 m**PUERTA Y MEDIA CON VIDRIO** 1.35m x 2.05m**PUERTA DOBLE** 1.76m x 2.05m**PORTADA PAÑOS LATERALES** 1.35m x 2.05m**PORTÓN** 2.62m x 2.05m**ANCHO DE MARCO** 0.11m

(Ver modelos disponibles en cuadro de codificación a partir de Pág. 24).



DRD00: 0.90m x 2.05m




DRD08: 1.35m x 2.05m



DRD02: 1.76m x 2.05m



DRD04: 1.35m x 2.05m



DELUXE WOOD



ROBLE

TIPOLOGÍAS

PUERTA 0.90m x 2.05m

PUERTA Y MEDIA CON VIDRIO 1.35m x 2.05m

PUERTA DOBLE 1.76m x 2.05m

PORTADA PAÑOS LATERALES 1.35m x 2.05m

ANCHO DE MARCO 0.11m

(Ver modelos disponibles en cuadro de codificación a partir de Pág. 26).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA DELUXE WOOD

26

Marco y hoja de acero con recubrimiento de zinc.

Barral de acero inoxidable o aluminio (según modelo).

Acabado final símil madera.

Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.

Inyectada en poliuretano expandido.

Burlete de espuma colocado (según modelo).

Hojas estampadas en un solo golpe, en alta definición.

Detalles en aluminio.


Doble contacto.

Packaging termocontraible con telgopor.


Bisagra embutida o sistema pivotante.

Portadas con vidrio de seguridad colocado.

TIPOLOGÍAS | LÍNEA DELUXE WOOD




Puerta




Puerta 2.20m




Puerta pivotante 2.20m




Puerta pivotante baja




Puerta y media



Puerta y media con vidrio




Puerta doble



Portada vidrios laterales




Portada vidrio lateral




Portón

Vista exterior



Apertura derecha

Apertura izquierda



CUADROS DE CODIFICACIÓN | LÍNEA DELUXE WOOD

PIVOTANTE BARRAL OCULTO	SÍMIL ÓXIDO	ROBLE	NEGRO TEXTURADO
PUERTA (0.90m x 2.05m)	- -	DR050I DR050D	- -
PUERTA (1.26m x 2.26m)	PC050I PC050D	PR050I PR050D	PK050I PK050D
PORTADA - 1 PAÑO (1.35m x 2.05m)	- -	DR055I DR055D	- -
PORTADA - 1 PAÑO (1.76m x 2.26m)	PC055I PC055D	PR055I PR055D	PK055I PK055D
PORTADA - 2 PAÑOS (2.26m x 2.26m)	PC057I PC057D	PR057I PR057D	PK057I PK057D
▲ ▲			
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha			

CON CERRADURA DIGITAL	SÍMIL ÓXIDO	ROBLE	NEGRO TEXTURADO
PUERTA PIVOTANTE - cerradura 801 1.15m X 2.05m	- -	PR001I/801 - PR001D/801	PK001I/801 - PK001D/801
PUERTA PIVOTANTE - cerradura 801 1.26m X 2.26m	PC000I/801 - PC000D/801	PR000I/801 - PR000D/801	PK000I/801 - PK000D/801
PUERTA PIVOTANTE - cerradura 610 1.15m X 2.05m	- -	PR001I/610 - PR001D/610	PK001I/610 - PK001D/610
PUERTA PIVOTANTE - cerradura 610 1.26m X 2.26m	PC001I/610 - PC001D/610	PR000I/610 - PR000D/610	PK000I/610 - PK000D/610
PUERTA ABATIBLE 2.20 - cerradura 610 1.00m X 2.20m	- -	DR001I/610 - DR001D/610	DK001I/610 - DK001D/610
▲ ▲			
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha			

CUADROS DE CODIFICACIÓN | LÍNEA DELUXE WOOD

PUERTA PIVOTANTE	NOGAL	ROBLE AMERICANO	ROBLE	NEGRO TEXTURADO
LISA (1.26m x 2.26m)	PN000I PN000D	PA000I PA000D	PR000I PR000D	PK000I PK000D
LISA (1.15m x 2.05m)	PN001I PN001D	PA001I PA001D	PR001I PR001D	PK001I PK001D
LISA CON DETALLES (1.26m x 2.26m)	PN070I PN070D	PA070I PA070D	PR070I PR070D	PK070I PK070D
LISA CON DETALLES(1.15m x 2.05 m)	PN071I PN071D	PA071I PA071D	PR071I PR071D	PK071I PK071D
	▲ Izquierda Derecha	▲ Izquierda Derecha	▲ Izquierda Derecha	▲ Izquierda Derecha

PORTADA PIVOTANTE	NOGAL	ROBLE AMERICANO	ROBLE	NEGRO TEXTURADO
LISA - 1 PAÑO (1.76m x 2.26m)	PN005I PN005D	PA005I PA005D	PR005I PR005D	PK005I PK005D
LISA - 2 PAÑOS (2.26m x 2.26m)	PN007I PN007D	PA007I PA007D	PR007I PR007D	PK007I PK007D
LISA CON DETALLES - 1 PAÑO (1.26m x 2.26m)	PN075I PN075D	PA075I PA075D	PR075I PR075D	PK075I PK075D
LISA CON DETALLES - 2 PAÑOS (2.26m x 2.26m)	PN077I PN077D	PA077I PA077D	PR077I PR077D	PK077I PK077D
	▲ Izquierda Derecha	▲ Izquierda Derecha	▲ Izquierda Derecha	▲ Izquierda Derecha

PUERTA 2.20	NOGAL	ROBLE AMERICANO	ROBLE	NEGRO TEXTURADO
LISA (1.00m x 2.20m)	DN001I DN001D	DA001I DA001D	DR001I DR001D	DK001I DK001D
LISA CON DETALLES (1.00m x 2.20m)	DN081I DN081D	DA081I DA081D	DR081I DR081D	DK081I DK081D
	▲ Izquierda Derecha	▲ Izquierda Derecha	▲ Izquierda Derecha	▲ Izquierda Derecha


PORTADA 2.20	ROBLE	NEGRO TEXTURADO
LISA - 1 PAÑO (1.45m x 2.20m)	DR005I DR005D	DK005I DK005D
LISA CON DETALLES - 1 PAÑO (1.45m x 2.20m)	DR085I DR085D	DK085I DK085D
	▲ Izquierda Derecha	▲ Izquierda Derecha

CUADROS DE CODIFICACIÓN | LÍNEA DELUXE WOOD

	PUERTA NOGAL	PUERTA ROBLE	PUERTA Y MEDIA NOGAL	PUERTA Y MEDIA ROBLE	PUERTA Y MEDIA CON VIDRIO NOGAL	PUERTA Y MEDIA CON VIDRIO ROBLE
LISA	DN000I DN000D	DR000I DR000D	DN007I DN007D	DR007I DR007D	DN008I DN008D	DR008I DR008D
LISA CON DETALLES	DN080I DN080D	DR080I DR080D	DN087I DN087D	DR087I DR087D	DN088I DN088D	DR088I DR088D
5 TABLEROS	DN500I DN500D	DR500I DR500D	- -	- -	- -	- -
LISA CON VIDRIO	- -	DR040I DR040D	- -	- -	- -	- -
DELTA	- -	DRD00I DRD00D	- -	- -	- -	DRD08I DRD08D
	Izquierda Derecha	Izquierda Derecha	Izquierda Derecha	Izquierda Derecha	Izquierda Derecha	Izquierda Derecha
	PUERTA DOBLE NOGAL	PUERTA DOBLE ROBLE	PORTADA VIDRIO LATERAL NOGAL	PORTADA VIDRIO LATERAL ROBLE	PORTÓN DE ABRIR NOGAL	PORTÓN DE ABRIR ROBLE
LISA	DN002	DR002	DN004I DN004D	DR004I DR004D	DN003	DR003
LISA CON DETALLES	- -	DR082	DN084I DN084D	DR084I DR084D	- -	- -
DELTA	- -	DRD02	- -	DRD04I DRD04D	- -	- -
			Izquierda Derecha	Izquierda Derecha	Izquierda Derecha	Izquierda Derecha

29

PACKAGING | LÍNEA DELUXE WOOD



■ Telgopor
□ Termocontraíble

La línea Deluxe Wood incorpora un packaging único que garantiza el cuidado de la abertura hasta su colocación en obra. Polietileno termocontraíble de 100 micrones, con esquineros de telgopor que brinda mayor protección en su estiba y traslado. La compactación del pack permite ser transportado de forma horizontal sin dañar su estructura.

+ BENEFICIOS

Libre Mantenimiento: no necesita pintado posterior. ¡Listas para usar!

Pintura en polvo horneada a 220°C gris microtexturada, con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc.

Rellena con aislante de poliuretano expandido. Brinda aislación térmica y acústica.

Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.

¡Ahorras energía! Excelente hermeticidad por su sistema doble contacto y su burlete.

Visor óptico (según modelo).

Portadas con vidrio de seguridad colocado.



DSD00: 0.90m x 2.05m



DSD04: 1.35m x 2.05m



GRIS MICROTEXTURADO



TIPOLOGÍAS

PUERTA 0.90m X 2.05m

PUERTA DOBLE 1.76m x 2.05m

PORTADA PAÑOS LATERALES 1.35m X 2.05m

PORTÓN 2.62m X 2.05m

ANCHO DE MARCO 0.11m

(Ver modelos disponibles en cuadro de codificación Pág. 34).



DS580: 0.90m x 2.05m



DS500: 0.90m x 2.05m



DSXX4**: 1.35m x 2.05m



DS180: 0.90m x 2.05m



Elegancia en el color
que es **tendencia**



** Ver modelos disponibles en cuadro de codificación.

+ BENEFICIOS

Libre Mantenimiento: no necesita pintado posterior. ¡Listas para usar!

Pintura blanco brillante, con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc.

Relleno aislante de poliuretano expandido. Brinda aislación térmica y acústica.

Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.

¡Ahorras energía! Excelente hermeticidad por su sistema doble contacto y su burlete.

Visor óptico (según modelo).

Portadas con vidrio de seguridad colocado



D500: 0.90m x 2.05m



D580: 0.90m x 2.05m



D180: 0.90m x 2.05m



D300: 0.90m x 2.05m



Libre Mantenimiento
¡Listas para usar!

TIPOLOGÍAS

PUERTA 0.90m X 2.05m

PORTÓN 2.62m X 2.05m

PORTÓN LEVADIZO* 3.22m X 2.20m

PORTADA PAÑOS LATERALES 1.35m X 2.05m

ANCHO DE MARCO 0.11m

(Ver modelos disponibles en cuadro de codificación Pág. 34).

BLANCO



D030: 0.90m x 2.05m



DXX4*: 1.35m x 2.05m


DELUXE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA DELUXE STYLE Y DELUXE

Marco y hoja de acero con recubrimiento de zinc.	Barral de acero inoxidable.
Pintura en polvo gris microtexturada horneada a 220°C.	Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.
Inyectada en poliuretano expandido.	Burlete de espuma colocado.
Hojas estampadas en un solo golpe, en alta definición.	Detalles en aluminio.
Doble contacto.	Packaging termocontraíble con telgopor.
Bisagra embutida en el marco.	Portadas y residenciales: con vidrio de seguridad colocado.

TIPOLOGÍAS | LÍNEA DELUXE STYLE Y DELUXE



CUADROS DE CODIFICACIÓN | LÍNEA DELUXE STYLE


	PUERTA	PORTEADA PAÑOS LATERALES	PORÓN DE ABRIR
1 TABLERO MACHIMBRADA	DS180I DS180D	DS184I DS184D	DS183
5 TABLEROS	DS500I DS500D	DS504I DS504D	DS503
LISA DETALLES VERTICALES	DS580I DS580D	DS584I DS584D	- -
DELTA	DSD00I DSD00D	DSD04I DSD04D	- -
	<small>Izquierda Derecha</small>	<small>Izquierda Derecha</small>	<small>Derecha</small>

CUADROS DE CODIFICACIÓN | LÍNEA DELUXE

	PUERTA	PORTADA PAÑOS LATERALES	PORTÓN DE ABRIR
LISA 1/2 VIDRIO	D030D D030I	- -	- -
1 TABLERO MACHIMBRADA	D180I D180D	- -	D183
3 TABLEROS CIEGA	D300I D300D	D304I D304D	D303
5 TABLEROS DETALLES HORIZONTALES	D500I D500D	D504I D504D	D503
LISA DETALLES VERTICALES	D580I D580D	D584I D584D	D583
	Izquierda Derecha	Izquierda Derecha	Derecha

35

PACKAGING | LÍNEA DELUXE STYLE Y DELUXE



■ Telgopor
□ Termocontraíble

La línea Deluxe Style y Deluxe incorpora un packaging único que garantiza el cuidado de la abertura hasta su colocación en obra. Polietileno termocontraíble de 100 micrones, con esquineros de telgopor que brinda mayor protección en su estiba y traslado. La compactación del pack permite ser transportado de forma horizontal sin dañar su estructura.



LÍNEA **GALVA**

Clásico o moderno, un cerramiento **para siempre**

+ BENEFICIOS

Con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc.

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Exclusivo sistema pivotante: permite mantener la continuidad en pisos.

Relleno aislante de poliuretano expandido. Brinda aislación térmica y acústica.


Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.

Barral de acero inoxidable y detalles en aluminio (según modelo).

Robustez y diseño en acero **galvanizado**



PG070: 1.26m x 2.26m
PG071: 1.15m x 2.05m



Puerta 2.05m Puerta 2.26m

GALVA PIVOTANTE



+ BENEFICIOS

Con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc.



Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Relleno aislante de poliuretano expandido. Brinda aislación térmica y acústica.

Cerradura de seguridad.

Detalles y barral en acero inoxidable (según modelo).

Vidrio de seguridad esmerilado (según modelo).



G000: 0.90m x 2.05m
G007: 1.00m x 2.05m

G300: 0.90m x 2.05m

G770: 0.90m x 2.05m

G780: 0.90m x 2.05m



G180: 0.90m x 2.05m



G050*: 0.90m x 2.05m



G070: 0.90m x 2.05m

TIPOLOGÍAS

PUERTA PIVOTANTE 1.15m x 2.05m /
1.26m x 2.25m

PUERTA 0.90m X 2.05m

PORTÓN 2.62m X 2.05m

PUERTA Y MEDIA 1.32m x 2.05m

PUERTA Y MEDIA CON VIDRIO 1.32m X 2.05m

ANCHO DE MARCO 0.12m

(Ver modelos disponibles en cuadro de codificación Pág. 42).



G090: 0.90m x 2.05m



G057*: 1.35m x 2.05m

*Modelo con vidrio de seguridad colocado.



G077: 1.35m x 2.05m



G097: 1.35m x 2.05m



G071*: 1.35m x 2.05m



G091*: 1.35m x 2.05m

*Modelo con vidrio de seguridad colocado.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA GALVA

Marco y hoja de acero con recubrimiento de zinc.

Pintura acrílica con tratamiento anticorrosivo.

Inyectada en poliuretano. Brinda protección termo-acústica.


Barral o manijón de acero inoxidable (según modelo).

42

TIPOLOGÍAS | LÍNEA GALVA




Puerta




Puerta
pivotante
2.26m




Puerta
pivotante
baja



Puerta y media




Puerta y media
con vidrio




Portón

Vista exterior



Apertura
derecha

Apertura
izquierda



CUADROS DE CODIFICACIÓN | LÍNEA GALVA

PUERTA					
PIVOTANTE CON DETALLE BARRAL CURVO		PG070I PG070D			
PIVOTANTE CON DETALLE BARRAL RECTO		PG071I PG071D			
Izquierda Derecha					
PUERTA		PUERTA Y MEDIA	PUERTA Y MEDIA CON VIDRIO		PORTÓN DE ABRIR
LISA CIEGA 0,85m		G000I G000D	- -		- -
LISA CIEGA 0,95m		G007I G007D	- -		- -
VIDRIO CENTRAL CON BARRAL NEGRA		G050I G050D	G057I G057D	- -	
CIEGA LISA CON BARRAL NEGRA		G070I G070D	G077I G077D	G071I G071D	- -
LISA CIEGA DETALLES HORIZONTALES		G090I G090D	G097I G097D	G091I G091D	- -
1 TABLERO		G180I G180D	- -		- -
3 TABLEROS CIEGA		G300I G300D	- -		G303
7 TABL. DETALLES ACERO INOXI. BLANCA		G770I G770D	- -		- -
7 TABL. DETALLES ACERO INOXI. NEGRA		G780I G780D	- -		G783
Izquierda Derecha		Izquierda Derecha	Izquierda Derecha	Izquierda Derecha	Derecha

+ BENEFICIOS

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Cerradura multipunto. 13 anclajes entre pernos fijos y móviles que se accionan con solo girar la llave.

Estructura interna reforzada con barrotes de acero. Marco antibarreta.

Con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc.

Relleno aislante de poliuretano expandido. Brinda aislación térmica y acústica.

Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.

Manijón de bronce platil.

TIPOLOGÍAS

PUERTA 1.00m X 2.05m

ANCHO DE MARCO 0.10m

(Ver modelos disponibles en cuadro de codificación a partir de Pág. 46)



G310: 1.00m x 2.05m



**GALVA
SEGURIDAD**



Cuida a tu familia,
entiende tus prioridades

+ BENEFICIOS

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc.

Inyectada en Poliuretano. Brinda protección termo-acústica.

(Ver modelos disponibles en cuadro de codificación a partir de Pág. 47)



Con acceso desde el exterior:

G000/A: 0.85m x 2.05m

G007/A: 0.95m x 2.05m

Sin acceso desde el exterior:

G000/B: 0.85m x 2.05m

G007/B: 0.95m x 2.05m

**GALVA
EMERGENCIA**



TIPOLOGÍAS | LÍNEA GALVA SEGURIDAD


46



CUADROS DE CODIFICACIÓN | LÍNEA GALVA SEGURIDAD



TIPOLOGÍAS | LÍNEA GALVA EMERGENCIA




47

CUADROS DE CODIFICACIÓN | LÍNEA GALVA EMERGENCIA

PUERTA

LISA CIEGA 0,85m BARRAL ANTIPÁNICO*	G000I/A G000D/A
LISA CIEGA 0,85m BARRAL ANTIPÁNICO**	G000I/B G000D/B
LISA CIEGA 0,95m BARRAL ANTIPÁNICO*	G007I/A G007D/A
LISA CIEGA 0,95m BARRAL ANTIPÁNICO**	G007I/B G007D/B

(*)Con acceso exterior. (**)Sin acceso exterior. Izquierda | Derecha



PUERTAS **CORTAFUEGO**

PUERTAS
CORTAFUEGO

+ BENEFICIOS

Garantiza un tiempo de 30 minutos de resistencia al fuego (FR30) y 60 minutos (FR60).

Aseguran una total hermeticidad ante el fuego y el humo.

Herrajes cortafuego.

PUERTAS CORTAFUEGO
CERTIFICADAS: FR30 | FR60



INTI



Máxima seguridad
ante el fuego

Protección y seguridad contra incendios. Acero. Para uso interior y exterior.

FR30

PUERTA DE
SECTORIZACIÓN



FR30E

PUERTA DE
SECTORIZACIÓN PARCIAL



FR60

PUERTA DE
SECTORIZACIÓN PARCIAL



FR000D/I: 0.90m x 2.05m

FR001D/I: 1.00m x 2.05m

FR010D/I: 0.90m x 2.05m


FR011D/I: 1.00m x 2.05m

FR020D/I: 0.90m x 2.05m

FR021D/I: 1.00m x 2.05m



TIPOLOGÍAS | PUERTAS CORTAFUEGO



51

CUADROS DE CODIFICACIÓN | PUERTAS CORTAFUEGO

PUERTA

PUERTA FR30 0.90m x 2.05m	FR000D FR000I
PUERTA FR30 1.00m x 2.05m	FR001D FR001I
PUERTA FR30E 0.90m x 2.05m	FR010D FR010I
PUERTA FR30E 1.00m x 2.05m	FR011D FR011I
PUERTA FR60 0.90m x 2.05m	FR020D FR020I
PUERTA FR60 1.00m x 2.05m	FR021D FR021I

▲ ▲
Izquierda | Derecha

52



LÍNEA **PREMIUM+**

Belleza, variedad y diseño, sin mantenimiento

+ BENEFICIOS

Pintura en polvo blanca brillante o gris microtexturada horneada a 220°C.

Con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc.

Rellena con aislante de poliuretano expandido. Brinda aislación térmica y acústica.

Cerradura de seguridad.

Barral en acero inoxidable.

Detalles en aluminio. (*)

Visor óptico.

Terminación combinable con ventanas de aluminio Nexo.

Portadas con vidrio Pacific colocado.

(*)Según modelo.



P070: 0.88m x 2.05m



P080: 0.88m x 2.05m



P180: 0.88m x 2.05m



P074: 1.10m x 2.05m



P084: 1.10m x 2.05m



P184: 1.10m x 2.05m



PS070: 0.88m x 2.05m



PS080: 0.88m x 2.05m



PS180: 0.88m x 2.05m



PSD10: 0.88m x 2.05m



PSD144: 1.10m x 2.05m

TIPOLOGÍAS

PUERTA 0.88m X 2.05m

PORTADA 1.10m X 2.05m

ANCHO DE MARCO 0.9m

(Ver modelos disponibles en cuadro de codificación en Pág. 57)





PS074: 1.10m x 2.05m



PS084: 1.10m x 2.05m



PS184: 1.10m x 2.05m



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA PREMIUM +

Marco y hojas de acero con recubrimiento de zinc.
Pintura en polvo blanca brillante o gris microtexturada horneada a 220° C.
Mismo tono y brillo que todas las líneas de aluminio Nexo.
Inyectada en poliuretano expandido.
Hojas estampadas en un solo golpe, en alta definición.

Doble contacto.
Bisagra tipo munición embutida en el marco.
Cerradura de seguridad.
Detalles en aluminio (según modelo).
Portadas: con vidrio Pacific colocado.

57

TIPOLOGÍAS | LÍNEA PREMIUM +



CUADROS DE CODIFICACIÓN | LÍNEA PREMIUM +

	PUERTA	PORADA PAÑO LATERAL		PUERTA	PORADA PAÑO LATERAL
LISA	P070I P070D	P074I P074D	LISA STYLE	PS070I PS070D	PS074I PS074D
LISA CIEGA DETALLES HORIZONTALES	P080I P080D	P084I P084D	LISA CIEGA DETALLES HORIZONTALES STYLE	PS080I PS080D	PS084I PS084D
1 TABLERO HORIZONTAL	P180I P180D	P184I P184D	1 TABLERO HORIZONTAL STYLE	PS180I PS180D	PS184I PS184D
	▲ Izquierda Derecha	▲ Izquierda Derecha	DELTA STYLE	PSD10I PSD10D	PSD14I PSD14D
				▲ Izquierda Derecha	▲ Izquierda Derecha



LÍNEA **SEMI**PREMIUM

Calidad, variedad y diseño para tus proyectos

+ BENEFICIOS

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Con la resistencia del acero.

Rellena con aislante de poliuretano expandido. Brinda aislación térmica y acústica. (según modelo).

Cerradura de seguridad.

Manijón o barral. Visor óptico y detalles (según modelo).

Estampado de alta definición.



Pintura acrílica con **protección anticorrosiva**



S080: 0.88m x 2.05m



S070: 0.88m x 2.05m



S590: 0.88m x 2.05m



S200: 0.88m x 2.05m



S030: 0.88m x 2.05m



S560: 0.88m x 2.05m



S100: 0.88m x 2.05m



S900: 0.88m x 2.05m



SD10: 0.88m x 2.05m



S170: 0.88m x 2.05m



* S000: 0.88m x 2.05m
* S001: 0.75m x 2.05m
* S004: 0.95m x 2.05m



SD11: 0.88m x 2.05m



TIPOLOGÍAS

PUERTA 0.75m x 2.05m / 0.88m x 2.05m

/0.95m x 2.05m

PUERTA REJA 0.88m x 2.05m

PORTÓN 2.62m x 2.05m

ANCHO DE MARCO 0.09m

(Según modelo)

*Medidas disponibles solo para modelo Lisa.

Ver cuadro de codificación (a partir de Pág.



64) para otras medidas.



S940*: 0.88m x 2.05m



S941*: 0.88m x 2.05m



+BENEFICIOS

REJAS:

Grampas regulables en ancho para puertas desde 0,82 a 0,95m.

Cerradura de seguridad.

La puerta reja se solicita a fábrica con mano contraria a la puerta donde será instalada.



S759: 2.80m x 2.27m

PORTONES SIMPLE CHAPA:

Laminas de acero plegadas.

Apertura en una única hoja.

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Manijón de acero cuadrado con cerrojo doble paleta de seguridad.

Modelos simple y con detalles de acero inoxidable.



Opción automatizado: incluye motor y 2 controles remoto.



S779: 2.80m x 2.27m



01001: 0.88m x 2.05m



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA SEMIPREMIUM

Hojas de acero laminado en frío.

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.


Inyectada en poliuretano expandido (según modelo).

Doble contacto.


Hojas estampadas en un solo golpe, en alta definición.

Cerradura doble paleta de seguridad.


TIPOLOGÍAS | LÍNEA SEMIPREMIUM



Puerta



Portón




Portón levadizo



Reja

Vista exterior



Apertura
derecha

Apertura
izquierda

CUADROS DE CODIFICACIÓN | LÍNEA SEMIPREMIUM

	PUERTA	PORTÓN
LISA CIEGA 0,75m	S001I S001D	- -
LISA CIEGA 0,88m	S000I S000D	- -
LISA CIEGA 0,95m	S004I S004D	- -
LISA 1/2 VIDRIO SIN VIDRIO	S030I S030D	- -
LISA DETALLES VERTICALES NEGRA	S070I S070D	- -
LISA DETALLES HORIZONTALES NEGRA	S080I S080D	- -
1 TABLERO NEGRA	S100I S100D	S103
1 TABLERO BLANCA	S170I S170D	S173
2 TABLEROS	S200I S200D	S203
5 TABLEROS CON DETALLES BLANCA	S560I S560D	- -
5 TABLEROS CON DETALLES NEGRO	S590I S590D	- -
LISA CON BARRAL NEGRA	S900I S900D	- -
LISA NEGRA CON VIDRIO LATERAL	S940I S940D	- -
LISA BLANCA CON VIDRIO LATERAL	S941 S941D	- -
PUERTA DELTA BLANCA	SD11I SD11D	- -
PUERTA DELTA NEGRA	SD10I SD10D	- -
PUERTA REJA	01001I 01001D	- -
	▲ Izquierda Derecha	▲ Derecha

	PORCIÓN LEVADIZO	MOTOR LEVADIZO
PORCIÓN LISO CH. SIMPLE	S759	0200
	S779	0200



LÍNEA **ECO**

Diseño básico, **funcionalidad asegurada**

+ BENEFICIOS

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Hojas laminadas de acero estampadas en un solo golpe. (*)

Compactas. (*)

Estampado de alta definición. (*)

Cerradura de seguridad. (*)

Doble contacto. (*)

Rellena con aislante de poliuretano expandido. Brinda aislación térmica y acústica. (*)

(*)Según modelo.



I200: 0.88m x 2.05m




I210: 0.88m x 2.05m



E190**: 0.85m x 2.05m



E200**: 0.88m x 2.05m



BLANCO

TIPOLOGÍAS

PUERTA 0.88m X 2.05m

PORTÓN 2.62m X 2.05m

ANCHO DE MARCO 0.09m


(Ver modelos disponibles en cuadro de codificación en Pág. 69)



E280**: 0.88m x 2.05m

(**) Modelos chapa simple.

TIPOLOGÍAS | LÍNEA ECO



69

CUADROS DE CODIFICACIÓN | LÍNEA ECO

	PUERTA	PORCIÓN
10 TABLEROS BLANCA	E190I E190D	- -
2 TABLEROS BLANCA	I200I I200D	I203
2 TABLEROS NEGRA	I210I I210D	I213
2 TABLEROS BLANCA	E200I E200D	- -
2 TABLEROS MACHIMBRADA NEGRA	E280I E280D	- -

▲ ▲ ▲
Izquierda | Derecha Derecha



ACERO | VENTANAS Y OTROS

+BENEFICIOS

- Hojas de acero tubular.
- Portavidrio de aluminio.
- Celosías.
- Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.
- Falleba embutida.
- Reja de hierro pasante sobre el marco.


TIPOLOGÍAS

VENTANA DE ABRIR

ANCHO DE MARCO 0.165m



DE ABRIR CON CELOSÍA Y REJA




PREMIUM

CUADROS DE CODIFICACIÓN | VENTANAS PREMIUM

DE ABRIR CON CELOSÍA Y REJA

1.00m X 1.00m	P5353
1.20m X 1.00m	P5354
1.50m X 1.00m	P5355
1.20m X 1.50m	P5374
1.50m X 1.50m	P5375

Vista interior



De abrir

+ BENEFICIOS

Hojas de acero.

Falleba de hierro.

Celosías.

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Reja de caño.



DE ABRIR CON CELOSÍA Y REJA

TIPOLOGÍAS

VENTANA DE ABRIR

ANCHO DE MARCO 0.085m



CUADROS DE CODIFICACIÓN | VENTANAS ECO

ABRIR VIDRIO ENTERO CON CELOSÍA Y REJA	
0.60m X 1.00m	E5351
1.00m X 1.00m	E5353
1.20m X 1.00m	E5354



+BENEFICIOS

Hojas y pasadores de acero.

Pintura acrílica anticorrosiva blanca.

De abrir.

Con ventilación.

TIPOLOGÍAS

CABINA DE GAS 0.90m x 1.50m




CABINA DE GAS

OTROS PRODUCTOS



CUADROS DE CODIFICACIÓN | CABINA DE GAS

Vista exterior



Cabina de gas

CABINA DE GAS

BLANCO 01000



Eficiencia energética, hermeticidad, aislación térmica, libre de mantenimiento.
Una abertura **acorde a los nuevos tiempos**.

Aberturas de PVC Nexo que certifican normas IRAM N° 11523 relativa a la infiltración del aire, N° 11590 relativa a la resistencia a la carga del viento y N° 11591 relativa a la estanqueidad al agua de lluvia.





LÍNEA **CONFORT**

El mundo cambió, los cerramientos también

+BENEFICIOS

Excelente aislación térmica y acústica.

Desarrollada con filtro UV que impide la decoloración del perfil.

Mayor hermeticidad.

Variedad de colores y tipos de vidrio (Float/DVH).

Marco de diseño europeo, con guía para mosquiteros (según modelo).


Herrajes de excelencia alemana.

Tipologías de abrir con cierre multipunto.

Las aberturas de PVC de Nexo cuentan con etiqueta de eficiencia energética.

Información verificada por entes reguladores oficiales.

Rendimiento energético garantizado.



CORREDIZA VIDRIO ENTERO



SUREÑA



* Para color nogal utilice código "QN" y para color roble "QR".

CONFORT WOOD

PAÑO FIJO

DESPLAZABLE
CON TIJERA LATERAL

TIPOLOGÍAS

CORREDIZA**SUREÑA****DESPLAZABLE****PAÑO FIJO****RAJA**

(Ver medidas disponibles en cuadro de codificación a partir de Pág. 86).



RAJA



MOSQUITERO



* Para color nogal utilice código "QN" y para color roble "QR".

+BENEFICIOS

Excelente aislación térmica y acústica.

Desarrollada con filtro UV que impide la decoloración del perfil.

Mayor hermeticidad.

Variedad de tipos de vidrio (Float/DVH).

Marco de diseño europeo, con guía para mosquiteros (según modelo).


Herrajes de excelencia alemana.

Tipologías de abrir con cierre multipunto.

Las aberturas de PVC de Nexo cuentan con etiqueta de eficiencia energética.

Información verificada por entes reguladores oficiales.

Rendimiento energético garantizado.



CORREDIZA VIDRIO ENTERO



SUREÑA



BLANCO

* Para color blanco utilice código "Q".

CONFORT

PAÑO FIJO

DESPLAZABLE
CON TIJERA LATERAL

RAJA



MOSQUITERO

TIPOLOGÍAS**CORREDIZA****SUREÑA****DESPLAZABLE****PAÑO FIJO****RAJA**

(Ver medidas disponibles en cuadro de codificación a partir de Pág. 86).



* Para color blanco utilice código "Q".

+BENEFICIOS

Excelente aislación térmica y acústica.

Desarrollada con filtro UV que impide la decoloración del perfil.

La mayor hermeticidad.

Variedad de tipos de vidrio (Float/DVH).

Marco de diseño europeo, con guía para mosquiteros (según modelo).



Herrajes de excelencia alemana.

Tipologías de abrir con cierre multipunto.

Las aberturas de PVC de Nexo cuentan con etiqueta de eficiencia energética.

Información verificada por entes reguladores oficiales.


Rendimiento energético garantizado.



CORREDIZA VIDRIO ENTERO



SUREÑA



NEGRO

* Para color negro utilice código "QJ".

CONFORT JET BLACK

PAÑO FIJO

DESPLAZABLE
CON TIJERA LATERAL**TIPOLOGÍAS****CORREDIZA****SUREÑA****DESPLAZABLE****PAÑO FIJO****RAJA**

(Ver medidas disponibles en cuadro de codificación a partir de Pág. 86).



RAJA



MOSQUITERO



* Para color negro utilice código "QJ".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA CONFORT

Felpa con fin seal en todo el perímetro en tipología corredizas.

Marco con sistema europeo.

Perfiles soldados por termofusión.

Refuerzos internos de acero galvanizado calculados según requerimiento.


Sistemas de abrir con cierre multipunto y burletes soldados.

Baja conductividad térmica.


Certificadas con normas IRAM.

Incluye etiqueta de eficiencia energética según norma IRAM 11507/6.

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA CONFORT




Corrediza




De abrir



Raja




Sureña



Paño Fijo




Mosquitero



Desplazable con tijera lateral

Vista exterior



Apertura derecha

Apertura izquierda

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA CONFORT

	CORREDIZA VIDRIO ENTERO		SUREÑA		MOSQUITERO
	Float ▼	DVH ▼	Float ▼	DVH ▼	
1.00m X 0.60m	Q1023	Q1523	-	-	Q8223
1.20m X 0.60m	Q1024	Q1524	-	-	Q8224
1.50m X 0.60m	Q1025	Q1525	-	-	Q8225
1.00m X 0.90m	Q1043	Q1543	-	-	Q8243
1.20m X 0.90m	Q1044	Q1544	Q8344 I/D	Q8544 I/D	Q8244
1.50m X 0.90m	Q1045	Q1545	Q8345 I/D	Q8545 I/D	Q8245
1.80m X 0.90m	Q1046	Q1546	Q8346 I/D	Q8546 I/D	Q8246
1.00m X 1.00m	Q1053	Q1553	-	-	Q8253
1.20m X 1.00m	Q1054	Q1554	-	-	Q8254
1.50m X 1.00m	Q1055	Q1555	-	-	Q8255
1.80m X 1.00m	Q1056	Q1556	-	-	Q8256
1.00m X 1.10m	Q1063	Q1563	-	-	Q8263
1.20m X 1.10m	Q1064	Q1564	Q8364 I/D	Q8564 I/D	Q8264
1.50m X 1.10m	Q1065	Q1565	Q8365 I/D	Q8565 I/D	Q8265
1.80m X 1.10m	Q1066	Q1566	Q8366 I/D	Q8566 I/D	Q8266
1.20m X 1.50m	Q1074	Q1574	Q8374 I/D	Q8574 I/D	Q8274
1.50m X 1.50m	Q1075	Q1575	Q8375 I/D	Q8575 I/D	Q8275
1.80m X 1.50m	-	-	Q8376 I/D	Q8576 I/D	-
1.20m X 2.00m	Q1084	Q1584	-	-	Q8284
1.50m X 2.00m	Q1085	Q1585	-	-	Q8285

Para color nogal utilice código "QN" y para color roble "QR". Para color negro utilice código "QJ".

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA CONFORT


88

	DESPLAZABLE CON TIJERA LATERAL	PAÑO FIJO		RAJA	
		Float ▼	DVH ▼	Float ▼	DVH ▼
	0.45m X 0.60m	-	-	-	-
	0.45m X 0.90m	-	-	-	Q6022 I/D Q6522 I/D
	0.45m X 1.10m	-	-	-	Q6042 I/D Q6542 I/D
	0.60m X 0.45m	Q9011	Q9511	-	-
	0.60m X 0.60m	Q9021	Q9521	-	-
	0.60m X 0.90m	-	-	-	Q6044 I/D Q6544 I/D
	0.60m X 1.10m	-	-	Q7061 Q7561	Q6064 I/D Q6564 I/D
	0.60m X 1.50m	-	-	Q7071 Q7571	-
	0.80m X 0.45m	Q9012	Q9512	-	-
	0.80m X 0.60m	Q9022	Q9522	-	-
	0.80m X 1.10m	-	-	Q7062 Q7562	-
	0.80m X 1.50m	-	-	Q7072 Q7572	-
	1.00m X 0.45m	Q9013	Q9513	-	-
	1.00m X 0.60m	Q9023	Q9523	-	-
	1.00m X 1.10m	-	-	Q7063 Q7563	-
	1.00m X 1.50m	-	-	Q7073 Q7573	-
	1.20m X 1.10m	-	-	Q7064 Q7564	-
	1.20m X 1.50m	-	-	Q7074 Q7574	-
TAPA JUNTA Y 1/4 CAÑA					
	Hasta 1.50m x 1.10m	Q4065			
	Hasta 1.80m x 1.50m	Q4076			
	Hasta 1.80m x 2.00m	Q4086			

Para color nogal utilice código "QN" y para color roble "QR". Para color negro utilice código "QJ".

PACKAGING - LÍNEA CONFORT

La línea Confort incorpora un packaging único que garantiza el cuidado de la abertura hasta su colocación en obra. Polietileno termocontraible de 100 micrones, con esquineros de telgopor que brinda mayor protección en su estiba y traslado.



Calidad, tecnología y perdurabilidad en el material que amás

En cumplimiento con la resolución N° 158/2018 del Ministerio de Producción, informamos que todos nuestros perfiles son fabricados con aleación AA6063 y temple T6, cumpliendo con las normas IRAM N° 681 y 729.

Además todos nuestros productos aseguran el cumplimiento de los parámetros de diseño,
de acuerdo a la norma IRAM N° 687.





LÍNEA **MODENA**

Diseño, **resistencia** y hermeticidad


+BENEFICIOS

- Herrajes de primera calidad.
- Burlete y felpa de máxima hermeticidad.
- Variedad de vidrios: DVH/FLOAT.
- Aluminio virgen.
- Libre mantenimiento.
- Mayores prestaciones.

Certifica Norma IRAM N°11523
(infiltración de aire), N° 11591
(estanqueidad al agua) y N°11590
(resistencia a la carga del viento).

Las aberturas de aluminio Modena de Nexo cuentan con etiqueta de eficiencia energética. Información verificada por entes reguladores oficiales.

Rendimiento energético garantizado.




CORREDIZA VIDRIO ENTERO



DE ABRIR VIDRIO ENTERO

Solicite información por medidas especiales: obra@nexo-aberturas.com.ar





DESPLAZABLE CON TIJERA LATERAL



PAÑO FIJO



RAJA

TIPOLOGÍAS

CORREDIZA

SUREÑA

DESPLAZABLE

PAÑO FIJO

RAJA

(Ver medidas disponibles en cuadro de codificación a partir de Pág. 96).

BLANCA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA MODENA

96

Certifica Norma IRAM N°11523 (infiltración de aire), N° 11591 (estanqueidad al agua) y N°11590 (resistencia a la carga del viento).

Cierre lateral en sistemas corredizos y bipunto en sistema de abrir.

Caja de agua en corrediza.

Permite la utilización de vidrios DVH.


Cortavientos de hermeticidad.

Ruedas regulables.


Doble contacto en sistema de abrir.

OPCIONAL: premarco y tapajunta.

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA MODENA



Corrediza




De abrir




Raja



Paño Fijo



Desplazable con tijera lateral



Vista exterior

Apertura derecha


Apertura izquierda

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA MODENA

VIDRIO ENTERO CORREDIZA	VIDRIO ENTERO DE ABRIR		MOSQUITERO	RAJA VIDRIO ENTERO		PAÑO FIJO		DESPLAZABLE VIDRIO ENTERO		
	Float ▼	DVH ▼		Float ▼	DVH ▼	Float ▼	DVH ▼	Float ▼	DVH ▼	
1.00m X 0.60m	M1023	M1523	-	-	M8223	0.30m X 0.60m	M6021I/D	M6521I/D	-	-
1.20m X 0.60m	M1024	M1524	-	-	M8224	0.30m X 0.90m	M6041I/D	M6541I/D	-	-
1.50m X 0.60m	M1025	M1525	-	-	M8225	0.30m X 1.10m	M6061I/D	M6561I/D	-	-
1.00m X 0.90m	M1043	M1543	M5043	M5543	M8243	0.30m X 1.50m	M6071I/D	M6571I/D	-	-
1.20m X 0.90m	M1044	M1544	M5044	M5544	M8244	0.50m X 0.90m	M6043I/D	M6543I/D	-	-
1.50m X 0.90m	M1045	M1545	M5045	M5545	M8245	0.50m X 1.10m	M6063I/D	M6563I/D	-	-
1.80m X 0.90m	M1046	M1546	M5046	M5546	M8246	0.50m X 1.50m	M6073I/D	M6573I/D	-	-
1.00m X 1.10m	M1063	M1563	M5063	M5563	M8263	0.60m X 0.90m	-	-	M7041	M7541
1.20m X 1.10m	M1064	M1564	M5064	M5564	M8264	0.60m X 1.00m	-	-	-	M8651
1.50m X 1.10m	M1065	M1565	M5065	M5565	M8265	0.60m X 1.10m	-	-	M7061	M7561
1.80m X 1.10m	M1066	M1566	M5066	M5566	M8266	0.60m X 1.50m	-	-	M7071	M7571
1.20m X 1.50m	M1074	M1574	M5074	M5574	M8274	0.80m X 0.90m	-	-	M7042	M7542
1.50m X 1.50m	M1075	M1575	M5075	M5575	M8275	0.80m X 1.00m	-	-	-	M8652
1.80m X 1.50m	M1076	M1576	M5076	M5576	M8276	0.80m X 1.10m	-	-	M7062	M7562
1.20m X 2.00m	M1084	M1584	-	-	M8284	0.80m X 1.50m	-	-	M7072	M7572
1.50m X 2.00m	M1085	M1585	-	-	M8285	1.00m X 0.90m	-	-	M7043	M7543
1.80m X 2.00m	M1086	M1586	-	-	M8286	1.00m X 1.00m	-	-	-	M8653
2.00m X 2.00m	M1087	M1587	-	-	M8287	1.00m X 1.10m	-	-	M7063	M7563
						1.00m X 1.50m	-	-	M7073	M7573
						1.20m X 0.90m	-	-	M7044	M7544
						1.20m X 1.00m	-	-	-	-
						1.20m X 1.10m	-	-	M7064	M7564
						1.20m X 1.50m	-	-	M7074	M7574

Modelo disponible con TAPAJUNTAS. Para solicitarlo agregue al final del código/T.

Es decir, si quiere solicitar la abertura M1023, el código de la misma con tapajuntas será M1023/T.



LÍNEA MODERNA

La **evolución** de un **clásico** a tu alcance

+BENEFICIOS

Acabado símil madera. Sin mantenimiento.

Herrajes y accesorios de calidad.

Precio accesible. Calidad al alcance.

Diseño innovador. En línea con las nuevas tendencias en cerramientos.

Alta durabilidad, ideal para climas adversos.




VIDRIO ENTERO CORREDIZA

TIPOLOGÍAS

VENTANA CORREDIZA

ANCHO DE MARCO 0.11m

(Ver medidas disponibles en cuadro de codificación a partir de Pág. 105).



Permite combinar con nuestra línea de puertas de acero Deluxe Wood (roble).

TIPOS DE VIDRIO

VIDRIO DVH

VIDRIO SIMPLE

MODERNA
MAX WOOD



+BENEFICIOS

Herrajes y accesorios de calidad.


Precio accesible. Calidad al alcance.

Diseño innovador. En línea con las nuevas tendencias en cerramientos.

Alta durabilidad, ideal para climas adversos.



VIDRIO ENTERO CORREDIZA



BLANCA

TIPOLOGÍAS

VENTANA CORREDIZA

ANCHO DE MARCO 0.11m

(Ver medidas disponibles en cuadro de codificación a partir de Pág. 105).

TIPOS DE VIDRIO

VIDRIO DVH

VIDRIO SIMPLE

MODERNA MAX



+BENEFICIOS

Diseño innovador, en línea con las nuevas tendencias en cerramiento.

A un costo accesible.

Mayor resistencia al agua y al viento y consecuente ahorro de energía.

Variedad de vidrios: DVH/FLOAT.

Perfilería de aluminio certificada (Res 158/2018).

Calidad y durabilidad: realizado con aluminio virgen (IRAM) que garantiza durabilidad a través del tiempo.

VENTANAS CORREDIZAS tienen cortaviento superior e inferior evitando el paso del polvo.



CORREDIZA VIDRIO ENTERO

BLANCO

NEGRO



CORREDIZA VIDRIO ENTERO CON CELOSÍA



CORREDIZA VIDRIO REPARTIDO HORIZONTAL

BLANCO

NEGRO




CORREDIZA CON VIDRIO REPARTIDO HORIZONTAL CON REJA

BLANCO

NEGRO

Solicite información por medidas especiales: obra@nexo-aberturas.com.ar



SUREÑA**

BLANCO


NEGRO



CORREDIZA VIDRIO ENTERO CON REJA

BLANCO

NEGRO



REJA

TIPOLOGÍAS

CORREDIZA
SUREÑA
RAJA
PAÑO FIJO
DESPLAZABLE
MOSQUITERO
AIREADOR*

(Ver medidas disponibles en cuadro de codificación a partir de Pág. 105).

* Modelo con mosquitero, reja y vidrio stipolite colocado.

** **Triple burlete: Excelente hermeticidad.** Burlete en marco, en hoja y en todo el perímetro de la ventana.





RAJA**

BLANCO

NEGRO



PAÑO FIJO

BLANCO

NEGRO



AIREADOR*



MOSQUITERO



DESPLAZABLE**

BLANCO

NEGRO



* Modelo con mosquitero, reja y vidrio stipolite colocado.


** **Triple burlete:** Excelente hermeticidad. Burlete en marco, en hoja y en todo el perímetro de la ventana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA MODERNA


- | | |
|---|--|
| Cierres centrales y/o cierres laterales (según modelo). | Sistemas de abrir con doble contacto y triple burlete. |
| Cierres de presión en líneas de abrir. | Desplazables con tijera lateral. |
| Felpa con fin seal (según modelo). | Cortaviento superior e inferior en líneas corredizas. |
| Vidrio Float o DVH (según modelo). | Opcional: premarco y tapajunta |
| Burletes perimetrales. | |

105

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA MODERNA




Corrediza




Corrediza con reja



Raja




Sureña



Paño Fijo



Mosquitero



Desplazable con
tijera lateral



Vista exterior
Apertura
derecha



Apertura
izquierda

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA MODERNA MAX Y MAX WOOD

CORREDIZA SÍMIL MADERA CIERRE LATERAL

VIDRIO SIMPLE ROBLE	DVH ROBLE	MOSQUITERO ROBLE
0.60m X 0.40m	VR2011	- -
0.80m X 0.40m	VR2012	- -
1.00m X 0.40m	VR2013	- -
1.00m X 0.60m	VR2023	VR5023
1.20m X 0.60m	VR2024	VR5024
1.50m X 0.60m	VR2025	VR5025
1.00m X 0.90m	VR2043	- -
1.20m X 0.90m	VR2044	- -
1.50m X 0.90m	VR2045	- -
1.00m X 1.10m	VR2063	- -
1.20m X 1.10m	VR2064	VR5064
1.50m X 1.10m	VR2065	VR5065
1.80m X 1.10m	VR2066	VR5066
1.20m X 1.50m	VR2074	VR5074
1.50m X 1.50m	VR2075	VR5075
1.20m X 2.00m	VR2084	VR5084
1.50m X 2.00m	VR2085	VR5085
1.80m X 2.00m	VR2086	VR5086
2.00m X 2.00m	VR2087	- -

CORREDIZA BLANCA CIERRE LATERAL

VIDRIO SIMPLE	DVH	MOSQUITERO
0.60m X 0.40m	V2011	- -
0.80m X 0.40m	V2012	- -
1.00m X 0.40m	V2013	- -
1.00m X 0.60m	V2023	V5023
1.20m X 0.60m	V2024	V5024
1.50m X 0.60m	V2025	V5025
1.00m X 0.90m	V2043	- -
1.20m X 0.90m	V2044	- -
1.50m X 0.90m	V2045	- -
1.00m X 1.10m	V2063	- -
1.20m X 1.10m	V2064	V5064
1.50m X 1.10m	V2065	V5065
1.80m X 1.10m	V2066	V5066
1.20m X 1.50m	V2074	V5074
1.50m X 1.50m	V2075	V5075
1.20m X 2.00m	V2084	V5084
1.50m X 2.00m	V2085	V5085
1.80m X 2.00m	V2086	V5086
2.00m X 2.00m	V2087	- -

ADICIONALES MODERNA

ADICIONAL POR METRO LINEAL DE TAPAJUNTA (*)

VR8100

ADICIONAL POR METRO LINEAL DE PREMARCO (**) -

Modelo disponible con TAPAJUNTAS. Para solicitarlo agregue al final del código/T.

Es decir, si quiere solicitar la abertura V1023, el código de la misma con tapajuntas será V1023/T.

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA MODERNA

	VIDRIO ENTERO CORREDIZA*		VIDRIO ENTERO DVH CORREDIZA		VIDRIO ENTERO CORREDIZA CON REJA		VIDRIO ENTERO CORREDIZA CON CELOSÍA CORREDIZA	VIDRIO ENTERO CORREDIZA CON CELOSÍA DE ABRIR	VIDRIO ENTERO DVH CORREDIZA CON CELOSÍA CORREDIZA	VIDRIO ENTERO DVH CORREDIZA CON CELOSÍA DE ABRIR
	Blanca ▼	Negra ▼	Blanca ▼	Negra ▼	Blanca ▼	Negra ▼				
0.60m X 0.40m	V1011	W1011	-	-	V1111	W1111	-	-	-	-
0.80m X 0.40m	V1012	W1012	-	-	V1112	W1112	-	-	-	-
1.00m X 0.40m	V1013	W1013	-	-	V1113	W1113	-	-	-	-
1.00m X 0.60m	V1023	W1023	V4023	W4023	V1123	W1123	-	-	-	-
1.20m X 0.60m	V1024	W1024	V4024	W4024	V1124	W1124	-	-	-	-
1.50m X 0.60m	V1025	W1025	V4025	W4025	V1125	W1125	-	-	-	-
1.00m X 0.90m	V1043	W1043	-	-	V1143	W1143	-	-	-	-
1.00m X 1.00m	V1053	W1053	V4053	W4053	V1153	W1153	V1553	V1253	V4553	V4253
1.20m X 1.00m	V1054	W1054	V4054	W4054	V1154	W1154	V1554	V1254	V4554	V4254
1.50m X 1.00m	V1055	W1055	V4055	W4055	V1155	W1155	V1555	V1255	V4555	V4255
1.80m X 1.00m	V1056	W1056	V4056	W4056	V1156	W1156	V1556	V1256-	V4556	V4256
1.20m X 0.90m	V1044	W1044	-	-	V1144	W1144	-	-	-	-
1.50m X 0.90m	V1045	W1045	-	-	V1145	W1145	-	-	-	-
1.80m X 0.90m	V1046	W1046	-	-	V1146	W1146	-	V1263	-	-
1.00m X 1.10m	V1063	W1063	V4063	W4063	V1163	W1163	V1563	V1264	V4563	V4263
1.20m X 1.10m	V1064	W1064	V4064	W4064	V1164	W1164	V1564	V1265	V4564	V4264
1.50m X 1.10m	V1065	W1065	V4065	W4065	V1165	W1165	V1565	V1266	V4565	V4265
1.80m X 1.10m	V1066	W1066	V4066	W4066	V1166	C1166	V1566	V1274	V4566	V4266
1.20m X 1.50m	V1074	W1074	V4074	W4074	V1174	W1174	V1574	V1275	V4574	V4274
1.50m X 1.50m	V1075	W1075	V4075	W4075	V1175	W1175	V1575	V1276	V4575	V4275
1.80m X 1.50m	V1076	W1076	V4076	W4076	V1176	W1176	V1576	V1284	V4576	V4276
1.20m X 2.00m	V1084	W1084	V4084	W4084	-	-	V1584	V1285	V4584	V4284
1.50m X 2.00m	V1085	W1085	V4085	W4085	-	-	V1585	V1286	V4585	V4285
1.80m X 2.00m	V1086	W1086	V4086	W4086	-	-	V1586	V1287	V4586	V4286
2.00m X 2.00m	V1087	W1087	-	-	-	-	V1587	-	-	-

Modelo disponible con TAPAJUNTAS. Para solicitarlo agregue al final del código/T.
Es decir, si quiere solicitar la abertura V1023, el código de la misma con tapajuntas será V1023/T.

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA MODERNA

108

	VIDRIO REPARTIDO HORIZONTAL CORREDIZA	VIDRIO REPARTIDO HORIZONTAL CORREDIZA CON REJA				MOSQUITERO		
		Blanca ▼	Negra ▼	Blanca ▼	Negra ▼	Blanca ▼	Negra ▼	REJA
0.60m X 0.40m		-	-	-	-	V8211	W8211	V8411
0.80m X 0.40m		-	-	-	-	V8212	W8212	V8412
1.00m X 0.40m		-	-	-	-	V8213	W8213	V8413
1.00m X 0.60m	V3023	W3023	V3123	-	V8223	W8223	V8423	
1.20m X 0.60m	V3024	W3024	V3124	-	V8224	W8224	V8424	
1.50m X 0.60m	V3025	W3025	V3125	-	V8225	W8225	V8425	
1.00m X 0.90m	V3043	W3043	V3143	-	V8243	W8243	V8443	
1.20m X 0.90m	V3044	W3044	V3144	-	V8244	W8244	V8444	
1.50m X 0.90m	V3045	W3045	V3145	-	V8245	W8245	V8445	
1.80m X 0.90m	V3046	W3046	V3146	-	V8246	W8246	V8446	
1.00m X 1.00m	V3053	W3053	V3153	W3153	V8253	W8253	V8453	
1.20m X 1.00m	V3054	W3054	V3154	W3154	V8254	W8254	V8454	
1.50m X 1.00m	V3055	W3055	V3155	W3155	V8255	W8255	V8455	
1.80m X 1.00m	V3056	W3056	V3156	W3156	V8256	W8256	V8456	
1.00m X 1.10m	V3063	W3063	V3163	W3143	V8263	W8263	V8463	
1.20m X 1.10m	V3064	W3064	V3164	W3144	V8264	W8264	V8464	
1.50m X 1.10m	V3065	W3065	V3165	W3145	V8265	W8265	V8465	
1.80m X 1.10m	V3066	W3066	V3166	W3146	V8266	W8266	V8466	
1.20m X 1.50m	V3074	W3074	V3174	W3163	V8274	W8274	V8474	
1.50m X 1.50m	V3075	W3075	V3175	W3164	V8275	W8275	V8475	
1.80m X 1.50m	V3076	W3076	V3176	W3165	V8276	W8276	V8476	
1.20m X 2.00m	V3084	W3084	-	W3166	V8284	W8284	-	
1.50m X 2.00m	V3085	W3085	-	W3174	V8285	W8285	-	
1.80m X 2.00m	V3086	W3086	-	W3175	V8286	W8286	-	
2.00m X 2.00m	V3087	W3087	-	W3176	V8287	W8287	-	

Modelo disponible con TAPAJUNTAS. Para solicitarlo agregue al final del código/T.
Es decir, si quiere solicitar la abertura V1023, el código de la misma con tapajuntas será V1023/T.

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA MODERNA

SUREÑA				SUREÑA CON DVH				PAÑO FIJO		PAÑO FIJO CON DVH	
	Blanca	Negra		Blanca	Negra		Blanca	Negra		Blanca	Negra
0.60m X 0.40m	-	-		-	-		0.60m X 0.90m	V7041	W7041	-	-
0.80m X 0.40m	-	-		-	-		0.60m X 1.00m	-	-	-	-
1.00m X 0.40m	-	-		-	-		0.60m X 1.10m	V7061	W7061	V7561	W7561
1.00m X 0.60m	-	-		-	-		0.60m X 1.50m	V7071	W7071	V7571	W7571
1.20m X 0.60m	-	-		-	-		0.80m X 0.90m	V7042	W7042	-	-
1.50m X 0.60m	-	-		-	-		0.80m X 1.00m	-	-	-	-
1.00m X 0.90m	-	-		-	-		0.80m X 1.10m	V7062	W7062	V7562	W7562
1.20m X 0.90m	V8344I/D	W8344I/D		V8544I/D	W8544I/D		0.80m X 1.50m	V7072	W7072	V7572	W7572
1.50m X 0.90m	V8345I/D	W8345I/D		V8545I/D	W8545I/D		1.00m X 0.90m	V7043	W7043	-	-
1.80m X 0.90m	V8346I/D	W8346I/D		V8546I/D	W8546I/D		1.00m X 1.00m	-	-	-	-
1.00m X 1.10m	-	-					1.00m X 1.10m	V7063	W7063	V7563	W7563
1.20m X 1.10m	V8364I/D	W8364I/D		V8564I/D	W8564I/D		1.00m X 1.50m	V7073	W7073	V7573	W7573
1.50m X 1.10m	V8365I/D	W8365I/D		V8565I/D	W8565I/D		1.20m X 0.90m	V7044	W7044	-	-
1.80m X 1.10m	V8366I/D	W8366I/D		V8566I/D	W8566I/D		1.20m X 1.00m	-	-	-	-
1.20m X 1.50m	V8374I/D	W8374I/D		V8574I/D	W8574I/D		1.20m X 1.10m	V7064	W7064	V7564	W7564
1.50m X 1.50m	V8375I/D	W8375I/D		V8575I/D	W8575I/D		1.20m X 1.50m	V7074	W7074	V7574	W7574
1.80m X 1.50m	V8376I/D	W8376I/D		V8576I/D	W8576I/D						
1.20m X 2.00m	-	-		-	-						
1.50m X 2.00m	-	-		-	-						
1.80m X 2.00m	-	-		-	-						
2.00m X 2.00m	-	-		-	-						

Modelo disponible con TAPAJUNTAS. Para solicitarlo agregue al final del código/T.
Es decir, si quiere solicitar la abertura V1023, el código de la misma con tapajuntas será V1023/T.

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA MODERNA

110

	RAJA VIDRIO ENTERO		RAJA VIDRIO ENTERO DVH		DESPLAZABLE		DESPLAZABLE CON DVH	
	Blanca	Negra	Blanca	Negra	Blanca	Negra	Blanca	Negra
	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
0.30m X 0.60m	V6021I/D	W6021I/D	V6521I/D	W6521I/D	-	-	-	-
0.30m X 0.90m	V6041I/D	W6041I/D	V6541I/D	W6541I/D	-	-	-	-
0.00m X 1.00m	-	-	-	-	-	-	-	-
0.50m X 1.00m	V6061I/D	W6061I/D	V6561I/D	W6561I/D	-	-	-	-
0.30m X 1.50m	V6071I/D	W6071I/D	V6571I/D	W6571I/D	-	-	-	-
0.50m X 0.60m	V6023I/D	W6023I/D	V6523I/D	W6523I/D	-	-	-	-
0.50m X 0.90m	V6043I/D	W6043I/D	V6543I/D	W6543I/D	-	-	-	-
0.00m X 1.00m	-	-	-	-	-	-	-	-
0.50m X 1.10m	V6063I/D	W6063I/D	V6563I/D	W6563I/D	-	-	-	-
0.50m X 1.50m	V6073I/D	W6073I/D	V6573I/D	W6573I/D	-	-	-	-
0.40m X 0.50m	-	-	-	-	V9000	W9000	-	-
0.40m X 0.60m	-	-	-	-	V9020	W9020	V9520	W9520
0.60m X 0.40m	-	-	-	-	V9011	W9011	V9511	W9511
0.60m X 0.50m	-	-	-	-	V9001	W9001	-	-
0.60m X 0.60m	-	-	-	-	V9021	W9021	V9521	W9521
0.80m x 0.40m	-	-	-	-	V9012	W9012	V9512	W9512
0.80m X 0.50m	-	-	-	-	V9002	W9002	-	-
0.80m X 0.60m	-	-	-	-	V9022	W9022	V9522	W9522
1.00m x 0.40m	-	-	-	-	V9013	W9013	V9513	W9513
1.00m X 0.50m	-	-	-	-	V9003	W9003	-	-
1.00m X 0.60m	-	-	-	-	V9023	W9023	V9523	W9523

Modelo disponible con TAPAJUNTAS. Para solicitarlo agregue al final del código/T.

Es decir, si quiere solicitar la abertura V1023, el código de la misma con tapajuntas será V1023/T.

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA MODERNA

111

VENTANA INTEGRAL

Medida Final	Medida nominal	CORREDIZA VIDRIO SIMPLE CON PERSIANA	CORREDIZA VIDRIO DVH CON PERSIANA
1.035m X 1.34m	1.035m X 1.34m	V1463	V1463
1.235m X 1.34m	1.235m X 1.34m	V1464	V1464
1.535m X 1.34m	1.535m X 1.34m	V1465	V1465
1.235m X 1.74m	1.235m X 1.74m	V1474	V1474
1.535m X 1.74m	1.535m X 1.74m	V1475	V1475
2.240m X 1.34m	2.240m X 1.34m	V1484	V1484
2.240m X 1.34m	2.240m X 1.34m	V1485	V1485

*Ancho de marco 170mm

AIREADORES

0.40m X 0.26m	C0240
0.60m X 0.26m	C0260
0.80m X 0.26m	C0280
0.40m X 0.36m	C0340
0.60m X 0.36m	C0360
0.80m X 0.36m	C0380
1.00m X 0.36m	C0395
0.40m X 0.46m	C0440
0.60m X 0.46m	C0460
0.80m X 0.46m	C0480
1.00m X 0.46m	C0495
0.80m X 0.56m	C0580
1.00m X 0.56m	C0595
0.80m X 0.66m	C0680
0.40m X 0.86m	C0840

112



LÍNEA **BASIC | ECO**

Soluciones prácticas, precios **accesibles**

+BENEFICIOS

VENTANAS BASIC:

- Aluminio virgen.
- Libre mantenimiento.
- Reja de hierro colocada (según modelo).
- Vidrio colocado.



BASIC CORREDIZA VIDRIO ENTERO




ECO CORREDIZA VIDRIO ENTERO

TIPOLOGÍAS

CORREDIZA

(Ver medidas disponibles en cuadro de codificación Pág. 116).



ECO CORREDIZA CON REJA

+BENEFICIOS


VENTANAS ECO:

Aluminio virgen.

Libre mantenimiento.

Reja de hierro colocada (según modelo).

Vidrio colocado.



ECO SUREÑA

TIPOLOGÍAS

CORREDIZA

SUREÑA

RAJA

PROYECTANTE


(Ver medidas disponibles en cuadro de codificación Pág. 116).



ECO RAJA



ECO PROYECTANTE



BLANCA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

116

LÍNEA BASIC:

Cierre central / Vidrio Float.

Felpa de PVC.

Burlete integral.

Ruedas con eje de hierro.


LÍNEA ECO

Cierre central / Vidrio Float.


Burlete integral de EPDM.

Ruedas con eje de hierro.


TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA BASIC



Corrediza




Corrediza




Corrediza con reja



Raja



Sureña



Desplazable con tijera lateral

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA BASIC

VIDRIO ENTERO CORREDIZA

0.60m X 0.40m	B1011
0.80m X 0.40m	B1012
1.00m X 0.90m	B1043
1.20m X 0.90m	B1044
1.00m X 1.10m	B1063

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA ECO

VIDRIO ENTERO CORREDIZA	VIDRIO ENTERO CORREDIZA CON REJA	RAJA	PROYECTANTE	SUREÑA	SUREÑA CON REJA
0.30m X 0.60m	- -	- -	L7001	- -	- -
0.30m X 0.90m	- -	- -	L7011	- -	- -
0.40m X 0.50m	- -	- -	- -	L8600	- -
0.50m X 0.90m	- -	- -	L7013	- -	- -
0.30m X 1.10m	- -	- -	L7031	- -	- -
0.50m X 1.10m	- -	- -	L7033	- -	- -
0.60m X 0.40m	L1011	L1111	- -	L8611	- -
0.80m X 0.40m	L1012	L1112	- -	- -	- -
1.00m X 0.90m	L1043	L1143	- -	- -	- -
1.20m X 0.90m	L1044	L1144	- -	- -	- -
1.00m X 1.00m	L1053	L1153	- -	- -	- -
1.20m X 1.00m	L1054	L1154	- -	- -	- -
1.50m X 1:00m	L1055	L1155	- -	- -	- -
1.00m X 1.10m	L1063	L1163	- -	- -	- -
1.20m X 1.10m	L1064	L1164	- -	- -	L8364 L8564
1.50m X 1.10m	L1065	L1165	- -	- -	L8365 L8565
1.80m X 1.10m	- -	- -	- -	- -	L8366 L8566
1.20m X 1.50m	L1074	- -	- -	- -	L8374 L8574
1.50m X 1.50m	L1075	- -	- -	- -	L8375 L8575
1.20m X 2.00m	L1084	- -	- -	- -	- -
1.50m X 2.00m	L1085	- -	- -	- -	- -



PUERTAS **ALUMINIO**

En NEXO tenemos una **respuesta de calidad**
a todo tipo de requerimientos

+BENEFICIOS

- Más aislación térmica.
- Más aislación acústica.
- Panel de aluminio de 30 mm inyectado en poliuretano expandido.

Menos filtración de aire y agua (doble contacto con el marco y doble burlete).

Barral y detalles en acero inoxidable.

Diseño actual.



V580



VS580

TIPOLOGÍAS

PUERTA: 0.85m x 2.05m

(Ver medidas disponibles en cuadro de codificación Pág. 121).



NEGRO

BLANCO



V700



VS700

PUERTAS MODERNA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PUERTAS MODERNA

Marco y hoja de aluminio virgen.


Libre mantenimiento.

Barral y detalles en acero inoxidable (según modelo).

Inyectada en poliuretano. Brinda protección termo-acústica.

121

TIPOLOGÍAS | PUERTAS MODERNA



CUADRO DE CODIFICACIÓN | PUERTAS MODERNA

PUERTA

Izquierda | Derecha

▼ ▼

CIEGA 5 TABLEROS GRIS 0.85m x 2.05m

VS580I | VS580D

CIEGA 7 TABLEROS GRIS 0.85m x 2.05m

VS700I | VS700D

CIEGA 5 TABLEROS BLANCA 0.85m x 2.05m

V580I | V580D

CIEGA 7 TABLEROS BLANCA 0.85m x 2.05m

V700I | V700D

+BENEFICIOS

- Aluminio virgen.
- Libre mantenimiento.
- Perfiles Herrero.
- Vidrio Stipolite (según modelo).
- Cerradura de seguridad.



C200*



C120



C100



C170

El equilibrio perfecto
entre **costo, diseño y**
prestaciones

* Modelos tablero fenólico.



C130



C140



C190



TIPOLOGÍAS

PUERTA: 0.80m X 2.00m

PUERTA TABLERO FENÓGLICO 0.84m X 2.00m

PUERTA DOBLE 1.76m x 2.05m

(Ver medidas disponibles en cuadro de codificación a partir de Pág. 124).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PUERTAS CLASIC

Libre mantenimiento.

Perfiles Herrerío de 36mm.

Cerradura de seguridad.


Bisagra encolizada.

Burlete perimetral.

Tablero fenólico de 7mm (según modelo).

Vidrio Stipolite (según modelo).

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | PUERTAS CLASIC



CUADRO DE CODIFICACIÓN | PUERTAS CLASIC

	PUERTA DE ALUMINIO 0.80m X 2.00m Izquierda Derecha	PUERTA DOBLE Izquierda Derecha
TABLERO TUBULAR CIEGA 36mm	C100I C100D	- -
TABLERO TUBULAR 1/4 VIDRIO 36mm	C120I C120D	- -
TABLERO TUBULAR 1/2 VIDRIO 36mm	C130I C130D	- -
TABLERO TUBULAR VIDRIO LATERAL 36mm	C140I C140D	- -
TABLERO TUBULAR VIDRIO ENTERO 36mm	C170I C170D	C172I C172D
TABLERO TUBULAR VIDRIO ENTERO HORIZONTAL	C190I C190D	C192I C192D
TABLERO FENÓLICO CIEGA 36mm	C200I C200D	

+BENEFICIOS

Libre mantenimiento.

Perfiles de aluminio virgen.

Cerradura de seguridad.

Vidrio Stipolite.

Perfiles Herrero.




L000

TIPOLOGÍAS

PUERTA: 0.80m X 2.00m

(Ver medidas disponibles en cuadro de codificación Pág. 127).



L030



PUERTAS ECO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PUERTAS ECO

Libre mantenimiento.

Burlete perimetral en tablero.

Perfiles Herrería 25 mm.


Tablero electrogalvanizado pintado en polvo.

Cerradura de seguridad.

Vidrio colocado Stipolite (según modelo).

127

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | PUERTAS ECO



CUADRO DE CODIFICACIÓN | PUERTAS ECO



Soluciones modernas y estéticas
para el interior



INTERIOR

+ BENEFICIOS

MEJOR DISEÑO: Las mamparas de vidrio ofrecen mayor luminosidad, transparencia y amplitud que otorgarán a tu baño un toque moderno.

MAYOR SEGURIDAD: el vidrio templado, además de resistencia mecánica, cumple con la norma actual de vidrio seguro.

Realizada con perfiles de aluminio anodizado natural que proporciona durabilidad y resistencia a la oxidación.

Diseños fijos o rebatibles según modelo.

Permite una sencilla limpieza.



Fácil de instalar

Una solución **estética y funcional**



MAMPARA FIJA

Y140 | Y180

0.85m x 1.40m / 0.85m x 1.80m



MAMPARA REBATIBLE

Y141 | Y181

0.85m x 1.40m / 0.85m x 1.80m



Vidrio templado de seguridad



Mayor **conservación** de temperatura



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | MAMPARAS

Aluminio anodizado natural.

Herrajes y accesorios de diseño incluidos.

Mayor seguridad, por su vidrio templado de 6mm de espesor.

Fácil instalación.

Packaging termocortable con telgopor, ofrece mayor resistencia a posibles golpes durante el traslado y la instalación.

Kit de instalación incluido.

TIPOLOGÍAS | MAMPARA

MAMPARA

FIJA 0.85 m X 1.40 m Y140

FIJA 0.85 m X 1.80 m Y180

REBATIBLE 0.85 m X 1.40 m Y141

REBATIBLE 0.85 m X 1.80 m Y181

CUADRO DE CODIFICACIÓN | MAMPARA



Mampara fija

Mampara reversible


+ BENEFICIOS

- Tirador circular de calidad.
- Caño de acero inoxidable.
- Vidrio disponible en opción transparente y translúcido Dreamline.
- Estilo innovador, ideal para interiores contemporáneos.
- Máxima amplitud y luminosidad, sin perder privacidad.
- Rodamientos de alto rendimiento:
Deslizamiento suave y silencioso.
Amortiguación que evita golpes bruscos.
- Apto para diversos ambientes:
Se puede instalar en cocinas, livings, oficinas y más.



Vidrio templado de seguridad

Ideal para darle un **toque minimalista y moderno** a los espacios



PUERTA GRANERO

0.90 m x 2.15 m | 1.00 m x 2.25 m



Fácil instalación,
incluye kit y guía paso a paso



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PUERTA GRANERO

Herrajes y accesorios de calidad. Tirador tipo yoyo de gran calidad. Caño de acero inoxidable.

Vidrio templado de seguridad, mayor resistencia y protección. Disponible en opción transparente y translúcido Dreamline.

Fácil instalación, incluye kit y guía paso a paso.

Estilo innovador, ideal para interiores contemporáneos.

Máxima amplitud y luminosidad, sin perder privacidad.

Rodamientos de alto rendimiento: deslizamiento suave y silencioso. Amortiguación que evita golpes bruscos.

Apto para diversos ambientes: se puede instalar en cocinas, livings, oficinas y más.


133


TIPOLOGÍAS | PUERTA GRANERO

PUERTA GRANERO

0.90m X 2.10m	VIDRIO TEMPLADO TRASLÚCIDO DREAMLINE	Y281
1.00m x 2.25m	VIDRIO TEMPLADO TRASLÚCIDO DREAMLINE	Y291
0.90m X 2.10m	VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE	Y280
1.00m x 2.25m	VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE	Y290

CUADRO DE CODIFICACIÓN | PUERTA GRANERO







En NEXO pensamos, diseñamos, inventamos y producimos la manera en que tu casa se conecta con el exterior; por eso estamos entre tu mundo y vos.



**Nexo Aberturas es una empresa que ha
certificado la norma ISO 9001 2015
en forma integral.**

Valentín Torra 4754
Parque Industrial Gral. Belgrano - CP 3100
Paraná, Entre Ríos, República Argentina

Tel: (+54) 343 4261800 (líneas rotativas)

nexo-aberturas.com.ar

