



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

La naturaleza nos inspira



En NEXO Aberturas diseñamos y producimos cerramientos que conectan la naturaleza con el hogar.
Innovamos en puertas y ventanas que combinan diseño, eficiencia energética, durabilidad y bajo mantenimiento.
Con perfilería exclusiva, procesos integrales y calidad certificada ISO 9001:2015, ofrecemos productos que transforman una casa en hogar.

NEXO Aberturas. Entre tu mundo y vos.



LÍNEA **DESIGN**

LÍNEA DESIGN: **Porque menos es más**

La línea DESIGN es una nueva plataforma exclusiva de lanzamiento de productos que responden a las tendencias de diseño y arquitectura.

Dentro del catálogo verás producto con sello **DESIGN** lo cual te garantiza que cuenta con:

- ✓ Nuevas funcionalidades
- ✓ Diseño minimalista
- ✓ Alta prestación



DESIGN



DESIGN



DESIGN

CÓMO USAR ESTE CATÁLOGO

Los productos están divididos primero por el tipo de material: Acero, PVC, Aluminio e Interior.

Luego, al interior de cada capítulo se desarrollan las diferentes líneas, donde podrá encontrar imágenes de cada producto e información técnica (tipologías, medidas, características, apertura).

Para cualquier información adicional, establezca contacto a través de todos nuestros canales y estaremos contentos de poder ampliar la información aquí disponible.

Equipo Nexo Aberturas.





ACERO

Puertas

Línea Deluxe.....	11
Línea Galva.....	37
Línea Galva Seguridad.....	44
Línea Galva Emergencia.....	45
Línea Puertas Cortafuego.....	49
Línea Premium +	53
Línea Semipremium.....	59
Línea Eco	67

Ventanas y otros productos

Línea Premium / Eco.....	72
Otros productos.....	74

PVC

Ventanas

Línea Confort Wood.....	80
Línea Confort.....	82
Línea Confort Jet Black.....	84

ALUMINIO

Ventanas

Línea Modena.....	93
Línea Moderna.....	99
Línea Basic/Eco.....	117

Puertas

Línea Moderna.....	124
Línea Clasic.....	126
Línea Eco.....	130

INTERIOR


Mampara

Mampara.....	134
--------------	-----

Puerta granero

Puerta granero.....	136
---------------------	-----

Belleza, durabilidad, permanencia;
con garantía de calidad NEXO




ACERO



LÍNEA **DELUXE**

Belleza clásica y robustez



Puerta 2.26m




Sistema de cierre invisible. Práctico, seguro, estético.



DESIGN

PC050: 1.26m x 2.26m



DESIGN

PK050: 1.26m x 2.26m



DESIGN

PR050: 1.26m x 2.26m



SÍMIL ÓXIDO

NEGRO TEXTURADO

SÍMIL MADERA



PC055: 1.76m x 2.26m



PK055: 1.76m x 2.26m



PR055: 1.76m x 2.26m



PC057: 2.26m x 2.26m




PK057: 2.26m x 2.26m



PR057: 2.26m x 2.26m

DELUXE WOOD BARRAL OCULTO






PC000/610: 1.26m x 2.26m



PC000/801: 1.26m x 2.26m



PK000/610: 1.26m x 2.26m

PK001/610: 1.15m x 2.05m



PK000/801: 1.26m x 2.26m

PK001/801: 1.15m x 2.05m

Innovación y confort que transforman cada acceso.

- **Máxima seguridad y control de acceso** con distintos tipos de apertura.



Huella



App



Tarjeta



Llave



Clave



PK000/610: 1.26m x 2.26m
PK001/610: 1.15m x 2.05m

PK000/801: 1.26m x 2.26m
PK001/801: 1.15m x 2.05m



DK001/610: 1.00m x 2.20m




DR001/610: 1.00m x 2.20m



- Aptas para uso **exterior**.
- Disponible en **dos modelos**.

DELUXE WOOD CERRADURA DIGITAL



+ BENEFICIOS

Libre Mantenimiento: no necesita pintado posterior. ¡Listas para usar!

Rellena con aislante de poliuretano expandido. Brinda aislación térmica y acústica.

Calidez de la madera y textura en tonos oscuros, con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc (según modelo).

Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.


Barral de acero inoxidable o aluminio (según modelo).

Detalles en aluminio (según modelo).


Combinable con ventanas de PVC o aluminio símil madera.




Libre Mantenimiento
¡Listas para usar!



Puerta 2.05m



Puerta 2.26m



Exclusivo sistema pivotante: permite mantener la continuidad en pisos.

NEGRO TEXTURADO

ROBLE

ROBLE AMERICANO

NOGAL



DESIGN

PK000: 1.26m x 2.26m
PK001: 1.15m x 2.05m



DESIGN

PK070: 1.26m x 2.26m
PK071: 1.15m x 2.05m



DESIGN

PA000: 1.26m x 2.26m
PA001: 1.15m x 2.05m



DESIGN

PR000: 1.26m x 2.26m
PR001: 1.15m x 2.05m



DESIGN

PN000: 1.26m x 2.26m
PN001: 1.15m x 2.05m



DESIGN

PA070: 1.26m x 2.26m
PA071: 1.15m x 2.05m



DESIGN

PR070: 1.26m x 2.26m
PR071: 1.15m x 2.05m



DESIGN

PN070: 1.26m x 2.26m
PN071: 1.15m x 2.05m



DELUXE WOOD
PIVOTANTE

+ BENEFICIOS

Disponible con uno o dos paños.

Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.

Vidrio de seguridad.



Combinable con ventanas de PVC o aluminio símil madera

NEGRO TEXTURADO

ROBLE AMERICANO

ROBLE

NOGAL



Vidrio templado
tonalizado



DESIGN

PK005: 1.76m x 2.26m



DESIGN

PR005: 1.76m x 2.26m



DESIGN

PR075: 1.76m x 2.26m



DESIGN

PR075: 1.76m x 2.26m



DESIGN

PK007: 2.26m x 2.26m



DESIGN

PR007: 2.26m x 2.26m



DESIGN

PK077: 2.26m x 2.26m



DESIGN

PN077: 2.26m x 2.26m

DELUXE WOOD PIVOTANTE

Vista inferior



Vista superior



+ BENEFICIOS

Libre Mantenimiento: no necesita pintado posterior. ¡Listas para usar!

Rellena con aislante de poliuretano expandido. Brinda aislación térmica y acústica.

Calidez de la madera y textura en tonos oscuros, con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc (según modelo).

Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.

¡Ahorras Energía! Excelente hermeticidad por sistema de doble contacto y su burlete.

Barral de acero inoxidable o aluminio (según modelo).

Detalles en aluminio y visor óptico (según modelo).



Combinable con ventanas de PVC o aluminio símil madera



DESIGN

DR050: 0.90m x 2.05m



DK001: 1.00m x 2.20m



DA001: 1.00m x 2.20m



DR001: 1.00m x 2.20m
DR000: 0.90m x 2.05m



DESIGN

DR055: 1.35m x 2.05m



DK081: 1.00m x 2.20m



DA081: 1.00m x 2.20m



DR081: 1.00m x 2.20m
DR080: 0.90m x 2.05m



DN001: 1.00m x 2.20m
DN000: 0.90m x 2.05m



DK005: 1.435 x 2.20m




DK085: 1.435 x 2.20m




DR005: 1.435m x 2.20m



DR085: 1.435m x 2.20m



Puerta 2.05m



Puerta 2.20m



DR007 | DN007 : 1.35m x 2.05m



DR008 | DN008: 1.35m x 2.05m



DR087 | DN087 : 1.35m x 2.05m



DR088 | DN088 : 1.35m x 2.05m

Para color Nogal utilice código "DN", color Roble "DR" | Con vidrio de seguridad colocado.




DR002 | DN002: 1.76m x 2.05m



DR004 | DN004: 1.35m x 2.05m



DR082: 1.76m x 2.05m



(Consulte modelos)

Para color Nogal utilice código "DN", color Roble "DR" | Con vidrio de seguridad colocado.

DELUXE WOOD



TIPOLOGÍAS

PUERTA 0.90m x 2.05m

PUERTA 2.20 1.00m x 2.20m

PUERTA PIVOTANTE 1.26m x 2.26m / 1.15m x 2.05m

PUERTA Y MEDIA 1.35 m x 2.05 m

PUERTA Y MEDIA CON VIDRIO 1.35m x 2.05m

PUERTA DOBLE 1.76m x 2.05m

PORTADA PAÑOS LATERALES 1.35m x 2.05m

PORTÓN 2.62m x 2.05m

ANCHO DE MARCO 0.11m

(Ver modelos disponibles en cuadro de codificación a partir de Pág. 26).



DR084 | DN084: 1.35m x 2.05m




DR504 | DN504: 1.35m x 2.05m



DR040: 0.90m x 2.05m



DR500 | DN500: 0.90m x 2.05m



NOGAL

ROBLE

(Consulte modelos)

TIPOLOGÍAS

PUERTA 0.90m x 2.05m**PUERTA 2.20** 1.00m x 2.20m**PUERTA PIVOTANTE** 1.26m x 2.26m / 1.15m
x 2.05m**PUERTA Y MEDIA** 1.35 m x 2.05 m**PUERTA Y MEDIA CON VIDRIO** 1.35m x 2.05m**PUERTA DOBLE** 1.76m x 2.05m**PORTADA PAÑOS LATERALES** 1.35m x 2.05m**PORTÓN** 2.62m x 2.05m**ANCHO DE MARCO** 0.11m(Ver modelos disponibles en cuadro de
codificación a partir de Pág. 24).

Para color Nogal utilice código "DN", color Roble "DR" | Con vidrio de seguridad colocado.



DRD00: 0.90m x 2.05m



DRD08: 1.35m x 2.05m



DRD02: 1.76m x 2.05m



DRD04: 1.35m x 2.05m

DELUXE WOOD

25

DELUXE WOOD | **ACERO**

ROBLE

TIPOLOGÍAS

PUERTA 0.90m x 2.05m

PUERTA Y MEDIA CON VIDRIO 1.35m x 2.05m

PUERTA DOBLE 1.76m x 2.05m

PORTADA PAÑOS LATERALES 1.35m x 2.05m

ANCHO DE MARCO 0.11m

(Ver modelos disponibles en cuadro de codificación a partir de Pág. 26).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA DELUXE WOOD

- Marco y hoja de acero con recubrimiento de zinc.

Acabado final símil madera.

Inyectada en poliuretano expandido.

Hojas estampadas en un solo golpe, en alta definición.

Doble contacto.

Bisagra embutida o sistema pivotante.
- Barral de acero inoxidable o aluminio (según modelo).

Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.


Burlete de espuma colocado (según modelo).


Detalles en aluminio.

Packaging termocontraible con telgopor.

Portadas con vidrio de seguridad colocado.

TIPOLOGÍAS | LÍNEA DELUXE WOOD





CUADROS DE CODIFICACIÓN | LÍNEA DELUXE WOOD

PIVOTANTE BARRAL OCULTO	SÍMIL ÓXIDO	ROBLE	NEGRO TEXTURADO
PUERTA (0.90m x 2.05m)	- -	DR050I DR050D	- -
PUERTA (1.26m x 2.26m)	PC050I PC050D	PR050I PR050D	PK050I PK050D
PORTADA - 1 PAÑO (1.35m x 2.05m)	- -	DR055I DR055D	- -
PORTADA - 1 PAÑO (1.76m x 2.26m)	PC055I PC055D	PR055I PR055D	PK055I PK055D
PORTADA - 2 PAÑOS (2.26m x 2.26m)	PC057I PC057D	PR057I PR057D	PK057I PK057D
	▲ ▲ Izquierda Derecha	▲ ▲ Izquierda Derecha	▲ ▲ Izquierda Derecha

CON CERRADURA DIGITAL		SÍMIL ÓXIDO	ROBLE	NEGRO TEXTURADO
PUERTA PIVOTANTE - cerradura 801	1.15m X 2.05m	- -	PR001I/801 - PR001D/801	PK001I/801 - PK001D/801
PUERTA PIVOTANTE - cerradura 801	1.26m X 2.26m	PC000I/801 - PC000D/801	PR000I/801 - PR000D/801	PK000I/801 - PK000D/801
PUERTA PIVOTANTE - cerradura 610	1.15m X 2.05m	- -	PR001I/610 - PR001D/610	PK001I/610 - PK001D/610
PUERTA PIVOTANTE - cerradura 610	1.26m X 2.26m	PC001I/610 - PC001D/610	PR000I/610 - PR000D/610	PK000I/610 - PK000D/610
PUERTA ABATIBLE 2.20 - cerradura 610	1.00m X 2.20m	- -	DR001I/610 - DR001D/610	DK001I/610 - DK001D/610
		▲ ▲ Izquierda Derecha	▲ ▲ Izquierda Derecha	▲ ▲ Izquierda Derecha

CUADROS DE CODIFICACIÓN | LÍNEA DELUXE WOOD

PUERTA PIVOTANTE

	NOGAL	ROBLE AMERICANO	ROBLE	NEGRO TEXTURADO
LISA (1.26m x 2.26m)	PN000I PN000D	PA000I PA000D	PR000I PR000D	PK000I PK000D
LISA (1.15m x 2.05m)	PN001I PN001D	PA001I PA001D	PR001I PR001D	PK001I PK001D
LISA CON DETALLES (1.26m x 2.26m)	PN070I PN070D	PA070I PA070D	PR070I PR070D	PK070I PK070D
LISA CON DETALLES(1.15m x 2.05 m)	PN071I PN071D	PA071I PA071D	PR071I PR071D	PK071I PK071D
	▲ ▲ Izquierda Derecha	▲ ▲ Izquierda Derecha	▲ ▲ Izquierda Derecha	▲ ▲ Izquierda Derecha

PORTADA PIVOTANTE

	NOGAL	ROBLE AMERICANO	ROBLE	NEGRO TEXTURADO
LISA - 1 PAÑO (1.76m x 2.26m)	PN005I PN005D	PA005I PA005D	PR005I PR005D	PK005I PK005D
LISA - 2 PAÑOS (2.26m x 2.26m)	PN007I PN007D	PA007I PA007D	PR007I PR007D	PK007I PK007D
LISA CON DETALLES - 1 PAÑO (1.26m x 2.26m)	PN075I PN075D	PA075I PA075D	PR075I PR075D	PK075I PK075D
LISA CON DETALLES - 2 PAÑOS (2.26m x 2.26m)	PN077I PN077D	PA077I PA077D	PR077I PR077D	PK077I PK077D
	▲ ▲ Izquierda Derecha	▲ ▲ Izquierda Derecha	▲ ▲ Izquierda Derecha	▲ ▲ Izquierda Derecha

PUERTA 2.20

	NOGAL	ROBLE AMERICANO	ROBLE	NEGRO TEXTURADO
LISA (1.00m x 2.20m)	DN001I DN001D	DA001I DA001D	DR001I DR001D	DK001I DK001D
LISA CON DETALLES (1.00m x 2.20m)	DN081I DN081D	DA081I DA081D	DR081I DR081D	DK081I DK081D
	▲ ▲ Izquierda Derecha	▲ ▲ Izquierda Derecha	▲ ▲ Izquierda Derecha	▲ ▲ Izquierda Derecha


PORTADA 2.20

	ROBLE	NEGRO TEXTURADO
LISA - 1 PAÑO (1.45m x 2.20m)	DR005I DR005D	DK005I DK005D
LISA CON DETALLES - 1 PAÑO (1.45m x 2.20m)	DR085I DR085D	DK085I DK085D
	▲ ▲ Izquierda Derecha	▲ ▲ Izquierda Derecha

CUADROS DE CODIFICACIÓN | LÍNEA DELUXE WOOD

	PUERTA NOGAL	PUERTA ROBLE	PUERTA Y MEDIA NOGAL	PUERTA Y MEDIA ROBLE	PUERTA Y MEDIA CON VIDRIO NOGAL	PUERTA Y MEDIA CON VIDRIO ROBLE
LISA	DN000I DN000D	DR000I DR000D	DN007I DN007D	DR007I DR007D	DN008I DN008D	DR008I DR008D
LISA CON DETALLES	DN080I DN080D	DR080I DR080D	DN087I DN087D	DR087I DR087D	DN088I DN088D	DR088I DR088D
5 TABLEROS	DN500I DN500D	DR500I DR500D	- -	- -	- -	- -
LISA CON VIDRIO	- -	DR040I DR040D	- -	- -	- -	- -
DELTA	- -	DRD00I DRD00D	- -	- -	- -	DRD08I DRD08D
	▲ Izquierda Derecha	▲ Izquierda Derecha	▲ Izquierda Derecha	▲ Izquierda Derecha	▲ Izquierda Derecha	▲ Izquierda Derecha
	PUERTA DOBLE NOGAL	PUERTA DOBLE ROBLE	PORTADA VIDRIO LATERAL NOGAL	PORTADA VIDRIO LATERAL ROBLE	PORTÓN DE ABRIR NOGAL	PORTÓN DE ABRIR ROBLE
LISA	DN002	DR002	DN004I DN004D	DR004I DR004D	DN003	DR003
LISA CON DETALLES	- -	DR082	DN084I DN084D	DR084I DR084D	- -	- -
DELTA	- -	DRD02	- -	DRD04I DRD04D	- -	- -
			▲ Izquierda Derecha	▲ Izquierda Derecha	▲ Izquierda Derecha	▲ Izquierda Derecha

PACKAGING | LÍNEA DELUXE WOOD



Telgopor
 Termocontraíble

La línea Deluxe Wood incorpora un packaging único que garantiza el cuidado de la abertura hasta su colocación en obra. Polietileno termocontraíble de 100 micrones, con esquineros de telgopor que brinda mayor protección en su estiba y traslado. La compactación del pack permite ser transportado de forma horizontal sin dañar su estructura.

+ BENEFICIOS

Libre Mantenimiento: no necesita pintado posterior. ¡Listas para usar!

Pintura en polvo horneada a 220°C gris microtexturada, con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc.

Rellena con aislante de poliuretano expandido. Brinda aislación térmica y acústica.

Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.

¡Ahorras energía! Excelente hermeticidad por su sistema doble contacto y su burlete.

Visor óptico (según modelo).

Portadas con vidrio de seguridad colocado.

GRIS MICROTEXTURADO



DSD00: 0.90m x 2.05m



DSD04: 1.35m x 2.05m





TIPOLOGÍAS

- PUERTA** 0.90m X 2.05m
- PUERTA DOBLE** 1.76m x 2.05m
- PORTADA PAÑOS LATERALES** 1.35m X 2.05m
- PORTÓN** 2.62m X 2.05m
- ANCHO DE MARCO** 0.11m

(Ver modelos disponibles en cuadro de codificación Pág. 34).



Elegancia en el color
que es **tendencia**



DS580: 0.90m x 2.05m



DS500: 0.90m x 2.05m



DSXX4**: 1.35m x 2.05m



DS180: 0.90m x 2.05m

** Ver modelos disponibles en cuadro de codificación.



DELUXE STYLE

+ BENEFICIOS

Libre Mantenimiento: no necesita pintado posterior. ¡Listas para usar!

Pintura blanco brillante, con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc.

Relleno aislante de poliuretano expandido. Brinda aislación térmica y acústica.

Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.

¡Ahorras energía! Excelente hermeticidad por su sistema doble contacto y su burlete.

Visor óptico (según modelo).

Portadas con vidrio de seguridad colocado



D500: 0.90m x 2.05m



D580: 0.90m x 2.05m



D180: 0.90m x 2.05m



D300: 0.90m x 2.05m



Libre Mantenimiento

¡Listas para usar!

TIPOLOGÍAS

PUERTA 0.90m X 2.05m

PORTÓN 2.62m X 2.05m

PORTÓN LEVADIZO* 3.22m X 2.20m

PORTADA PAÑOS LATERALES 1.35m X 2.05m

ANCHO DE MARCO 0.11m

(Ver modelos disponibles en cuadro de codificación Pág. 34).

BLANCO



D030: 0.90m x 2.05m



DXX4*: 1.35m x 2.05m

DELUXE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA DELUXE STYLE Y DELUXE

- Marco y hoja de acero con recubrimiento de zinc.

Pintura en polvo gris microtexturada horneada a 220°C.

Inyectada en poliuretano expandido.

Hojas estampadas en un solo golpe, en alta definición.

Doble contacto.

Bisagra embutida en el marco.
- Barral de acero inoxidable.

Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.

Burlete de espuma colocado.

Detalles en aluminio.

Packaging termocontraíble con telgopor.

Portadas y residenciales: con vidrio de seguridad colocado.

TIPOLOGÍAS | LÍNEA DELUXE STYLE Y DELUXE



CUADROS DE CODIFICACIÓN | LÍNEA DELUXE STYLE

	PUERTA	PORTADA PAÑOS LATERALES	PORTÓN DE ABRIR
1 TABLERO MACHIMBRADA	DS180I DS180D	DS184I DS184D	DS183
5 TABLEROS	DS500I DS500D	DS504I DS504D	DS503
LISA DETALLES VERTICALES	DS580I DS580D	DS584I DS584D	- -
DELTA	DSD00I DSD00D	DSD04I DSD04D	- -
	▲ ▲ Izquierda Derecha	▲ ▲ Izquierda Derecha	▲ Derecha

CUADROS DE CODIFICACIÓN | LÍNEA DELUXE

	PUERTA	PORTADA PAÑOS LATERALES	PORTÓN DE ABRIR
LISA 1/2 VIDRIO	D030D D030I	- -	- -
1 TABLERO MACHIMBRADA	D180I D180D	- -	D183
3 TABLEROS CIEGA	D300I D300D	D304I D304D	D303
5 TABLEROS DETALLES HORIZONTALES	D500I D500D	D504I D504D	D503
LISA DETALLES VERTICALES	D580I D580D	D584I D584D	D583

▲

▲

Izquierda | Derecha

▲


▲

Izquierda | Derecha

▲

Derecha

PACKAGING | LÍNEA DELUXE STYLE Y DELUXE



La línea Deluxe Style y Deluxe incorpora un packaging único que garantiza el cuidado de la abertura hasta su colocación en obra. Polietileno termocontraible de 100 micrones, con esquineros de telgopor que brinda mayor protección en su estiba y traslado. La compactación del pack permite ser transportado de forma horizontal sin dañar su estructura.



LÍNEA **GALVA**

Clásico o moderno, un cerramiento **para siempre**

+ BENEFICIOS

Con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc.

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Exclusivo sistema pivotante: permite mantener la continuidad en pisos.

Relleno aislante de poliuretano expandido. Brinda aislación térmica y acústica.


Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.

Barral de acero inoxidable y detalles en aluminio (según modelo).


Robustez y diseño en
acero **galvanizado**



PG070: 1.26m x 2.26m
PG071: 1.15m x 2.05m



Puerta 2.05m



Puerta 2.26m

GALVA PIVOTANTE



+ BENEFICIOS

Con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc.

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Relleno aislante de poliuretano expandido. Brinda aislación térmica y acústica.

Cerradura de seguridad.

Detalles y barral en acero inoxidable (según modelo).

Vidrio de seguridad esmerilado (según modelo).

NEGRO

BLANCO



G000: 0.90m x 2.05m
G007: 1.00m x 2.05m



G300: 0.90m x 2.05m



G770: 0.90m x 2.05m



G780: 0.90m x 2.05m

GALVA

39

GALVA | ACERO





G180: 0.90m x 2.05m



G050*: 0.90m x 2.05m



G070: 0.90m x 2.05m

TIPOLOGÍAS

PUERTA PIVOTANTE 1.15m x 2.05m /

1.26m x 2.25m

PUERTA 0.90m X 2.05m

PORTÓN 2.62m X 2.05m

PUERTA Y MEDIA 1.32m x 2.05m

PUERTA Y MEDIA CON VIDRIO 1.32m X 2.05m

ANCHO DE MARCO 0.12m

(Ver modelos disponibles en cuadro de codificación Pág. 42).



G090: 0.90m x 2.05m



G057*: 1.35m x 2.05m

*Modelo con vidrio de seguridad colocado.



G077: 1.35m x 2.05m



G097: 1.35m x 2.05m



G071*: 1.35m x 2.05m



G091*: 1.35m x 2.05m

*Modelo con vidrio de seguridad colocado.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA GALVA


Marco y hoja de acero con recubrimiento de zinc.

Pintura acrílica con tratamiento anticorrosivo.


Inyectada en poliuretano. Brinda protección termo-acústica.

Barral o manijón de acero inoxidable (según modelo).


TIPOLOGÍAS | LÍNEA GALVA




Puerta




Puerta
pivotante
2.26m



Puerta
pivotante
baja



Puerta y media




Puerta y media
con vidrio




Portón

Vista exterior



Apertura
derecha

Apertura
izquierda



CUADROS DE CODIFICACIÓN | LÍNEA GALVA

PUERTA				
PIVOTANTE CON DETALLE BARRAL CURVO	PG070I PG070D			
PIVOTANTE CON DETALLE BARRAL RECTO	PG071I PG071D			
	▲ Izquierda Derecha			
	PUERTA	PUERTA Y MEDIA	PUERTA Y MEDIA CON VIDRIO	PORTÓN DE ABRIR
LISA CIEGA 0,85m	G000I G000D	- -	- -	- -
LISA CIEGA 0,95m	G007I G007D	- -	- -	- -
VIDRIO CENTRAL CON BARRAL NEGRA	G050I G050D	G057I G057D	- -	- -
CIEGA LISA CON BARRAL NEGRA	G070I G070D	G077I G077D	G071I G071D	- -
LISA CIEGA DETALLES HORIZONTALES	G090I G090D	G097I G097D	G091I G091D	- -
1 TABLERO	G180I G180D	- -	- -	- -
3 TABLEROS CIEGA	G300I G300D	- -	- -	G303
7 TABL. DETALLES ACERO INOXI. BLANCA	G770I G770D	- -	- -	- -
7 TABL. DETALLES ACERO INOXI. NEGRA	G780I G780D	- -	- -	G783
	▲ Izquierda Derecha	▲ Izquierda Derecha	▲ Izquierda Derecha	▲ Derecha

+ BENEFICIOS

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Cerradura multipunto. 13 anclajes entre pernos fijos y móviles que se accionan con solo girar la llave.

Estructura interna reforzada con barrotes de acero. Marco antibarreta.

Con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc.

Relleno aislante de poliuretano expandido. Brinda aislación térmica y acústica.

Cerradura de seguridad con cilindro Europeo y llave computada.

Manijón de bronce platil.

TIPOLOGÍAS

PUERTA 1.00m X 2.05m

ANCHO DE MARCO 0.10m

(Ver modelos disponibles en cuadro de codificación a partir de Pág. 46)



G310: 1.00m x 2.05m



GALVA SEGURIDAD



Cuida a tu familia,
entiende tus prioridades

+ BENEFICIOS

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc.

Inyectada en Poliuretano. Brinda protección termo-acústica.

(Ver modelos disponibles en cuadro de codificación a partir de Pág. 47)



Con acceso desde el exterior:

G000/A: 0.85m x 2.05m

G007/A: 0.95m x 2.05m

Sin acceso desde el exterior:

G000/B: 0.85m x 2.05m

G007/B: 0.95m x 2.05m



**GALVA
EMERGENCIA**



TIPOLOGÍAS | LÍNEA GALVA SEGURIDAD



Puerta

CUADROS DE CODIFICACIÓN | LÍNEA GALVA SEGURIDAD


3 TABLEROS SEGURIDAD

PUERTA

G310I | G310DP

▲ ▲
Izquierda | Derecha


TIPOLOGÍAS | LÍNEA GALVA EMERGENCIA



Puerta

CUADROS DE CODIFICACIÓN | LÍNEA GALVA EMERGENCIA

PUERTA	
LISA CIEGA 0,85m BARRAL ANTIPÁNICO*	G000I/A G000D/A
LISA CIEGA 0,85m BARRAL ANTIPÁNICO**	G000I/B G000D/B
LISA CIEGA 0,95m BARRAL ANTIPÁNICO*	G007I/A G007D/A
LISA CIEGA 0,95m BARRAL ANTIPÁNICO**	G007I/B G007D/B
	▲ ▲
(*)Con acceso exterior. (**)Sin acceso exterior.	Izquierda Derecha



PUERTAS **CORTAFUEGO**

PUERTAS CORTAFUEGO


+ BENEFICIOS

Garantiza un tiempo de 30 minutos de resistencia al fuego (FR30) y 60 minutos (FR60).

Aseguran una total hermeticidad ante el fuego y el humo.

Herrajes cortafuego.

PUERTAS CORTAFUEGO
CERTIFICADAS: FR30 | FR60



INTI



Máxima seguridad
ante el fuego

Protección y seguridad contra incendios. Acero. Para uso interior y exterior.

FR30

PUERTA DE
SECTORIZACIÓN



FR000D/I: 0.90m x 2.05m
FR001D/I: 1.00m x 2.05m

FR30E

PUERTA DE
SECTORIZACIÓN PARCIAL



FR010D/I: 0.90m x 2.05m
FR011D/I: 1.00m x 2.05m

FR60


PUERTA DE
SECTORIZACIÓN PARCIAL



FR020D/I: 0.90m x 2.05m
FR021D/I: 1.00m x 2.05m



TIPOLOGÍAS | PUERTAS CORTAFUEGO



Puerta

CUADROS DE CODIFICACIÓN | PUERTAS CORTAFUEGO

PUERTA	
PUERTA FR30 0.90m x 2.05m	FR000D FR000I
PUERTA FR30 1.00m x 2.05m	FR001D FR001I
PUERTA FR30E 0.90m x 2.05m	FR010D FR010I
PUERTA FR30E 1.00m x 2.05m	FR011D FR011I
PUERTA FR60 0.90m x 2.05m	FR020D FR020I
PUERTA FR60 1.00m x 2.05m	FR021D FR021I

▲ ▲
Izquierda | Derecha



LÍNEA **PREMIUM+**

Belleza, variedad y diseño, sin mantenimiento

+ BENEFICIOS

Pintura en polvo blanca brillante o gris microtexturada horneada a 220°C.

Con la resistencia del acero y la durabilidad del zinc.

Rellena con aislante de poliuretano expandido. Brinda aislación térmica y acústica.

Cerradura de seguridad.

Barral en acero inoxidable.

Detalles en aluminio. (*)

Visor óptico.

Terminación combinable con ventanas de aluminio Nexo.

Portadas con vidrio Pacific colocado.

(*)Según modelo.



P070: 0.88m x 2.05m



P080: 0.88m x 2.05m



P180: 0.88m x 2.05m



P074: 1.10m x 2.05m



P084: 1.10m x 2.05m



P184: 1.10m x 2.05m



PS070: 0.88m x 2.05m



PS080: 0.88m x 2.05m



PS180: 0.88m x 2.05m



PSD10: 0.88m x 2.05m



PSD144: 1.10m x 2.05m

TIPOLOGÍAS

PUERTA 0.88m X 2.05m

PORTADA 1.10m X 2.05m

ANCHO DE MARCO 0.9m

(Ver modelos disponibles en cuadro de codificación en Pág. 57)

PREMIUM+

55

PREMIUM + | **ACERO**





PS074: 1.10m x 2.05m



PS084: 1.10m x 2.05m



PS184: 1.10m x 2.05m

GRIS MICROTTEXTURADO

BLANCO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA PREMIUM +

- Marco y hojas de acero con recubrimiento de zinc.

Pintura en polvo blanca brillante o gris microtexturada horneada a 220° C.

Mismo tono y brillo que todas las líneas de aluminio Nexo.

Injectada en poliuretano expandido.

Hojas estampadas en un solo golpe, en alta definición.
- Doble contacto.

Bisagra tipo munición embutida en el marco.

Cerradura de seguridad.

Detalles en aluminio (según modelo).

Portadas: con vidrio Pacific colocado.

TIPOLOGÍAS | LÍNEA PREMIUM +



CUADROS DE CODIFICACIÓN | LÍNEA PREMIUM +

	PUERTA	PORTADA PAÑO LATERAL		PUERTA	PORTADA PAÑO LATERAL
LISA	P070I P070D	P074I P074D	LISA STYLE	PS070I PS070D	PS074I PS074D
LISA CIEGA DETALLES HORIZONTALES	P080I P080D	P084I P084D	LISA CIEGA DETALLES HORIZONTALES STYLE	PS080I PS080D	PS084I PS084D
1 TABLERO HORIZONTAL	P180I P180D	P184I P184D	1 TABLERO HORIZONTAL STYLE	PS180I PS180D	PS184I PS184D
	▲ ▲	▲ ▲	DELTA STYLE	PSD10I PSD10D	PSD14I PSD14D
	Izquierda Derecha	Izquierda Derecha		▲ ▲	▲ ▲
				Izquierda Derecha	Izquierda Derecha



LÍNEA **SEMIPREMIUM**

Calidad, variedad y diseño para tus proyectos

+ BENEFICIOS

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Con la resistencia del acero.

Rellena con aislante de poliuretano expandido. Brinda aislación térmica y acústica. (según modelo).

Cerradura de seguridad.

Manijón o barral. Visor óptico y detalles (según modelo).

Estampado de alta definición.



Pintura acrílica con
protección anticorrosiva



S080: 0.88m x 2.05m



S070: 0.88m x 2.05m



S590: 0.88m x 2.05m



S200: 0.88m x 2.05m



S030: 0.88m x 2.05m



S560: 0.88m x 2.05m



S100: 0.88m x 2.05m



S900: 0.88m x 2.05m



SD10: 0.88m x 2.05m



S170: 0.88m x 2.05m



* S000: 0.88m x 2.05m
* S001: 0.75m x 2.05m
* S004: 0.95m x 2.05m



SD11: 0.88m x 2.05m

SEMIPREMIUM

61

SEMIPREMIUM | **ACERO**



TIPOLOGÍAS

PUERTA 0.75m x 2.05m / 0.88m x 2.05m
/0.95m x 2.05m

PUERTA REJA 0.88m x 2.05m

PORTÓN 2.62m x 2.05m

ANCHO DE MARCO 0.09m

(Según modelo)

*Medidas disponibles solo para modelo Lisa.
Ver cuadro de codificación (a partir de Pág.
64) para otras medidas.

NEGRO


BLANCO



S940*: 0.88m x 2.05m



S941*: 0.88m x 2.05m



+ BENEFICIOS

REJAS:

Grampas regulables en ancho para puertas desde 0,82 a 0,95m.

Cerradura de seguridad.

La puerta reja se solicita a fábrica con mano contraria a la puerta donde será instalada.

PORTONES SIMPLE CHAPA:

Laminas de acero plegadas.

Apertura en una única hoja.

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Manijón de acero cuadrado con cerrojo doble paleta de seguridad.

Modelos simple y con detalles de acero inoxidable.

Opción automatizado: incluye motor y 2 controles remoto.




S759: 2.80m x 2.27m



S779: 2.80m x 2.27m



O1001: 0.88m x 2.05m



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA SEMIPREMIUM

Hojas de acero laminado en frío.

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.


Inyectada en poliuretano expandido (según modelo).

Doble contacto.


Hojas estampadas en un solo golpe, en alta definición.

Cerradura doble paleta de seguridad.


TIPOLOGÍAS | LÍNEA SEMIPREMIUM



Puerta



Portón




Portón levadizo



Reja

Vista exterior



Apertura
derecha

Apertura
izquierda

CUADROS DE CODIFICACIÓN | LÍNEA SEMIPREMIUM

	PUERTA	PORTÓN
LISA CIEGA 0,75m	S001I S001D	- -
LISA CIEGA 0,88m	S000I S000D	- -
LISA CIEGA 0,95m	S004I S004D	- -
LISA 1/2 VIDRIO SIN VIDRIO	S030I S030D	- -
LISA DETALLES VERTICALES NEGRA	S070I S070D	- -
LISA DETALLES HORIZONTALES NEGRA	S080I S080D	- -
1 TABLERO NEGRA	S100I S100D	S103
1 TABLERO BLANCA	S170I S170D	S173
2 TABLEROS	S200I S200D	S203
5 TABLEROS CON DETALLES BLANCA	S560I S560D	- -
5 TABLEROS CON DETALLES NEGRO	S590I S590D	- -
LISA CON BARRAL NEGRA	S900I S900D	- -
LISA NEGRA CON VIDRIO LATERAL	S940I S940D	- -
LISA BLANCA CON VIDRIO LATERAL	S941 S941D	- -
PUERTA DELTA BLANCA	SD11I SD11D	- -
PUERTA DELTA NEGRA	SD10I SD10D	- -
PUERTA REJA	01001I 01001D	- -
	▲ ▲	▲
	Izquierda Derecha	Derecha
	PORTÓN LEVADIZO	MOTOR LEVADIZO
PORTÓN LISO CH. SIMPLE	S759	O200
	S779	O200



LÍNEA **ECO**

Diseño básico, **funcionalidad asegurada**

+ BENEFICIOS

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Hojas laminadas de acero estampadas en un solo golpe. (*)

Compactas. (*)

Estampado de alta definición. (*)

Cerradura de seguridad. (*)

Doble contacto. (*)

Rellena con aislante de poliuretano expandido. Brinda aislación térmica y acústica. (*)

(*)Según modelo.

NEGRO

BLANCO



I200: 0.88m x 2.05m



I210: 0.88m x 2.05m



E190**: 0.85m x 2.05m



E200**: 0.88m x 2.05m



E280**: 0.88m x 2.05m

TIPOLOGÍAS

PUERTA 0.88m X 2.05m


PORTÓN 2.62m X 2.05m

ANCHO DE MARCO 0.09m

(Ver modelos disponibles en cuadro de codificación en Pág. 69)

(**) Modelos chapa simple.

TIPOLOGÍAS | LÍNEA ECO



CUADROS DE CODIFICACIÓN | LÍNEA ECO

	PUERTA	PORTÓN
10 TABLEROS BLANCA	E190I E190D	- -
2 TABLEROS BLANCA	I200I I200D	I203
2 TABLEROS NEGRA	I210I I210D	I213
2 TABLEROS BLANCA	E200I E200D	- -
2 TABLEROS MACHIMBRADA NEGRA	E280I E280D	- -
	▲ Izquierda Derecha	▲ Derecha



ACERO | **VENTANAS Y OTROS**

+ BENEFICIOS

- Hojas de acero tubular.
- Portavidrio de aluminio.
- Celosías.
- Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.
- Falleba embutida.
- Reja de hierro pasante sobre el marco.

TIPOLOGÍAS

VENTANA DE ABRIR
ANCHO DE MARCO 0.165m



DE ABRIR CON CELOSÍA Y REJA



PREMIUM

CUADROS DE CODIFICACIÓN | VENTANAS PREMIUM

DE ABRIR CON CELOSÍA Y REJA	
1.00m X 1.00m	P5353
1.20m X 1.00m	P5354
1.50m X 1.00m	P5355
1.20m X 1.50m	P5374
1.50m X 1.50m	P5375



+ BENEFICIOS

Hojas de acero.

Falleba de hierro.

Celosías.

Pintura acrílica horneada con tratamiento anticorrosivo.

Reja de caño.



DE ABRIR CON CELOSÍA Y REJA

TIPOLOGÍAS

VENTANA DE ABRIR

ANCHO DE MARCO 0.085m



73

VENTANAS Y OTROS | **ACERO**

CUADROS DE CODIFICACIÓN | VENTANAS ECO

ABRIR VIDRIO ENTERO CON CELOSÍA Y REJA

0.60m X 1.00m	E5351
1.00m X 1.00m	E5353
1.20m X 1.00m	E5354



+ BENEFICIOS

- Hojas y pasadores de acero.
- Pintura acrílica anticorrosiva blanca.
- De abrir.
- Con ventilación.

TIPOLOGÍAS

CABINA DE GAS 0.90m x 1.50m




CABINA DE GAS

OTROS PRODUCTOS



CUADROS DE CODIFICACIÓN | CABINA DE GAS

Vista exterior



Cabina de gas

CABINA DE GAS

BLANCO 01000



Eficiencia energética, hermeticidad, aislación térmica, libre de mantenimiento.
Una abertura **acorde a los nuevos tiempos**.

Aberturas de PVC Nexo que certifican normas IRAM N° 11523 relativa a la infiltración del aire, N° 11590 relativa a la resistencia a la carga del viento y N° 11591 relativa a la estanqueidad al agua de lluvia.

A black PVC window frame is shown in a landscape setting. The window is set into a wall, and the view through it shows a rocky terrain with some greenery and a sunset sky with orange and yellow clouds. The window frame is black and has a handle on the right side. The text "PVC" is overlaid on the bottom center of the image.

PVC



LÍNEA **CONFORT**

El mundo cambió, los cerramientos también

+ BENEFICIOS

Excelente aislación térmica y acústica.

Desarrollada con filtro UV que impide la decoloración del perfil.

Mayor hermeticidad.

Variedad de colores y tipos de vidrio (Float/DVH).

Marco de diseño europeo, con guía para mosquiteros (según modelo).


Herrajes de excelencia alemana.

Tipologías de abrir con cierre multipunto.

Las aberturas de PVC de Nexo cuentan con etiqueta de eficiencia energética.

Información verificada por entes reguladores oficiales.

Rendimiento energético garantizado.



CORREDIZA VIDRIO ENTERO



SUREÑA



NOGAL

ROBLE

* Para color nogal utilice código "QN" y para color roble "QR".



PAÑO FIJO



DESPLAZABLE
CON TIJERA LATERAL

TIPOLOGÍAS

CORREDIZA

SUREÑA

DESPLAZABLE

PAÑO FIJO

RAJA

(Ver medidas disponibles en cuadro de
codificación a partir de Pág. 86).



RAJA



MOSQUITERO



CONFORT WOOD

81

CONFORT | PVC

* Para color nogal utilice código "QN" y para color roble "QR".

+ BENEFICIOS

Excelente aislación térmica y acústica.

Desarrollada con filtro UV que impide la decoloración del perfil.

Mayor hermeticidad.

Variedad de tipos de vidrio (Float/DVH).

Marco de diseño europeo, con guía para mosquiteros (según modelo).


Herrajes de excelencia alemana.

Tipologías de abrir con cierre multipunto.

Las aberturas de PVC de Nexo cuentan con etiqueta de eficiencia energética.

Información verificada por entes reguladores oficiales.

Rendimiento energético garantizado.



CORREDIZA VIDRIO ENTERO



SUREÑA

* Para color blanco utilice código "Q".



BLANCO



PAÑO FIJO



DESPLAZABLE
CON TIJERA LATERAL

TIPOLOGÍAS

CORREDIZA

SUREÑA

DESPLAZABLE

PAÑO FIJO

RAJA

(Ver medidas disponibles en cuadro de
codificación a partir de Pág. 86).



RAJA



MOSQUITERO



* Para color blanco utilice código "Q".

CONFORT

83

CONFORT | PVC

+ BENEFICIOS

Excelente aislación térmica y acústica.

Desarrollada con filtro UV que impide la decoloración del perfil.

La mayor hermeticidad.

Variedad de tipos de vidrio (Float/DVH).

Marco de diseño europeo, con guía para mosquiteros (según modelo).



Herrajes de excelencia alemana.

Tipologías de abrir con cierre multipunto.

Las aberturas de PVC de Nexo cuentan con etiqueta de eficiencia energética.

Información verificada por entes reguladores oficiales.

Rendimiento energético garantizado.




CORREDIZA VIDRIO ENTERO



SUREÑA

* Para color negro utilice código "QJ".



NEGRO



PAÑO FIJO



DESPLAZABLE
CON TIJERA LATERAL

TIPOLOGÍAS

CORREDIZA

SUREÑA

DESPLAZABLE

PAÑO FIJO

RAJA

(Ver medidas disponibles en cuadro de
codificación a partir de Pág. 86).



RAJA



MOSQUITERO



CONFORT JET BLACK

85

CONFORT | PVC

* Para color negro utilice código "QJ".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA CONFORT

Felpa con fin seal en todo el perímetro en tipología corredizas.

Marco con sistema europeo.

Perfiles soldados por termofusión.

Refuerzos internos de acero galvanizado calculados según requerimiento.


Sistemas de abrir con cierre multipunto y burletes soldados.

Baja conductividad térmica.


Certificadas con normas IRAM.

Incluye etiqueta de eficiencia energética según norma IRAM 11507/6.

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA CONFORT




Corrediza



De abrir



Raja




Sureña



Paño Fijo



Mosquitero



Desplazable con tijera lateral

Vista exterior



Apertura derecha

Apertura izquierda

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA CONFORT

	CORREDIZA VIDRIO ENTERO		SUREÑA		MOSQUITERO
	Float ▼	DVH ▼	Float ▼	DVH ▼	
1.00m X 0.60m	Q1023	Q1523	-	-	Q8223
1.20m X 0.60m	Q1024	Q1524	-	-	Q8224
1.50m X 0.60m	Q1025	Q1525	-	-	Q8225
1.00m X 0.90m	Q1043	Q1543	-	-	Q8243
1.20m X 0.90m	Q1044	Q1544	Q8344 I/D	Q8544 I/D	Q8244
1.50m X 0.90m	Q1045	Q1545	Q8345 I/D	Q8545 I/D	Q8245
1.80m X 0.90m	Q1046	Q1546	Q8346 I/D	Q8546 I/D	Q8246
1.00m X 1.00m	Q1053	Q1553	-	-	Q8253
1.20m X 1.00m	Q1054	Q1554	-	-	Q8254
1.50m X 1.00m	Q1055	Q1555	-	-	Q8255
1.80m X 1.00m	Q1056	Q1556	-	-	Q8256
1.00m X 1.10m	Q1063	Q1563	-	-	Q8263
1.20m X 1.10m	Q1064	Q1564	Q8364 I/D	Q8564 I/D	Q8264
1.50m X 1.10m	Q1065	Q1565	Q8365 I/D	Q8565 I/D	Q8265
1.80m X 1.10m	Q1066	Q1566	Q8366 I/D	Q8566 I/D	Q8266
1.20m X 1.50m	Q1074	Q1574	Q8374 I/D	Q8574 I/D	Q8274
1.50m X 1.50m	Q1075	Q1575	Q8375 I/D	Q8575 I/D	Q8275
1.80m X 1.50m	-	-	Q8376 I/D	Q8576 I/D	-
1.20m X 2.00m	Q1084	Q1584	-	-	Q8284
1.50m X 2.00m	Q1085	Q1585	-	-	Q8285

Para color nogal utilice código "QN" y para color roble "QR". Para color negro utilice código "QJ".


CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA CONFORT

	DESPLAZABLE CON TIJERA LATERAL		PAÑO FIJO		RAJA	
	Float ▼	DVH ▼	Float ▼	DVH ▼	Float ▼	DVH ▼
0.45m X 0.60m	-	-	-	-	Q6022 I/D	Q6522 I/D
0.45m X 0.90m	-	-	-	-	Q6042 I/D	Q6542 I/D
0.45m X 1.10m	-	-	-	-	Q6062 I/D	Q6562 I/D
0.60m X 0.45m	Q9011	Q9511	-	-	-	-
0.60m X 0.60m	Q9021	Q9521	-	-	-	-
0.60m X 0.90m	-	-	-	-	Q6044 I/D	Q6544 I/D
0.60m X 1.10m	-	-	Q7061	Q7561	Q6064 I/D	Q6564 I/D
0.60m X 1.50m	-	-	Q7071	Q7571	-	-
0.80m X 0.45m	Q9012	Q9512	-	-	-	-
0.80m X 0.60m	Q9022	Q9522	-	-	-	-
0.80m X 1.10m	-	-	Q7062	Q7562	-	-
0.80m X 1.50m	-	-	Q7072	Q7572	-	-
1.00m X 0.45m	Q9013	Q9513	-	-	-	-
1.00m X 0.60m	Q9023	Q9523	-	-	-	-
1.00m X 1.10m	-	-	Q7063	Q7563	-	-
1.00m X 1.50m	-	-	Q7073	Q7573	-	-
1.20m X 1.10m	-	-	Q7064	Q7564	-	-
1.20m X 1.50m	-	-	Q7074	Q7574	-	-
TAPA JUNTA Y 1/4 CAÑA						
Hasta 1.50m x 1.10m	Q4065					
Hasta 1.80m x 1.50m	Q4076					
Hasta 1.80m x 2.00m	Q4086					

Para color nogal utilice código "QN" y para color roble "QR". Para color negro utilice código "QJ".

PACKAGING - LÍNEA CONFORT

La línea Confort incorpora un packaging único que garantiza el cuidado de la abertura hasta su colocación en obra. Polietileno termocontraíble de 100 micrones, con esquineros de telgopor que brinda mayor protección en su estiba y traslado.



Calidad, tecnología y perdurabilidad en el material que amás

En cumplimiento con la resolución N° 158/2018 del Ministerio de Producción, informamos que todos nuestros perfiles son fabricados con aleación AA6063 y temple T6, cumpliendo con las normas IRAM N° 681 y 729.

Además todos nuestros productos aseguran el cumplimiento de los parámetros de diseño, de acuerdo a la norma IRAM N° 687.



ALUMINIO



LÍNEA **MODENA**

Diseño, **resistencia** y hermeticidad

+ BENEFICIOS

Herrajes de primera calidad.

Burlete y felpa de máxima hermeticidad.

Variedad de vidrios: DVH/FLOAT.

Aluminio virgen.


Libre mantenimiento.

Mayores prestaciones.

Certifica Norma IRAM N°11523
(infiltración de aire), N° 11591
(estanqueidad al agua) y N°11590
(resistencia a la carga del viento).

Las aberturas de aluminio Modena de Nexo cuentan con etiqueta de eficiencia energética. Información verificada por entes reguladores oficiales.


Rendimiento energético garantizado.



CORREDIZA VIDRIO ENTERO



DE ABRIR VIDRIO ENTERO



Solicite información por medidas especiales: obra@nexo-aberturas.com.ar



DESPLAZABLE CON TIJERA LATERAL



PAÑO FIJO



RAJA

TIPOLOGÍAS

CORREDIZA

SUREÑA

DESPLAZABLE

PAÑO FIJO

RAJA

(Ver medidas disponibles en cuadro de codificación a partir de Pág. 96).

BLANCA

MODENA

95

MODENA | ALUMINIO

Solicite información por medidas especiales: obra@nexo-aberturas.com.ar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA MODENA

Certifica Norma IRAM N°11523 (infiltración de aire), N° 11591 (estanqueidad al agua) y N°11590 (resistencia a la carga del viento).

Cierre lateral en sistemas corredizos y bipunto en sistema de abrir.

Caja de agua en corrediza.

Permite la utilización de vidrios DVH.


Cortavientos de hermeticidad.

Ruedas regulables.


Doble contacto en sistema de abrir.

OPCIONAL: premarco y tapajunta.

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA MODENA



Corrediza




De abrir



Raja



Paño Fijo



Desplazable con
tijera lateral

Vista exterior



Apertura
derecha



Apertura
izquierda

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA MODENA

	VIDRIO ENTERO CORREDIZA		VIDRIO ENTERO DE ABRIR		MOSQUITERO		RAJA VIDRIO ENTERO		PAÑO FIJO		DESPLAZABLE VIDRIO ENTERO		
	Float ▼	DVH ▼	Float ▼	DVH ▼			Float ▼	DVH ▼	Float ▼	DVH ▼	Float ▼	DVH ▼	
1.00m X 0.60m	M1023	M1523	-	-	M8223		0.30m X 0.60m	M6021I/D	M6521I/D	-	-	-	-
1.20m X 0.60m	M1024	M1524	-	-	M8224		0.30m X 0.90m	M6041I/D	M6541I/D	-	-	-	-
1.50m X 0.60m	M1025	M1525	-	-	M8225		0.30m X 1.10m	M6061I/D	M6561I/D	-	-	-	-
1.00m X 0.90m	M1043	M1543	M5043	M5543	M8243		0.30m X 1.50m	M6071I/D	M6571I/D	-	-	-	-
1.20m X 0.90m	M1044	M1544	M5044	M5544	M8244		0.50m X 0.90m	M6043I/D	M6543I/D	-	-	-	-
1.50m X 0.90m	M1045	M1545	M5045	M5545	M8245		0.50m X 1.10m	M6063I/D	M6563I/D	-	-	-	-
1.80m X 0.90m	M1046	M1546	M5046	M5546	M8246		0.50m X 1.50m	M6073I/D	M6573I/D	-	-	-	-
1.00m X 1.10m	M1063	M1563	M5063	M5563	M8263		0.60m X 0.90m	-	-	M7041	M7541	M8641	M8541
1.20m X 1.10m	M1064	M1564	M5064	M5564	M8264		0.60m X 1.00m	-	-	-	-	M8651	M8551
1.50m X 1.10m	M1065	M1565	M5065	M5565	M8265		0.60m X 1.10m	-	-	M7061	M7561	M8661	M8561
1.80m X 1.10m	M1066	M1566	M5066	M5566	M8266		0.60m X 1.50m	-	-	M7071	M7571	M8671	M8571
1.20m X 1.50m	M1074	M1574	M5074	M5574	M8274		0.80m X 0.90m	-	-	M7042	M7542	M8642	M8542
1.50m X 1.50m	M1075	M1575	M5075	M5575	M8275		0.80m X 1.00m	-	-	-	-	M8652	M8552
1.80m X 1.50m	M1076	M1576	M5076	M5576	M8276		0.80m X 1.10m	-	-	M7062	M7562	M8662	M8562
1.20m X 2.00m	M1084	M1584	-	-	M8284		0.80m X 1.50m	-	-	M7072	M7572	M8672	M8572
1.50m X 2.00m	M1085	M1585	-	-	M8285		1.00m X 0.90m	-	-	M7043	M7543	M8643	M8543
1.80m X 2.00m	M1086	M1586	-	-	M8286		1.00m X 1.00m	-	-	-	-	M8653	M8553
2.00m X 2.00m	M1087	M1587	-	-	M8287		1.00m X 1.10m	-	-	M7063	M7563	M8663	M8563
							1.00m X 1.50m	-	-	M7073	M7573	M8673	M8573
							1.20m X 0.90m	-	-	M7044	M7544	-	-
							1.20m X 1.00m	-	-	-	-	-	-
							1.20m X 1.10m	-	-	M7064	M7564	-	-
							1.20m X 1.50m	-	-	M7074	M7574	-	-

Modelo disponible con TAPAJUNTAS. Para solicitarlo agregue al final del código/T.
Es decir, si quiere solicitar la abertura M1023, el código de la misma con tapajuntas será M1023/T.



LÍNEA MODERNA

La **evolución** de un **clásico** a tu alcance

+ BENEFICIOS

Acabado símil madera. Sin mantenimiento.

Herrajes y accesorios de calidad.

Precio accesible. Calidad al alcance.

Diseño innovador. En línea con las nuevas tendencias en cerramientos.

Alta durabilidad, ideal para climas adversos.

TIPOS DE VIDRIO

VIDRIO DVH

VIDRIO SIMPLE

Una ventana que combina lo mejor de ambos mundos:
estilo y resistencia.

ROBLE



VIDRIO ENTERO CORREDIZA - CIERRE LATERAL




VIDRIO ENTERO CORREDIZA - CIERRE CENTRAL

Permite combinar con nuestra línea de puertas de acero Deluxe Wood (roble).





SUREÑA



MOSQUITERO



RAJA



PAÑO FIJO



DESPLAZABLE
CON TIJERA LATERAL

TIPOLOGÍAS

CORREDIZA

SUREÑA

DESPLAZABLE

PAÑO FIJO


RAJA

MOSQUITERO

MÓDULO 60mm

(Ver medidas disponibles en cuadro de
codificación a partir de Pág. 106).

MODERNA **WOOD**



+ BENEFICIOS

Herrajes y accesorios de calidad.

Precio accesible. Calidad al alcance.

Diseño innovador. En línea con las nuevas tendencias en cerramientos.

Alta durabilidad, ideal para climas adversos.

TIPOLOGÍAS

VENTANA CORREDIZA


ANCHO DE MARCO 0.11m

(Ver medidas disponibles en cuadro de codificación a partir de Pág. 106).

TIPOS DE VIDRIO

VIDRIO DVH

VIDRIO SIMPLE



VIDRIO ENTERO CORREDIZA

BLANCA

MODERNA **MAX**



+ BENEFICIOS

Diseño innovador, en línea con las nuevas tendencias en cerramiento.

A un costo accesible.

Mayor resistencia al agua y al viento y consecuente ahorro de energía.

Variedad de vidrios: DVH/FLOAT.

Perfilería de aluminio certificada (Res 158/2018).

Calidad y durabilidad: realizado con aluminio virgen (IRAM) que garantiza durabilidad a través del tiempo.

VENTANAS CORREDIZAS tienen cortaviento superior e inferior evitando el paso del polvo.



CORREDIZA VIDRIO ENTERO

BLANCO

NEGRO



CORREDIZA VIDRIO REPARTIDO HORIZONTAL

BLANCO

NEGRO

Solicite información por medidas especiales: obra@nexo-aberturas.com.ar


MODERNA

103

MODERNA | ALUMINIO



CORREDIZA VIDRIO ENTERO CON CELOSÍA



SUREÑA**

BLANCO

NEGRO



CORREDIZA VIDRIO ENTERO CON REJA


BLANCO

NEGRO

CORREDIZA CON VIDRIO REPARTIDO
HORIZONTAL CON REJA

BLANCO

NEGRO



REJA

TIPOLOGÍAS

CORREDIZA

SUREÑA

RAJA

PAÑO FIJO

DESPLAZABLE

MOSQUITERO

AIREADOR*

(Ver medidas disponibles en cuadro de codificación a partir de Pág. 106).

* Modelo con mosquitero, reja y vidrio stipolite colocado.

** **Triple burlete: Excelente hermeticidad.** Burlete en marco, en hoja y en todo el perímetro de la ventana.



RAJA**

BLANCO

NEGRO



PAÑO FIJO

BLANCO

NEGRO



AIREADOR*



MOSQUITERO



DESPLAZABLE**

BLANCO

NEGRO

* Modelo con mosquitero, reja y vidrio stipolite colocado.

** **Triple burlete: Excelente hermeticidad.** Burlete en marco, en hoja y en todo el perímetro de la ventana.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | LÍNEA MODERNA

Cierres centrales y/o cierres laterales (según modelo).

Cierres de presión en líneas de abrir.

Felpa con fin seal (según modelo).

Vidrio Float o DVH (según modelo).

Burletes perimetrales.


Sistemas de abrir con doble contacto y triple burlete.

Desplazables con tijera lateral.


Cortaviento superior e inferior en líneas corredizas.

Opcional: premarco y tapajunta

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA MODERNA




Corrediza



Corrediza con reja




Raja




Sureña



Paño Fijo



Mosquitero



Desplazable con
tijera lateral

Vista exterior



Apertura
derecha



Apertura
izquierda

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA MODERNA WOOD

CORREDIZA CIERRE LATERAL

	VIDRIO SIMPLE ROBLE	DVH ROBLE	MOSQUITERO ROBLE
0.60m X 0.40m	VR2011	- -	VR8211
0.80m X 0.40m	VR2012	- -	VR8212
1.00m X 0.40m	VR2013	- -	VR8213
1.00m X 0.60m	VR2023	VR5023	VR8223
1.20m X 0.60m	VR2024	VR5024	VR8224
1.50m X 0.60m	VR2025	VR5025	VR8225
1.00m X 0.90m	VR2043	- -	VR8243
1.20m X 0.90m	VR2044	- -	VR8244
1.50m X 0.90m	VR2045	- -	VR8245
1.00m X 1.10m	VR2063	- -	VR8263
1.20m X 1.10m	VR2064	VR5064	VR8264
1.50m X 1.10m	VR2065	VR5065	VR8265
1.80m X 1.10m	VR2066	VR5066	VR8266
1.20m X 1.50m	VR2074	VR5074	VR8274
1.50m X 1.50m	VR2075	VR5075	VR8275
1.20m X 2.00m	VR2084	VR5084	VR8284
1.50m X 2.00m	VR2085	VR5085	VR8285
1.80m X 2.00m	VR2086	VR5086	VR8286
2.00m X 2.00m	VR2087	- -	VR8287

CORREDIZA CIERRE CENTRAL

	VIDRIO SIMPLE ROBLE	DVH ROBLE	MOSQUITERO ROBLE
0.60m X 0.40m	VR1011	- -	VR8211
0.80m X 0.40m	VR1012	- -	VR8212
1.00m X 0.40m	VR1013	- -	VR8213
1.00m X 0.60m	VR1023	VR4023	VR8223
1.20m X 0.60m	VR1024	VR4024	VR8224
1.50m X 0.60m	VR1025	VR4025	VR8225
1.00m X 0.90m	VR1043	- -	VR8243
1.20m X 0.90m	VR1044	- -	VR8244
1.50m X 0.90m	VR1045	- -	VR8245
1.00m X 1.10m	VR1063	VR4063	VR8263
1.20m X 1.10m	VR1064	VR4064	VR8264
1.50m X 1.10m	VR1065	VR4065	VR8265
1.80m X 1.10m	VR1066	VR4066	VR8266
1.20m X 1.50m	VR1074	VR4074	VR8274
1.50m X 1.50m	VR1075	VR4075	VR8275
1.20m X 2.00m	VR1084	VR4084	VR8284
1.50m X 2.00m	VR1085	VR4085	VR8285
1.80m X 2.00m	VR1086	VR4086	VR8286
2.00m X 2.00m	VR1087	- -	VR8287

ADICIONALES MODERNA

ADICIONAL POR METRO LINEAL DE TAPAJUNTA (*)

VR8100

Modelo disponible con TAPAJUNTAS. Para solicitarlo agregue al final del código/T.
Es decir, si quiere solicitar la abertura V1023, el código de la misma con tapajuntas será V1023/T.

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA MODERNA WOOD

DE ABRIR	SUREÑA VIDRIO SIMPLE	SUREÑA DVH	RAJA VIDRIO SIMPLE	RAJA DVH	PAÑO FIJO VIDRIO SIMPLE	PAÑO FIJO DVH	DESPLAZABLE VIDRIO SIMPLE	DESPLAZABLE DVH
0.30m X 0.60m	-	-	VR6021D/I	VR6521D/I	-	-	-	-
0.30m X 0.90m	-	-	VR6041D/I	VR6541D/I	-	-	-	-
0.30m X 1.10m	-	-	VR6061D/I	VR6561D/I	-	-	-	-
0.40m X 0.50m	-	-	-	-	-	-	VR9000	-
0.40m X 0.60m	-	-	-	-	-	-	-	-
0.50m X 0.90m	-	-	VR6043D/I	VR6543D/I	-	VR9023	VR9020	VR9520
0.50m X 1.10m	-	-	VR6063D/I	VR6563D/I	-	-	-	-
0.50m X 1.50m	-	-	VR6073D/I	VR6573D/I	-	-	-	-
0.60m X 0.40m	-	-	-	-	-	-	VR9011	VR9511
0.60m X 0.50m	-	-	-	-	-	-	VR9001	-
0.60m X 0.60m	-	-	-	-	-	-	VR9021	VR9521
0.60m X 1.10m	-	-	-	-	VR7061	VR7561	-	-
0.60m X 1.50m	-	-	-	-	VR7071	VR7571	-	-
0.80m X 0.40m	-	-	-	-	-	-	VR9012	VR9512
0.80m X 0.60m	-	-	-	-	-	-	VR9022	VR9522
0.80m X 1.10m	-	-	-	-	VR7062	VR7562	-	-
0.80m X 1.50m	-	-	-	-	VR7072	VR7572	-	-
1.00m X 0.40m	-	-	-	-	-	-	VR9013	VR9513
1.00m X 0.60m	-	-	-	-	-	-	VR9023	VR9523
1.00m X 1.10m	-	-	-	-	VR7063	VR7563	-	-
1.00m X 1.50m	-	-	-	-	VR7073	VR7573	-	-
1.20m X 0.90m	VR8344D/I	VR8544D/I	-	-	-	-	-	-
1.20m X 1.10m	VR8345D/I	VR8545D/I	-	-	VR7064	VR7564	-	-
1.20m X 1.50m	VR8364D/I	VR8564D/I	-	-	VR7074	VR7574	-	-
1.50m X 0.90m	VR8365D/I	VR8565D/I	-	-	-	-	-	-
1.50m X 1.10m	VR8366D/I	VR8566D/I	-	-	-	-	-	-
1.50m X 1.50m	VR8374D/I	VR8574D/I	-	-	-	-	-	-
1.80m X 1.10m	VR8375D/I	VR8575D/I	-	-	-	-	-	-
1.80m X 1.50m	VR8376D/I	VR8576D/I	-	-	-	-	-	-

CORREDIZA BLANCA CIERRE LATERAL			
	VIDRIO SIMPLE	DVH	MOSQUITERO
0.60m X 0.40m	V2011	- -	V8211
0.80m X 0.40m	V2012	- -	V8212
1.00m X 0.40m	V2013	- -	V8213
1.00m X 0.60m	V2023	V5023	V8223
1.20m X 0.60m	V2024	V5024	V8224
1.50m X 0.60m	V2025	V5025	V8225
1.00m X 0.90m	V2043	- -	V8243
1.20m X 0.90m	V2044	- -	V8244
1.50m X 0.90m	V2045	- -	V8245
1.00m X 1.10m	V2063	- -	V8263
1.20m X 1.10m	V2064	V5064	V8264
1.50m X 1.10m	V2065	V5065	V8265
1.80m X 1.10m	V2066	V5066	V8266
1.20m X 1.50m	V2074	V5074	V8274
1.50m X 1.50m	V2075	V5075	V8275
1.20m X 2.00m	V2084	V5084	V8284
1.50m X 2.00m	V2085	V5085	V8285
1.80m X 2.00m	V2086	V5086	V8286
2.00m X 2.00m	V2087	- -	V8287
ADICIONALES MODERNA			
ADICIONAL POR METRO LINEAL DE TAPAJUNTA (*)			VR8100
ADICIONAL POR METRO LINEAL DE PREMARCO (**)			-

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA MODERNA

	VIDRIO ENTERO CORREDIZA*		VIDRIO ENTERO DVH CORREDIZA		VIDRIO ENTERO CORREDIZA CON REJA		VIDRIO ENTERO CORREDIZA CON CELOSÍA CORREDIZA	VIDRIO ENTERO CORREDIZA CON CELOSÍA DE ABRIR	VIDRIO ENTERO DVH CORREDIZA CON CELOSÍA CORREDIZA	VIDRIO ENTERO DVH CORREDIZA CON CELOSÍA DE ABRIR
	Blanca ▼	Negra ▼	Blanca ▼	Negra ▼	Blanca ▼	Negra ▼				
0.60m X 0.40m	V1011	W1011	-	-	V1111	W1111	-	-	-	-
0.80m X 0.40m	V1012	W1012	-	-	V1112	W1112	-	-	-	-
1.00m X 0.40m	V1013	W1013	-	-	V1113	W1113	-	-	-	-
1.00m X 0.60m	V1023	W1023	V4023	W4023	V1123	W1123	-	-	-	-
1.20m X 0.60m	V1024	W1024	V4024	W4024	V1124	W1124	-	-	-	-
1.50m X 0.60m	V1025	W1025	V4025	W4025	V1125	W1125	-	-	-	-
1.00m X 0.90m	V1043	W1043	-	-	V1143	W1143	-	-	-	-
1.00m X 1.00m	V1053	W1053	V4053	W4053	V1153	W1153	V1553	V1253	V4553	V4253
1.20m X 1.00m	V1054	W1054	V4054	W4054	V1154	W1154	V1554	V1254	V4554	V4254
1.50m X 1.00m	V1055	W1055	V4055	W4055	V1155	W1155	V1555	V1255	V4555	V4255
1.80m X 1.00m	V1056	W1056	V4056	W4056	V1156	W1156	V1556	V1256-	V4556	V4256
1.20m X 0.90m	V1044	W1044	-	-	V1144	W1144	-	-	-	-
1.50m X 0.90m	V1045	W1045	-	-	V1145	W1145	-	-	-	-
1.80m X 0.90m	V1046	W1046	-	-	V1146	W1146	-	V1263	-	-
1.00m X 1.10m	V1063	W1063	V4063	W4063	V1163	W1163	V1563	V1264	V4563	V4263
1.20m X 1.10m	V1064	W1064	V4064	W4064	V1164	W1164	V1564	V1265	V4564	V4264
1.50m X 1.10m	V1065	W1065	V4065	W4065	V1165	W1165	V1565	V1266	V4565	V4265
1.80m X 1.10m	V1066	W1066	V4066	W4066	V1166	C1166	V1566	V1274	V4566	V4266
1.20m X 1.50m	V1074	W1074	V4074	W4074	V1174	W1174	V1574	V1275	V4574	V4274
1.50m X 1.50m	V1075	W1075	V4075	W4075	V1175	W1175	V1575	V1276	V4575	V4275
1.80m X 1.50m	V1076	W1076	V4076	W4076	V1176	W1176	V1576	V1284	V4576	V4276
1.20m X 2.00m	V1084	W1084	V4084	W4084	-	-	V1584	V1285	V4584	V4284
1.50m X 2.00m	V1085	W1085	V4085	W4085	-	-	V1585	V1286	V4585	V4285
1.80m X 2.00m	V1086	W1086	V4086	W4086	-	-	V1586	V1287	V4586	V4286
2.00m X 2.00m	V1087	W1087	-	-	-	-	V1587	-	-	-

Modelo disponible con TAPAJUNTAS. Para solicitarlo agregue al final del código/T.
Es decir, si quiere solicitar la abertura V1023, el código de la misma con tapajuntas será V1023/T.

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA MODERNA

	VIDRIO REPARTIDO HORIZONTAL CORREDIZA		VIDRIO REPARTIDO HORIZONTAL CORREDIZA CON REJA		MOSQUITERO		REJA
	Blanca ▼	Negra ▼	Blanca ▼	Negra ▼	Blanca ▼	Negra ▼	
0.60m X 0.40m	-	-	-	-	V8211	W8211	V8411
0.80m X 0.40m	-	-	-	-	V8212	W8212	V8412
1.00m X 0.40m	-	-	-	-	V8213	W8213	V8413
1.00m X 0.60m	V3023	W3023	V3123	-	V8223	W8223	V8423
1.20m X 0.60m	V3024	W3024	V3124	-	V8224	W8224	V8424
1.50m X 0.60m	V3025	W3025	V3125	-	V8225	W8225	V8425
1.00m X 0.90m	V3043	W3043	V3143	-	V8243	W8243	V8443
1.20m X 0.90m	V3044	W3044	V3144	-	V8244	W8244	V8444
1.50m X 0.90m	V3045	W3045	V3145	-	V8245	W8245	V8445
1.80m X 0.90m	V3046	W3046	V3146	-	V8246	W8246	V8446
1.00m X 1.00m	V3053	W3053	V3153	W3153	V8253	W8253	V8453
1.20m X 1.00m	V3054	W3054	V3154	W3154	V8254	W8254	V8454
1.50m X 1.00m	V3055	W3055	V3155	W3155	V8255	W8255	V8455
1.80m X 1.00m	V3056	W3056	V3156	W3156	V8256	W8256	V8456
1.00m X 1.10m	V3063	W3063	V3163	W3143	V8263	W8263	V8463
1.20m X 1.10m	V3064	W3064	V3164	W3144	V8264	W8264	V8464
1.50m X 1.10m	V3065	W3065	V3165	W3145	V8265	W8265	V8465
1.80m X 1.10m	V3066	W3066	V3166	W3146	V8266	W8266	V8466
1.20m X 1.50m	V3074	W3074	V3174	W3163	V8274	W8274	V8474
1.50m X 1.50m	V3075	W3075	V3175	W3164	V8275	W8275	V8475
1.80m X 1.50m	V3076	W3076	V3176	W3165	V8276	W8276	V8476
1.20m X 2.00m	V3084	W3084	-	W3166	V8284	W8284	-
1.50m X 2.00m	V3085	W3085	-	W3174	V8285	W8285	-
1.80m X 2.00m	V3086	W3086	-	W3175	V8286	W8286	-
2.00m X 2.00m	V3087	W3087	-	W3176	V8287	W8287	-

Modelo disponible con TAPAJUNTAS. Para solicitarlo agregue al final del código/T.

Es decir, si quiere solicitar la abertura V1023, el código de la misma con tapajuntas será V1023/T.

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA MODERNA

	SUREÑA		SUREÑA CON DVH			PAÑO FIJO		PAÑO FIJO CON DVH	
	Blanca ▼	Negra ▼	Blanca ▼	Negra ▼		Blanca ▼	Negra ▼	Blanca ▼	Negra ▼
0.60m X 0.40m	-	-	-	-	0.60m X 0.90m	V7041	W7041	-	-
0.80m X 0.40m	-	-	-	-	0.60m X 1.00m	-	-	-	-
1.00m X 0.40m	-	-	-	-	0.60m X 1.10m	V7061	W7061	V7561	W7561
1.00m X 0.60m	-	-	-	-	0.60m X 1.50m	V7071	W7071	V7571	W7571
1.20m X 0.60m	-	-	-	-	0.80m X 0.90m	V7042	W7042	-	-
1.50m X 0.60m	-	-	-	-	0.80m X 1.00m	-	-	-	-
1.00m X 0.90m	-	-	-	-	0.80m X 1.10m	V7062	W7062	V7562	W7562
1.20m X 0.90m	V8344I/D	W8344I/D	V8544I/D	W8544I/D	0.80m X 1.50m	V7072	W7072	V7572	W7572
1.50m X 0.90m	V8345I/D	W8345I/D	V8545I/D	W8545I/D	1.00m X 0.90m	V7043	W7043	-	-
1.80m X 0.90m	V8346I/D	W8346I/D	V8546I/D	W8546I/D	1.00m X 1.00m	-	-	-	-
1.00m X 1.10m	-	-			1.00m X 1.10m	V7063	W7063	V7563	W7563
1.20m X 1.10m	V8364I/D	W8364I/D	V8564I/D	W8564I/D	1.00m X 1.50m	V7073	W7073	V7573	W7573
1.50m X 1.10m	V8365I/D	W8365I/D	V8565I/D	W8565I/D	1.20m X 0.90m	V7044	W7044	-	-
1.80m X 1.10m	V8366I/D	W8366I/D	V8566I/D	W8566I/D	1.20m X 1.00m	-	-	-	-
1.20m X 1.50m	V8374I/D	W8374I/D	V8574I/D	W8574I/D	1.20m X 1.10m	V7064	W7064	V7564	W7564
1.50m X 1.50m	V8375I/D	W8375I/D	V8575I/D	W8575I/D	1.20m X 1.50m	V7074	W7074	V7574	W7574
1.80m X 1.50m	V8376I/D	W8376I/D	V8576I/D	W8576I/D					
1.20m X 2.00m	-	-	-	-					
1.50m X 2.00m	-	-	-	-					
1.80m X 2.00m	-	-	-	-					
2.00m X 2.00m	-	-	-	-					

Modelo disponible con TAPAJUNTAS. Para solicitarlo agregue al final del código/T.
Es decir, si quiere solicitar la abertura V1023, el código de la misma con tapajuntas será V1023/T.

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA MODERNA

	RAJA VIDRIO ENTERO		RAJA VIDRIO ENTERO DVH		DESPLAZABLE		DESPLAZABLE CON DVH	
	Blanca	Negra	Blanca	Negra	Blanca	Negra	Blanca	Negra
0.30m X 0.60m	V6021I/D	W6021I/D	V6521I/D	W6521I/D	-	-	-	-
0.30m X 0.90m	V6041I/D	W6041I/D	V6541I/D	W6541I/D	-	-	-	-
0.00m X 1.00m	-	-	-	-	-	-	-	-
0.50m X 1.00m	V6061I/D	W6061I/D	V6561I/D	W6561I/D	-	-	-	-
0.30m X 1.50m	V6071I/D	W6071I/D	V6571I/D	W6571I/D	-	-	-	-
0.50m X 0.60m	V6023I/D	W6023I/D	V6523I/D	W6523I/D	-	-	-	-
0.50m X 0.90m	V6043I/D	W6043 I/D	V6543I/D	W6543I/D	-	-	-	-
0.00m X 1.00m	-	-	-	-	-	-	-	-
0.50m X 1.10m	V6063I/D	W6063I/D	V6563I/D	W6563I/D	-	-	-	-
0.50m X 1.50m	V6073I/D	W6073I/D	V6573I/D	W6573I/D	-	-	-	-
0.40m X 0.50m	-	-	-	-	V9000	W9000	-	-
0.40m X 0.60m	-	-	-	-	V9020	W9020	V9520	W9520
0.60m X 0.40m	-	-	-	-	V9011	W9011	V9511	W9511
0.60m X 0.50m	-	-	-	-	V9001	W9001	-	-
0.60m X 0.60m	-	-	-	-	V9021	W9021	V9521	W9521
0.80m x 0.40m	-	-	-	-	V9012	W9012	V9512	W9512
0.80m X 0.50m	-	-	-	-	V9002	W9002	-	-
0.80m X 0.60m	-	-	-	-	V9022	W9022	V9522	W9522
1.00m x 0.40m	-	-	-	-	V9013	W9013	V9513	W9513
1.00m X 0.50m	-	-	-	-	V9003	W9003	-	-
1.00m X 0.60m	-	-	-	-	V9023	W9023	V9523	W9523

Modelo disponible con TAPAJUNTAS. Para solicitarlo agregue al final del código/T.
Es decir, si quiere solicitar la abertura V1023, el código de la misma con tapajuntas será V1023/T.

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA MODERNA

VENTANA INTEGRAL

Medida Final ▼	Medida nominal ▼	CORREDIZA VIDRIO SIMPLE CON PERSIANA	CORREDIZA VIDRIO DVH CON PERSIANA
1.035m X 1.34m	1.035m X 1.34m	V1463	V1463
1.235m X 1.34m	1.235m X 1.34m	V1464	V1464
1.535m X 1.34m	1.535m X 1.34m	V1465	V1465
1.235m X 1.74m	1.235m X 1.74m	V1474	V1474
1.535m X 1.74m	1.535m X 1.74m	V1475	V1475
2.240m X 1.34m	2.240m X 1.34m	V1484	V1484
2.240m X 1.34m	2.240m X 1.34m	V1485	V1485

*Ancho de marco 170mm

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA MODERNA

AIREADORES

0.40m X 0.26m	C0240
0.60m X 0.26m	C0260
0.80m X 0.26m	C0280
0.40m X 0.36m	C0340
0.60m X 0.36m	C0360
0.80m X 0.36m	C0380
1.00m X 0.36m	C0395
0.40m X 0.46m	C0440
0.60m X 0.46m	C0460
0.80m X 0.46m	C0480
1.00m X 0.46m	C0495
0.80m X 0.56m	C0580
1.00m X 0.56m	C0595
0.80m X 0.66m	C0680
0.40m X 0.86m	C0840



LÍNEA **BASIC** | **ECO**

Soluciones prácticas, precios **accesibles**

+ BENEFICIOS

VENTANAS BASIC:

Aluminio virgen.

Libre mantenimiento.

Reja de hierro colocada (según modelo).

Vidrio colocado.



BASIC CORREDIZA VIDRIO ENTERO



ECO CORREDIZA VIDRIO ENTERO

TIPOLOGÍAS

CORREDIZA

(Ver medidas disponibles en cuadro de codificación Pág. 120).



ECO CORREDIZA CON REJA

BLANCA

+ BENEFICIOS

VENTANAS ECO:

Aluminio virgen.

Libre mantenimiento.

Reja de hierro colocada (según modelo).

Vidrio colocado.

TIPOLOGÍAS

CORREDIZA


SUREÑA

RAJA

PROYECTANTE

(Ver medidas disponibles en cuadro de codificación Pág. 120).

BLANCA



ECO SUREÑA



ECO RAJA



ECO PROYECTANTE

BASIC | ECO

119

BASIC Y ECO | **ALUMINIO**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LÍNEA BASIC:

Cierre central / Vidrio Float.

Felpa de PVC.

Burlete integral.

Ruedas con eje de hierro.


LÍNEA ECO

Cierre central / Vidrio Float.

Burlete integral de EPDM.


Ruedas con eje de hierro.

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA BASIC




Corrediza

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | LÍNEA ECO




Corrediza




Corrediza con reja



Raja



Sureña



Desplazable con tijera lateral

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA BASIC

VIDRIO ENTERO CORREDIZA

0.60m X 0.40m

B1011

0.80m X 0.40m

B1012

1.00m X 0.90m

B1043

1.20m X 0.90m

B1044

1.00m X 1.10m

B1063

CUADRO DE CODIFICACIÓN | LÍNEA ECO

	VIDRIO ENTERO CORREDIZA	VIDRIO ENTERO CORREDIZA CON REJA	RAJA	PROYECTANTE	SUREÑA	SUREÑA CON REJA
0.30m X 0.60m	- -	- -	L7001	- -	- -	- -
0.30m X 0.90m	- -	- -	L7011	- -	- -	- -
0.40m X 0.50m	- -	- -	- -	L8600	- -	- -
0.50m X 0.90m	- -	- -	L7013	- -	- -	- -
0.30m X 1.10m	- -	- -	L7031	- -	- -	- -
0.50m X 1.10m	- -	- -	L7033	- -	- -	- -
0.60m X 0.40m	L1011	L1111	- -	L8611	- -	- -
0.80m X 0.40m	L1012	L1112	- -	- -	- -	- -
1.00m X 0.90m	L1043	L1143	- -	- -	- -	- -
1.20m X 0.90m	L1044	L1144	- -	- -	- -	- -
1.00m X 1.00m	L1053	L1153	- -	- -	- -	- -
1.20m X 1.00m	L1054	L1154	- -	- -	- -	- -
1.50m X 1:00m	L1055	L1155	- -	- -	- -	- -
1.00m X 1.10m	L1063	L1163	- -	- -	- -	- -
1.20m X 1.10m	L1064	L1164	- -	- -	L8364	L8564
1.50m X 1.10m	L1065	L1165	- -	- -	L8365	L8565
1.80m X 1.10m	- -	- -	- -	- -	L8366	L8566
1.20m X 1.50m	L1074	- -	- -	- -	L8374	L8574
1.50m X 1.50m	L1075	- -	- -	- -	L8375	L8575
1.20m X 2.00m	L1084	- -	- -	- -	- -	- -
1.50m X 2.00m	L1085	- -	- -	- -	- -	- -



PUERTAS **ALUMINIO**

En NEXO tenemos una **respuesta de calidad**
a todo tipo de requerimientos

+ BENEFICIOS

Más aislación térmica.

Más aislación acústica.

Panel de aluminio de 30 mm inyectado en poliuretano expandido.

Menos filtración de aire y agua (doble contacto con el marco y doble burlete).

Barral y detalles en acero inoxidable.

Diseño actual.

TIPOLOGÍAS

PUERTA: 0.85m x 2.05m

(Ver medidas disponibles en cuadro de codificación Pág. 125).

NEGRO

BLANCO



V580



VS580



V700



VS700

PUERTAS MODERNA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PUERTAS MODERNA


Marco y hoja de aluminio virgen.

Libre mantenimiento.

Barral y detalles en acero inoxidable (según modelo).

Injectada en poliuretano. Brinda protección termo-acústica.

TIPOLOGÍAS | PUERTAS MODERNA



CUADRO DE CODIFICACIÓN | PUERTAS MODERNA

	PUERTA
	Izquierda Derecha
CIEGA 5 TABLEROS GRIS 0.85m x 2.05m	VS580I VS580D
CIEGA 7 TABLEROS GRIS 0.85m x 2.05m	VS700I VS700D
CIEGA 5 TABLEROS BLANCA 0.85m x 2.05m	V580I V580D
CIEGA 7 TABLEROS BLANCA 0.85m x 2.05m	V700I V700D

+ BENEFICIOS

Aluminio virgen.

Libre mantenimiento.

Perfiles Herrero.

Vidrio Stipolite (según modelo).

Cerradura de seguridad.

El equilibrio perfecto
entre **costo, diseño y**
prestaciones



C200*



C120



C100



C170

* Modelos tablero fenólico.



C130



C140



C190

TIPOLOGÍAS

PUERTA: 0.80m X 2.00m

PUERTA TABLERO FENÓGLICO 0.84m X 2.00m

PUERTA DOBLE 1.76m x 2.05m

(Ver medidas disponibles en cuadro de codificación a partir de Pág. 128).

BLANCA

PUERTAS CLASIC

127

PUERTAS | ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PUERTAS CLASIC

Libre mantenimiento.

Perfiles Herrero de 36mm.

Cerradura de seguridad.

Bisagra encolizada.

Burlete perimetral.

Tablero fenólico de 7mm (según modelo).

Vidrio Stipolite (según modelo).

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | PUERTAS CLASIC



Puerta

Puerta doble

Vista exterior



Apertura
derecha

Apertura
izquierda

CUADRO DE CODIFICACIÓN | PUERTAS CLASIC

	PUERTA DE ALUMINIO 0.80m X 2.00m		PUERTA DOBLE	
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
TABLERO TUBULAR CIEGA 36mm	C100I	C100D	-	-
TABLERO TUBULAR 1/4 VIDRIO 36mm	C120I	C120D	-	-
TABLERO TUBULAR 1/2 VIDRIO 36mm	C130I	C130D	-	-
TABLERO TUBULAR VIDRIO LATERAL 36mm	C140I	C140D	-	-
TABLERO TUBULAR VIDRIO ENTERO 36mm	C170I	C170D	C172I	C172D
TABLERO TUBULAR VIDRIO ENTERO HORIZONTAL	C190I	C190D	C192I	C192D
TABLERO FENÓLICO CIEGA 36mm	C200I	C200D		

+ BENEFICIOS

Libre mantenimiento.

Perfiles de aluminio virgen.

Cerradura de seguridad.

Vidrio Stipolite.

Perfiles Herrero.

TIPOLOGÍAS

PUERTA: 0.80m X 2.00m

(Ver medidas disponibles en cuadro de codificación Pág. 131).

BLANCA



L000



L030




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PUERTAS ECO

Libre mantenimiento.	Burlete perimetral en tablero.
Perfiles Herrero 25 mm.	Tablero electrogalvanizado pintado en polvo.
Cerradura de seguridad.	Vidrio colocado Stipolite (según modelo).

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES | PUERTAS ECO

PUERTA	
Izquierda Derecha	
COMBINADA CIEGA	L000I L000D
COMBINADA MEDIO VIDRIO	L030I L030D

CUADRO DE CODIFICACIÓN | PUERTAS ECO



Soluciones modernas y estéticas
para el interior

A photograph of a natural landscape, likely a stream or river, viewed through a window frame. The scene is filled with lush green foliage and trees, with a rocky path or stream bed visible in the foreground. The lighting suggests a bright, sunny day. The window frame is visible on the right side of the image.

INTERIOR

+ BENEFICIOS

MEJOR DISEÑO: Las mamparas de vidrio ofrecen mayor luminosidad, transparencia y amplitud que otorgarán a tu baño un toque moderno.

MAYOR SEGURIDAD: el vidrio templado, además de resistencia mecánica, cumple con la norma actual de vidrio seguro.

Realizada con perfilaría de aluminio anodizado natural que proporciona durabilidad y resistencia a la oxidación.

Diseños fijos o rebatibles según modelo.

Permite una sencilla limpieza.

Una solución **estética y funcional**



MAMPARA FIJA

Y140 | Y180

0.85m x 1.40m / 0.85m x 1.80m



MAMPARA REBATIBLE

Y141 | Y181

0.85m x 1.40m / 0.85m x 1.80m



Fácil de instalar



Vidrio templado de seguridad



Mayor **conservación** de temperatura

MAMPARA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | MAMPARAS

Aluminio anodizado natural.	Herrajes y accesorios de diseño incluidos.
Mayor seguridad, por su vidrio templado de 6mm de espesor.	Fácil instalación.
Packaging termocotraible con telgopor, ofrece mayor resistencia a posibles golpes durante el traslado y la instalación.	Kit de instalación incluido.

TIPOLOGÍAS | MAMPARA

MAMPARA

FIJA 0.85 m X 1.40 m	Y140
FIJA 0.85 m X 1.80 m	Y180
REBATIBLE 0.85 m X 1.40 m	Y141
REBATIBLE 0.85 m X 1.80 m	Y181

CUADRO DE CODIFICACIÓN | MAMPARA



+ BENEFICIOS

Tirador circular de calidad.

Caño de acero inoxidable.

Vidrio disponible en opción transparente y traslúcido Dreamline.

Estilo innovador, ideal para interiores contemporáneos.

Máxima amplitud y luminosidad, sin perder privacidad.


Rodamientos de alto rendimiento:
Deslizamiento suave y silencioso.
Amortiguación que evita golpes bruscos.

Apto para diversos ambientes:
Se puede instalar en cocinas, livings, oficinas y más.



Vidrio templado de
seguridad

Ideal para darle un **toque minimalista y moderno** a los espacios



PUERTA GRANERO

0.90 m x 2.15 m | 1.00 m x 2.25 m



VIDRIO TRANSPARENTE



VIDRIO TRASLÚCIDO DREAMLINE



Fácil instalación,
incluye kit y guía paso a paso

PUERTA GRANERO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PUERTA GRANERO


Herrajes y accesorios de calidad. Tirador tipo yoyo de gran calidad. Caño de acero inoxidable.	Máxima amplitud y luminosidad, sin perder privacidad.
Vidrio templado de seguridad, mayor resistencia y protección. Disponible en opción transparente y traslúcido Dreamline.	Rodamientos de alto rendimiento: deslizamiento suave y silencioso. Amortiguación que evita golpes bruscos.
Fácil instalación, incluye kit y guía paso a paso.	Apto para diversos ambientes: se puede instalar en cocinas, livings, oficinas y más.
Estilo innovador , ideal para interiores contemporáneos.	

TIPOLOGÍAS | PUERTA GRANERO

PUERTA GRANERO

0.90m X 2.10m	VIDRIO TEMPLADO TRASLÚCIDO DREAMLINE	Y281
1.00m x 2.25m	VIDRIO TEMPLADO TRASLÚCIDO DREAMLINE	Y291
0.90m X 2.10m	VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE	Y280
1.00m x 2.25m	VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE	Y290

CUADRO DE CODIFICACIÓN | PUERTA GRANERO







En NEXO pensamos, diseñamos, inventamos y producimos la manera en que tu casa se conecta con el exterior; por eso estamos entre tu mundo y vos.



Empresa con Sistema de Gestión certificado



**GESTIÓN DE
LA CALIDAD**

RI 9000-17455
ISO 9001: 2015

Valentín Torra 4754
Parque Industrial Gral. Belgrano - CP 3100
Paraná, Entre Ríos, República Argentina

Tel: (+54) 343 4261800 (líneas rotativas)

nexo-aberturas.com.ar

